



ZLEWOZMYWAKI I KOMORY STALOWE DO PODBUDOWY

ARIANE	72
ARMONIA	74
ATON	78
COMPACT	80
GALASSIA	76



ZLEWOZMYWAKI I KOMORY DO PODBUDOWY FRANKE

TWÓJ WYBÓR

SZEROKI WYBÓR

Swoboda w wyborze konfiguracji komór i akcesoriów daje większą możliwość podkreślenia indywidualnego charakteru kuchni. W ofercie FRANKE znajdują się zarówno coraz bardziej popularne duże, pojedyncze komory, jak i mniejsze pozwalające na dużą dowolność ich rozmieszczenia. Idealnie przemyślane i praktyczne dodatki, takie jak wkładki ociekowe i deski do krojenia czy rollmate dostępne, w zależności od modelu, w komplecie lub za dodatkową opłatą sprawiają, że codzienne kuchenne prace są znacznie łatwiejsze i przyjemniejsze.

NOWOCZESNE WZORNICTWO

Zlewozmywaki i komory do podbudowy to wybór klientów nowoczesnych i wymagających ceniących funkcjonalność oraz niebanalne wzornictwo w swoich kuchniach. Połączenie eleganckiego blatu granitowego lub drewnianego z surowym pięknem stali szlachetnej daje zawsze piękny i niebanalny efekt.

ROZWIĄZANIA NA MIARĄ POTRZEB

Wybierając rozwiązanie do podbudowy mamy dużą swobodę miejsca położenia baterii i dozownika, a także rodzaju zamontowanej baterii (nie ma przeszkód w montażu baterii wielootworowej).

MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE POWIERZCHNI ROBOCZEJ BLATU

Dzięki wyeliminowaniu wystających powierzchni możemy maksymalnie wykorzystać dostępną powierzchnię roboczą. Ponadto, jest to rozwiązanie ułatwiające utrzymanie porządku wokół zlewozmywaka.



HARMONIJNE POŁĄCZENIE KOMORY I BLATU

Zastosowanie zlewozmywaka w wersji do podbudowy gwarantuje dużą wygodę użytkowania oraz wyjątkowy efekt wizualny, otrzymujemy wrażenie jedności formy. Możliwe do zastosowania w przypadku blatów kamiennych, z litego drewna lub kompozytowych, istotne jest żeby materiał był w pełni odporny na działanie wody.

SPOSÓB MONTAŻU

FRANKE oferuje różne sposoby połączenia zlewozmywaka z blatem kuchennym. W zależności od wybranego sposobu montażu oraz typu krawędzi zlewozmywaka uzyskujemy inny charakter kuchni.

ZLEWOZMYWAK DO PODBUDOWY



Komora zlewozmywaka jest montowana od spodu do wyciętego blatu kuchennego. Montaż od dołu możliwy jest w przypadku blatów granitowych, kompozytowych lub z litego drewna. W przypadku blatów powlekanych tworzywem sztucznym taki sposób montażu zlewu jest wykluczony. Zlewozmywaki do podbudowy mogą być zrównane z blatem lub wystawać spod niego, tak by możliwe było stosowanie wyposażenia dodatkowego.

PRZEGLĄD TECHNICZNY ZLEWOZMYWAKÓW I KOMÓR STAŁOWYCH DO PODBUDOWY

60 cm



Armonia 160
AMX 160
str. 74



Aton 110-48
ANX 110-48
str. 78



Ariane 160
ARX 160
str. 72



Galassia 110-45
GAX 110-45
str. 76



45 cm



Armonia 110-34
AMX 110-34
str. 74



Aton 110-34
ANX 110-34
str. 78



Compact 42
CPX 42
str. 80



Ariane 110-35
ARX 110-35
str. 72



Galassia 110-30
GAX 110-30
str. 76



40 cm

30 cm



Compact 30
CPX 30
str. 80





Armonia 110-16
AMX 110-16
str. 74



Ariane 110-17
ARX 110-17
str. 72



ZLEWOZMYWAKI STALOWE DO PODBUDOWY

Opis	Polecanie baterie	Rysunek techniczny [wymiar w mm]
ARIANE 160 stal szlachetna   - komory [mm]: 350×435×180 170×320×130 - wycięcie według szablonu	 Akros (str. 143)  Joruri II (str. xxx)  dozownik Novita (str. 153)	 Ukryty przelew

ARIANE 110-35

stal szlachetna



- komora [mm]: 350×435×180
- wycięcie według szablonu

UWAGA! Cena komory nie zawiera syfonu, który należy zamawiać osobno.
W celu połączenia 2 komór należy zamówić zestaw mostek z syfonem.

Przykładowe warianty ułożenia komór ARX

Wariant 1

Wariant 2

Ukryty przelew

ARIANE 110-17
stal szlachetna

Wariant 3

Ø 35 mm
otwór pod baterię


Ø 35

Ø 35



Ukryty przewód

Wykończenie	Model		Nr katalogowy	Cena brutto Cena netto
	ARX 160 jedwab	komora z lewej komora z prawej	122.0154.942 122.0154.928	1 799,00 1 462,60
Wypożazenie dodatkowe				
	wkładka ociekowa	Wykończenie stal szlachetna	Wymiary [mm] 182×334×80	112.0006.086 149,00 121,14
	zestaw odpływowy 3½" z zaworem mimośrodowym			112.0075.293 149,00 121,14
	ARX 110-35 jedwab		122.0154.914	749,00 608,94
Wypożazenie dodatkowe				
	wkładka ociekowa	Wykończenie stal szlachetna	Wymiary [mm] 182×334×80	112.0006.086 149,00 121,14
	zestaw odpływowy 3½" z zaworem mimośrodowym		do wariantu 1	112.0075.295 99,00 80,49
	zestaw odpływowy 3½" z zaworem mimośrodowym		do wariantu 2	112.0075.293 149,00 121,14
	zestaw odpływowy 3½" z zaworem mimośrodowym (potrzebne 2 zestawy nr 112.0075.295 i mostek nr 112.0048.805)		do wariantu 3	
	syfon			112.0048.807 16,00 13,01
	mostek z syfonem do połączenia 2 komór			112.0048.805 22,00 17,89
	ARX 110-17 jedwab		112.0156.342	499,00 405,69
Wypożazenie dodatkowe				
	syfon			112.0048.807 16,00 13,01



ZLEWOZMYWAKI STALOWE DO PODBUDOWY

Opis	Polecane baterie	Rysunek techniczny [wymiary w mm]
ARMONIA 160 stal szlachetna   ▪ komory [mm]: 340×400×195 165×306×135 ▪ wycięcie według szablonu	 Eos (str. 140)  Coxy (str. 144)	


UWAGA! Cena komory nie zawiera syfonu

ARMONIA 110-34 stal szlachetna   ▪ komora [mm]: 340×400×200 ▪ wycięcie według szablonu	 dozownik Comfort (str. 153)	Przykładowe warianty ułożenia komór AMX Wariant 1  Wariant 2 
---	---	---

UWAGA! Cena komory nie zawiera syfonu, który należy zamawiać osobno. W celu połączenia 2 komór należy zamówić zestaw mostek z syfonem.

ARMONIA 110-16 stal szlachetna   ▪ komora [mm]: 165×306×140 ▪ wycięcie według szablonu		Wariant 3  
--	--	--

UWAGA! Cena komory nie zawiera syfonu, który należy zamawiać osobno. W celu połączenia 2 komór należy zamówić zestaw mostek z syfonem.


Wykończenie	Model	Nr katalogowy	Cena brutto Cena netto
	AMX 160 jedwab	122.0021.448	1 399,00 1 137,40
Wyposażenie dodatkowe			
	syfon	112.0048.807	16,00 13,01
	zestaw odpływowy 3 1/2" z zaworem mimośrodowym	112.0051.719	149,00 121,14
	AMX 110-34 jedwab	122.0021.444	599,00 486,99
Wyposażenie dodatkowe			
	zestaw mostek z syfonem do podłączenia 2 komór	112.0048.805	22,00 17,89
	syfon	112.0048.807	16,00 13,01
	zestaw odpływowy 3 1/2" z zaworem mimośrodowym bez syfonu	do wariantu 1 112.0006.251	149,00 121,14
	zestaw odpływowy 3 1/2" z zaworem mimośrodowym bez syfonu	do wariantu 2 112.0006.254	349,00 283,74
	zestaw odpływowy 3 1/2" z zaworem mimośrodowym bez syfonu	do wariantu 3 112.0006.258	349,00 283,74
	AMX 110-16 jedwab	122.0018.093	349,00 283,74
Wyposażenie dodatkowe			
	zestaw mostek z syfonem do podłączenia 2 komór	112.0048.805	22,00 17,89


GALASSIA

Styl i elegancja w kuchni

- klasyczne piękno stali szlachetnej
- praktyczne rozmiary komór
- najwyższa jakość wykończenia



Opis	Polecane baterie	Rysunek techniczny [wymiary w mm]
GALASSIA 110-45 stal szlachetna	 Sentiel (str. 145)	
  ▪ komora [mm]: 450×400×190 ▪ wycięcie według szablonu	 dozownik Comfort (str. 153)	
UWAGA! Cena komory nie zawiera syfonu		

GALASSIA 110-30 stal szlachetna		
  ▪ komora [mm]: 300×340×170 ▪ wycięcie według szablonu		
UWAGA! Cena komory nie zawiera syfonu		


Wykończenie	Model	Nr katalogowy	Cena brutto Cena netto
	GAX 110-45 jedwab	122.0021.440	699,00 568,29
Wypożażenie dodatkowe			
	zestaw odpływowy 3½ z zaworem mimośrodowym	112.0006.251	149,00 121,14
	syfon	112.0048.807	16,00 13,01
	GAX 110-30 jedwab	122.0021.439	499,00 405,69
Wypożażenie dodatkowe			
	zestaw odpływowy 3½ z zaworem mimośrodowym	112.0006.251	149,00 121,14
	syfon	112.0048.807	16,00 13,01


FRANKE ATON

Piękno zakłęte w stali

- eleganckie komory dostępne w najpopularniejszych rozmiarach
- komfort użytkowania dzięki dużej pojemności
- najwyższa jakość każdego detalu



Opis	Polecane baterie	Rysunek techniczny [wymiary w mm]
ATON 110-48 stal szlachetna	 Planar 8 Flex (str. 142)	
 ▪ komora [mm]: 480×400×190 ▪ wycięcie według szablonu	 Planar 8 (str. 142)	
UWAGA! Cena komory nie zawiera syfonu		

ATON 110-34 stal szlachetna		
 ▪ komora [mm]: 340×400×190 ▪ wycięcie według szablonu		
UWAGA! Cena komory nie zawiera syfonu		






Wykończenie	Model	Nr katalogowy	Cena brutto Cena netto
	ANX 110-48 jedwab	122.0204.649	599,00 486,99
Wyposażenie dodatkowe			
	zestaw odpływowy 3½ z zaworem mimośrodowym	112.0006.251	149,00 121,14
	syfon	112.0048.807	16,00 13,01
	ANX 110-34 jedwab	122.0204.647	499,00 405,69
Wyposażenie dodatkowe			
	zestaw odpływowy 3½ z zaworem mimośrodowym	112.0006.251	149,00 121,14
	syfon	112.0048.807	16,00 13,01

FRANKE COMPACT

Klasyka podbudowy

- popularne rozwiązanie dzięki wielu możliwym kombinacjom komór
- uniwersalne wzornictwo
- idealny wybór do kuchni z granitowym blatem



Opis	Polecane baterie	Rysunek techniczny [wymiar y w mm]		Wykończenie	Model	Nr katalogowy	Cena brutto Cena netto
COMPACT 42 stal szlachetna   ▪ komora [mm]: 340×420×175	 Azimut Vaipo (str. 147)  dozownik Comfort (str. 153)		Przykładowe warianty ułożenia komór CPX Wariant 1  Wariant 2 		CPX 42 jedwab	122.0035.384	399,00 324,39
Wypożażenie dodatkowe zestaw odpływow y 3½" z zaworem mimośro dowymdo wariantu 1112.0006.251149,00 121,14 zestaw odpływow y 3½" z zaworem mimośro dowym bez syfonu do wariantu 2112.0006.254349,00 283,74 zestaw odpływow y 3½" z zaworem mimośro dowym bez syfonu do wariantu 3112.0006.258349,00 283,74 syfon112.0048.80716,00 13,01 zestaw mostek z syfonem do podłączenia 2 komór112.0048.80522,00 17,89							
COMPACT 30 stal szlachetna   ▪ komora [mm]: 165×300×130			Wariant 3 		CPX 30 jedwab	112.0046.090	299,00 243,09
Wypożażenie dodatkowe syfon112.0048.80716,00 13,01							
UWAGA! Cena komory nie zawiera odpływu i syfonu. Pasujący do wybranego wariantu komór zestaw odpływow y 3½" z wyposażonym w sitko zaworem mimośro dowym oraz syfon należy zamawiać osobno.							
UWAGA! Cena komory nie zawiera odpływu i syfonu. Pasujący do wybranego wariantu komór zestaw odpływow y 3½" z wyposażonym w sitko zaworem mimośro dowym oraz syfon należy zamawiać osobno.							