


UCHWYTY

ZEWNĘTRZNE



WPUSZCZANE




Uchwyt drzwiowy



Montaż jednostronny, wkręty do drewna
Stal nierdzewna matowa

	Kod produktu		
Rozstaw A=229 mm	B2-01523-SS	5	szt.
Rozstaw A=305 mm	B2-01530-SS	5	szt.

Opakowanie zawiera: uchwyt, wkręty do drewna





54


Uchwyt drzwiowy



Do drzwi o grubości do 65 mm
Montaż dwustronny, śruby przelotowe
Stal nierdzewna matowa

	Kod produktu		
Rozstaw 300 mm	B2-02030-SS	1	kpl.
Rozstaw 350 mm	B2-02035-SS	1	kpl.

Opakowanie zawiera: uchwyt (2 szt.), śruby mocujące



B2-02030-SS



B2-02035-SS




Uchwyt drzwiowy



Do drzwi o grubości do 65 mm
 Montaż dwustronny, śruby przelotowe
 Stal nierdzewna matowa

	Kod produktu		
Rozstaw 300 mm	B2-03030-SS	1	kpl.
Rozstaw 350 mm	B2-03035-SS	1	kpl.

Opakowanie zawiera: uchwyty (2 szt.), śruby mocujące




B2-03030-SS

B2-03035-SS





UCHWYTY ZEWNĘTRZNE

Uchwyt drzwiowy




Montaż: dwustronny lub jednostronny (drewno, aluminium, szkło)
Śruby mocujące na osobne zamówienie
Nylon

	Kod produktu		
Rozstaw A=300 mm, średnica Ø30 mm, BIAŁY	PB-320-0030-01	2	szt.
Rozstaw A=300 mm, średnica Ø30 mm, BRĄZOWY	PB-320-0030-11	2	szt.
Rozstaw A=300 mm, średnica Ø30 mm, CZARNY	PB-320-0030-10	2	szt.
Rozstaw A=300 mm, średnica Ø30 mm, SZARY	PB-320-0030-07	2	szt.
Rozstaw A=350 mm, średnica Ø35 mm, BIAŁY	PB-306-0035-01	2	szt.
Rozstaw A=350 mm, średnica Ø35 mm, BRĄZOWY	PB-306-0035-11	2	szt.
Rozstaw A=350 mm, średnica Ø35 mm, CZARNY	PB-306-0035-10	2	szt.
Rozstaw A=350 mm, średnica Ø35 mm, SZARY	PB-306-0035-07	2	szt.



Opakowanie zawiera: uchwyty (2 szt.)

56

Uchwyt drzwiowy




Montaż: dwustronny lub jednostronny (drewno, aluminium, szkło)
Śruby mocujące na osobne zamówienie
Nylon

	Kod produktu		
Rozstaw A=300 mm, średnica Ø30 mm, BIAŁY	PB-322-0030-01	2	szt.
Rozstaw A=300 mm, średnica Ø30 mm, BRĄZOWY	PB-322-0030-11	2	szt.
Rozstaw A=300 mm, średnica Ø30 mm, CZARNY	PB-322-0030-10	2	szt.
Rozstaw A=300 mm, średnica Ø30 mm, SZARY	PB-322-0030-07	2	szt.
Rozstaw A=350 mm, średnica Ø35 mm, BIAŁY	PB-308-0035-01	2	szt.
Rozstaw A=350 mm, średnica Ø35 mm, BRĄZOWY	PB-308-0035-11	2	szt.
Rozstaw A=350 mm, średnica Ø35 mm, CZARNY	PB-308-0035-10	2	szt.
Rozstaw A=350 mm, średnica Ø35 mm, SZARY	PB-308-0035-07	2	szt.



Opakowanie zawiera: uchwyty (2 szt.)

UCHWYTY ZEWNĘTRZNE

Uchwyt drzwiowy




Montaż: dwustronny lub jednostronny (drewno, aluminium, szkło)
Śruby mocujące na osobne zamówienie
Nylon



	Kod produktu		
Rozstaw A=230 mm, średnica Ø30 mm, BIAŁY	PB-309-0023-01	2	szt.
Rozstaw A=230 mm, średnica Ø30 mm, BRĄZOWY	PB-309-0023-11	2	szt.
Rozstaw A=230 mm, średnica Ø30 mm, CZARNY	PB-309-0023-10	2	szt.
Rozstaw A=230 mm, średnica Ø30 mm, SZARY	PB-309-0023-07	2	szt.
Rozstaw A=300 mm, średnica Ø35 mm, BIAŁY	PB-318-0030-01	2	szt.
Rozstaw A=300 mm, średnica Ø35 mm, BRĄZOWY	PB-318-0030-11	2	szt.
Rozstaw A=300 mm, średnica Ø35 mm, CZARNY	PB-318-0030-10	2	szt.
Rozstaw A=300 mm, średnica Ø35 mm, SZARY	PB-318-0030-07	2	szt.

Opakowanie zawiera: uchwyty (2 szt.)

Uchwyt drzwiowy



Montaż: dwustronny lub jednostronny (drewno, aluminium, szkło)
Śruby mocujące na osobne zamówienie
Nylon



	Kod produktu		
Rozstaw A=300 mm, średnica Ø30 mm, BIAŁY	PB-330-0030-01	2	szt.
Rozstaw A=300 mm, średnica Ø30 mm, BRĄZOWY	PB-330-0030-11	2	szt.
Rozstaw A=300 mm, średnica Ø30 mm, CZARNY	PB-330-0030-10	2	szt.
Rozstaw A=300 mm, średnica Ø30 mm, SZARY	PB-330-0030-07	2	szt.



Opakowanie zawiera: uchwyty (2 szt.)

UCHWYTY ZEWNĘTRZNE

Zestaw mocujący DWUSTRONNY, do drewna, aluminium, PCV

Do uchwytów drzwiowych PB*
Do drzwi o grubości do 90 mm







	Kod produktu		
Uniwersalny	PB-FIX710-000D-B2	1	kpl.

58

Zestaw mocujący DWUSTRONNY, do szkła

Do uchwytów drzwiowych PB*
Do tafli szklanych o grubości do 35 mm







	Kod produktu		
Uniwersalny	PB-FIX810-000D-B2	1	kpl.

UCHWYTY ZEWNĘTRZNE

Zestaw mocujący JEDNOSTRONNY, do drewna, aluminium, PCV



Do uchwytów drzwiowych PB*
Do drzwi o grubości do 90 mm





	Kod produktu		
Średnica Ø30 mm, BIAŁY	PB-FIX112-000D-01	1	kpl.
Średnica Ø30 mm, BRĄZOWY	PB-FIX112-000D-11	1	kpl.
Średnica Ø30 mm, CZARNY	PB-FIX112-000D-10	1	kpl.
Średnica Ø30 mm, SZARY	PB-FIX112-000D-07	1	kpl.
Średnica Ø35 mm, BIAŁY	PB-FIX113-000D-01	1	kpl.
Średnica Ø35 mm, BRĄZOWY	PB-FIX113-000D-11	1	kpl.
Średnica Ø35 mm, CZARNY	PB-FIX113-000D-10	1	kpl.
Średnica Ø35 mm, SZARY	PB-FIX113-000D-07	1	kpl.

Zestaw mocujący JEDNOSTRONNY, do szkła

Do uchwytów drzwiowych PB*
Do tafli szklanych o grubości do 35 mm






	Kod produktu		
Średnica Ø30 mm, BIAŁY	PB-FIX012-000D-01	1	kpl.
Średnica Ø30 mm, BRĄZOWY	PB-FIX012-000D-11	1	kpl.
Średnica Ø30 mm, CZARNY	PB-FIX012-000D-10	1	kpl.
Średnica Ø30 mm, SZARY	PB-FIX012-000D-07	1	kpl.
Średnica Ø35 mm, BIAŁY	PB-FIX013-000D-01	1	kpl.
Średnica Ø35 mm, BRĄZOWY	PB-FIX013-000D-11	1	kpl.
Średnica Ø35 mm, CZARNY	PB-FIX013-000D-10	1	kpl.
Średnica Ø35 mm, SZARY	PB-FIX013-000D-07	1	kpl.

Uchwyt wpuszczany



Mosiądz

	Kod produktu			
Brązowiony przecierany	LC-168PI-OG	20		szt.
Chromowany	LC-168PI-CR	20		szt.
Chromowany matowy	LC-168PI-CS	20		szt.
Mosiądz lakierowany	LC-168PI-OL	20		szt.
Mosiądz lakierowany matowy	LC-168PI-OS	20		szt.






60

Uchwyt wpuszczany




Mosiądz

	Kod produktu			
Brązowiony przecierany	LC-169PI-OG	12		szt.
Chromowany	LC-169PI-CR	12		szt.
Chromowany matowy	LC-169PI-CS	12		szt.
Mosiądz lakierowany	LC-169PI-OL	12		szt.
Mosiądz lakierowany matowy	LC-169PI-OS	12		szt.





SABA

Uchwyt wpuszczany



Mosiądz


	Kod produktu		
Brązowy matowy	LC-629PI-BM	12	szt.
Brązowy przecierany	LC-629PI-OG	12	szt.
Chromowany	LC-629PI-CR	12	szt.
Chromowany matowy	LC-629PI-CS	12	szt.
Mosiądz lakierowany	LC-629PI-OL	12	szt.
Mosiądz lakierowany matowy	LC-629PI-OS	12	szt.
Niklowany matowy	LC-629PI-NS	12	szt.
Patynowany	LC-629PI-AN	12	szt.

Opakowanie zawiera: uchwyty w ilości wg opakowania zbiorczego, wkręty do drewna





SIRENA

Uchwyt wpuszczany



Mosiądz

	Kod produktu		
Brązowy przecierany	LC-819PI-OG	12	szt.
Chromowany	LC-819PI-CR	12	szt.
Chromowany matowy	LC-819PI-CS	12	szt.
Mosiądz lakierowany	LC-819PI-OL	12	szt.
Niklowany matowy	LC-819PI-NS	12	szt.
Patynowany	LC-819PI-AN	12	szt.



Opakowanie zawiera: uchwyty w ilości wg opakowania zbiorczego, wkręty do drewna




ANNA Uchwyt wpuszczany

Mosiądz



	Kod produktu		
Brązowiony przecierany	LC-849PI-OG	15	szt.
Chromowany	LC-849PI-CR	15	szt.
Chromowany matowy	LC-849PI-CS	15	szt.
Mosiądz lakierowany	LC-849PI-OL	15	szt.
Mosiądz lakierowany matowy	LC-849PI-OS	15	szt.

Opakowanie zawiera: uchwyty w ilości wg opakowania zbiorczego, wkręty do drewna





62


PROFILO Uchwyt wpuszczany

Mosiądz






	Kod produktu		
Chromowany	LC-1042PI-CR	12	szt.
Chromowany matowy	LC-1042PI-CS	12	szt.
Mosiądz lakierowany matowy	LC-1042PI-OS	12	szt.
Niklowany matowy	LC-1042PI-NS	12	szt.

Opakowanie zawiera: uchwyty w ilości wg opakowania zbiorczego, wkręty do drewna



Uchwyt wpuszczany






	Kod produktu		
Stal nierdzewna matowa	A2-90012-SS	10	szt.

Opakowanie zawiera: uchwyty w ilości wg opakowania zbiorczego, wkręty do drewna



Uchwyt wpuszczany






	Kod produktu		
Stal nierdzewna matowa	A2-90110-SS	10	szt.

Opakowanie zawiera: uchwyty w ilości wg opakowania zbiorczego, wkręty do drewna




Uchwyt wpuszczany



	Kod produktu		
Stal nierdzewna matowa	A2-90218-SS	10	szt.

Opakowanie zawiera: uchwyty w ilości wg opakowania zbiorczego, wkręty do drewna





AKCESORIA

USZCZELNIENIA PROGOWE

KRATKI WENTYLACYJNE


ZASUWY CZOŁOWE

PRZYTRZYMYWACZE, ODBOJE, MASKOWNICE

WIZJERY, PRZEPUSTY, ŁAŃCUCHY

CYFRY, LITERY, PIKTOGRAMY

AKCESORIA MONTAŻOWE



KLAMKI

UCHWYTY

ZAWIASY

ZAMKI

WKŁADKI
BĘBENKOWE

309

ZAMKNIĘCIA
PRZECIWPANICZNE

SYSTEMY
DRZWIOWE


ZAMYKACZE
DRZWIOWE

AKCESORIA



EKSPOZYTORY

USZCZELNIENIA PROGOWE WPUSZCZANE

STRIBO ACOUSTICPLUS Uszczelnienie akustyczne (51 dB) i termiczne



Mechanizm jednostronny
 Maksymalny wysuw 13 mm
 Możliwość skrócenia o 15 cm
 Do drzwi drewnianych, aluminiowych, przeciwłamaniowych
 Aluminium


	Kod produktu		
Długość 725 mm	K5-005-725	10	szt.
Długość 825 mm	K5-005-825	10	szt.
Długość 925 mm	K5-005-925	10	szt.
Długość 1025 mm	K5-005-1025	10	szt.

Opakowanie zawiera: uszczelnienie, wkręty do drewna





STRIBO ACOUSTICPLUS ANTI-FEU Uszczelnienie akustyczne (51 dB) i przeciwpożarowe

310




Mechanizm jednostronny
 Maksymalny wysuw 13 mm
 Możliwość skrócenia o 15 cm
 Do drzwi drewnianych, aluminiowych, przeciwłamaniowych, przeciwpożarowych
 Aluminium



	Kod produktu		
Długość 725 mm	K5-007-725	10	szt.
Długość 825 mm	K5-007-825	10	szt.
Długość 925 mm	K5-007-925	10	szt.
Długość 1025 mm	K5-007-1025	10	szt.



STRIBO DECIBEL Uszczelnienie akustyczne (46 dB) i termiczne



Mechanizm dwustronny
 Maksymalny wysuw 12 mm
 Możliwość skrócenia o 11 cm
 Do drzwi drewnianych, aluminiowych, przeciwłamaniowych
 Aluminium

	Kod produktu		
Długość 725 mm	K5-010-725	10	szt.
Długość 825 mm	K5-010-825	10	szt.
Długość 925 mm	K5-010-925	10	szt.
Długość 1025 mm	K5-010-1025	10	szt.





USZCZELNIENIA PROGOWE WPUSZCZANE

STRIBO E 2520

Uszczelnienie akustyczne (46 dB) i termiczne



Mechanizm jednostronny
Maksymalny wysuw 13 mm
Możliwość skrócenia o 15 cm
Do drzwi drewnianych, aluminiowych, przeciwłamaniowych
Aluminium


	Kod produktu		
Długość 725 mm	K5-015-725	10	szt.
Długość 825 mm	K5-015-825	10	szt.
Długość 925 mm	K5-015-925	10	szt.
Długość 1025 mm	K5-015-1025	10	szt.

Opakowanie zawiera: uszczelnienie, wkręty do drewna





STRIBO TOP

Uszczelnienie akustyczne (37dB) i termiczne



Mechanizm jednostronny
Maksymalny wysuw 13 mm
Możliwość skrócenia o 10 cm
Do drzwi drewnianych, aluminiowych, przeciwłamaniowych
Aluminium


	Kod produktu		
Długość 725 mm	K5-020-725	10	szt.
Długość 825 mm	K5-020-825	10	szt.
Długość 925 mm	K5-020-925	10	szt.
Długość 1025 mm	K5-020-1025	10	szt.

Opakowanie zawiera: uszczelnienie, wkręty do drewna





STRIBO TOP PLUS

Uszczelnienie akustyczne (45dB) i termiczne



Mechanizm jednostronny
Maksymalny wysuw 13 mm
Możliwość skrócenia o 10 cm
Do drzwi drewnianych, aluminiowych, przeciwłamaniowych
Aluminium


	Kod produktu		
Długość 725 mm	K5-025-725	10	szt.
Długość 825 mm	K5-025-825	10	szt.
Długość 925 mm	K5-025-925	10	szt.
Długość 1025 mm	K5-025-1025	10	szt.

Opakowanie zawiera: uszczelnienie, wkręty do drewna





USZCZELNIENIA PROGOWE WPUSZCZANE

STRIBO TOP SLIDE Uszczelnienie akustyczne (37dB) i termiczne



Mechanizm jednostronny
Maksymalny wysuw 13 mm
Możliwość skrócenia o 10 cm
Do drzwi przesuwnych
Aluminium


	Kod produktu		
Długość 725 mm	K5-030-725	10	szt.
Długość 825 mm	K5-030-825	10	szt.
Długość 925 mm	K5-030-925	10	szt.
Długość 1025 mm	K5-030-1025	10	szt.

Opakowanie zawiera: uszczelnienie, wkręty do drewna





STRIBO E 2030A Uszczelnienie akustyczne (37 dB) i termiczne

312




Mechanizm jednostronny
Maksymalny wysuw 13 mm
Możliwość skrócenia o 11 cm
Do drzwi drewnianych i przeciwłamaniowych
Aluminium

	Kod produktu		
Długość 725 mm	K5-035-725	10	szt.
Długość 825 mm	K5-035-825	10	szt.
Długość 925 mm	K5-035-925	10	szt.
Długość 1025 mm	K5-035-1025	10	szt.



Opakowanie zawiera: uszczelnienie, wkręty do drewna



STRIBO E 1230 Uszczelnienie akustyczne (37 dB) i termiczne



Mechanizm jednostronny
Maksymalny wysuw 13 mm
Możliwość skrócenia o 20 cm
Do drzwi z PCV
Aluminium

	Kod produktu		
Długość 725 mm	K5-040-725	10	szt.
Długość 825 mm	K5-040-825	10	szt.
Długość 925 mm	K5-040-925	10	szt.
Długość 1025 mm	K5-040-1025	10	szt.


Opakowanie zawiera: uszczelnienie, wkręty do drewna





USZCZELNIENIA PROGOWE WPUSZCZANE

STRIBO E 2018

Uszczelnienie termiczne




Mechanizm jednostronny
Maksymalny wysuw 9 mm
Możliwość skrócenia o 11 cm
Do drzwi drewnianych
Aluminium

	Kod produktu		
Długość 725 mm	K5-045-725	10	szt.
Długość 825 mm	K5-045-825	10	szt.
Długość 925 mm	K5-045-925	10	szt.
Długość 1025 mm	K5-045-1025	10	szt.



Opakowanie zawiera: uszczelnienie, gwoździe

STRIBO E 2028

Uszczelnienie akustyczne (37dB) i termiczne



Mechanizm jednostronny
Maksymalny wysuw 13 mm
Możliwość skrócenia o 20 cm
Do drzwi drewnianych, aluminiowych, przeciwwłamaniowych
Aluminium


	Kod produktu		
Długość 725 mm	K5-050-725	10	szt.
Długość 825 mm	K5-050-825	10	szt.
Długość 925 mm	K5-050-925	10	szt.
Długość 1025 mm	K5-050-1025	10	szt.

Opakowanie zawiera: uszczelnienie, wkręty do drewna





STRIBO E MINI

Uszczelnienie uniwersalne




Mechanizm jednostronny
Maksymalny wysuw 10 mm
Możliwość skrócenia o 11 cm
Do drzwi drewnianych i aluminiowych
Aluminium

	Kod produktu		
Długość 725 mm	K5-055-725	10	szt.
Długość 1025 mm	K5-055-1025	10	szt.



Opakowanie zawiera: uszczelnienie, wkręty do drewna

USZCZELNIENIA PROGOWE WPUSZCZANE

STRIBO E 2011 ALU Uszczelnienie termiczne




Mechanizm jednostronny
Maksymalny wysuw 10 mm
Możliwość skrócenia o 20 cm
Do drzwi aluminiowych
Aluminium

	Kod produktu		
Długość 725 mm	K5-060-725	10	szt.
Długość 825 mm	K5-060-825	10	szt.
Długość 925 mm	K5-060-925	10	szt.
Długość 1025 mm	K5-060-1025	10	szt.



Opakowanie zawiera: uszczelnienie, wkręty

STRIBO ENCASTRE 2000 Uszczelnienie uniwersalne

314




Mechanizm jednostronny
Maksymalny wysuw 10 mm
Możliwość skrócenia o 10 cm
Do drzwi drewnianych, aluminiowych, przeciwłamaniowych
Uszczelka przeciwpożarowa klasy M1, opcjonalnie
Aluminium



	Kod produktu		
Długość 725 mm	K5-065-725	10	szt.
Długość 825 mm	K5-065-825	10	szt.
Długość 925 mm	K5-065-925	10	szt.
Długość 1025 mm	K5-065-1025	10	szt.

Opakowanie zawiera: uszczelnienie, wkręty do drewna

STRIBO HOTEL Uszczelnienie akustyczne (37 dB) i przeciwpożarowe



Mechanizm jednostronny
Maksymalny wysuw 13 mm
Możliwość skrócenia o 10 cm
Do drzwi drewnianych, aluminiowych, przeciwpożarowych
Aluminium

	Kod produktu		
Długość 725 mm	K5-070-725	10	szt.
Długość 825 mm	K5-070-825	10	szt.
Długość 925 mm	K5-070-925	10	szt.
Długość 1025 mm	K5-070-1025	10	szt.


Opakowanie zawiera: uszczelnienie, wkręty do drewna



USZCZELNIENIA PROGOWE NAWIERZCHNIOWE

STRIBO APPLIQUE VERRE

Uszczelnienie akustyczne (37dB) i termiczne




Samoprzylepne
Mechanizm jednostronny
Maksymalny wysuw 13 mm
Możliwość skrócenia o 13 cm
Do drzwi szklanych o dowolnej grubości
Aluminium

	Kod produktu		
Długość 725 mm	K5-140-725-F1	10	szt.
Długość 825 mm	K5-140-825-F1	10	szt.
Długość 925 mm	K5-140-925-F1	10	szt.
Długość 1025 mm	K5-140-1025-F1	10	szt.



STRIBO PLAST

Uszczelnienie szczotkowe, samoprzylepne z PLASTIKU





Odporne na promienie UV
Długość 925 mm

	Kod produktu		
Białe	K5-105-925-A3	10	szt.
Brązowe	K5-105-925-AB	10	szt.
Dąb	K5-105-925-A1	10	szt.
Mahoń	K5-105-925-A5	10	szt.
Orzech	K5-105-925-A0	10	szt.
Sosna	K5-105-925-A4	10	szt.

STRIBO COLOR

Uszczelnienie szczotkowe, samoprzylepne z METALU




Powłoka imitująca drewno, odporna na promienie UV
Długość 925 mm

	Kod produktu		
Białe	K5-115-925-P3	10	szt.
Brązowe	K5-115-925-PO	10	szt.

STRIBO LUX ADHESIV

Uszczelnienie szczotkowe, samoprzylepne z ALUMINIUM




Długość 925 mm
Do drzwi drewnianych, aluminiowych lub szklanych
Aluminium



	Kod produktu		
Anodyzowane F1	K5-120-925-F1	10	szt.

USZCZELNIENIA PROGOWE PROFILOWE


STRIBO PRO Uszczelnienie szczotkowe w profilu „H”





Długość: L=1000 mm lub 3000 mm
Aluminium **naturalne**

	Kod produktu		
S=10 mm, L=1000 mm	K5-H210-1000-AN	10	szt.
S=10 mm, L=3000 mm	K5-H210-3000-AN	10	szt.



STRIBO PRO Uszczelnienie szczotkowe w profilu „H”



Długość: L=1000 mm lub 3000 mm
Aluminium **naturalne**


	Kod produktu		
S=14 mm, L=1000 mm	K5-H314-1000-AN	10	szt.
S=14 mm, L=3000 mm	K5-H314-3000-AN	10	szt.
S=24 mm, L=1000 mm	K5-H324-1000-AN	10	szt.
S=24 mm, L=3000 mm	K5-H324-3000-AN	10	szt.
S=34 mm, L=1000 mm	K5-H334-1000-AN	10	szt.
S=34 mm, L=3000 mm	K5-H334-3000-AN	10	szt.

Długość: L=1000 mm lub 3000 mm
Aluminium **anodyzowane F4**



	Kod produktu		
S=14 mm, L=1000 mm	K5-H314-1000-F4	10	szt.
S=14 mm, L=3000 mm	K5-H314-3000-F4	10	szt.
S=24 mm, L=1000 mm	K5-H324-1000-F4	10	szt.
S=24 mm, L=3000 mm	K5-H324-3000-F4	10	szt.
S=34 mm, L=1000 mm	K5-H334-1000-F4	10	szt.
S=34 mm, L=3000 mm	K5-H334-3000-F4	10	szt.

USZCZELNIENIA PROGOWE PROFILOWE



STRIBO PRO Uszczelnienie szczotkowe w profilu „H”




Długość: L=1000 mm lub 3000 mm
Aluminium **naturalne**

	Kod produktu		
S=25 mm, L=1000 mm	K5-H525-1000-AN	10	szt.
S=25 mm, L=3000 mm	K5-H525-3000-AN	10	szt.
S=35 mm, L=1000 mm	K5-H535-1000-AN	10	szt.
S=35 mm, L=3000 mm	K5-H535-3000-AN	10	szt.
S=45 mm, L=1000 mm	K5-H545-1000-AN	10	szt.
S=45 mm, L=3000 mm	K5-H545-3000-AN	10	szt.



Długość: L=1000 mm lub 3000 mm
Aluminium **anodyzowane F4**

	Kod produktu		
S=25 mm, L=1000 mm	K5-H525-1000-F4	10	szt.
S=25 mm, L=3000 mm	K5-H525-3000-F4	10	szt.
S=35 mm, L=1000 mm	K5-H535-1000-F4	10	szt.
S=35 mm, L=3000 mm	K5-H535-3000-F4	10	szt.
S=45 mm, L=1000 mm	K5-H545-1000-F4	10	szt.
S=45 mm, L=3000 mm	K5-H545-3000-F4	10	szt.

STRIBO PRO Uszczelnienie szczotkowe w profilu „H”




Długość: L=1000 mm lub 3000 mm
Aluminium **naturalne**



	Kod produktu		
S=25 mm, L=1000 mm	K5-G525-1000-AN	10	szt.
S=25 mm, L=3000 mm	K5-G525-3000-AN	10	szt.
S=35 mm, L=1000 mm	K5-G535-1000-AN	10	szt.
S=35 mm, L=3000 mm	K5-G535-3000-AN	10	szt.
S=45 mm, L=1000 mm	K5-G545-1000-AN	10	szt.
S=45 mm, L=3000 mm	K5-G545-3000-AN	10	szt.

USZCZELNIENIA PROGOWE PROFILOWE



STRIBO PRO Uszczelnienie szczotkowe w profilu „H”



Długość: L=1000 mm lub 3000 mm
Aluminium **naturalne**


	Kod produktu		
S=40 mm, L=1000 mm	K5-H840-1000-AN	10	szt.
S=40 mm, L=3000 mm	K5-H840-3000-AN	10	szt.
S=60 mm, L=1000 mm	K5-H860-1000-AN	10	szt.
S=60 mm, L=3000 mm	K5-H860-3000-AN	10	szt.
S=80 mm, L=1000 mm	K5-H880-1000-AN	10	szt.
S=80 mm, L=3000 mm	K5-H880-3000-AN	10	szt.
S=120 mm, L=1000 mm	K5-H8120-1000-AN	10	szt.
S=120 mm, L=3000 mm	K5-H8120-3000-AN	10	szt.
S=150 mm, L=1000 mm	K5-H8150-1000-AN	10	szt.
S=150 mm, L=3000 mm	K5-H8150-3000-AN	10	szt.

Długość: L=1000 mm lub 3000 mm
Aluminium **anodyzowane F4**



	Kod produktu		
S=40 mm, L=1000 mm	K5-H840-1000-F4	10	szt.
S=40 mm, L=3000 mm	K5-H840-3000-F4	10	szt.
S=60 mm, L=1000 mm	K5-H860-1000-F4	10	szt.
S=60 mm, L=3000 mm	K5-H860-3000-F4	10	szt.
S=80 mm, L=1000 mm	K5-H880-1000-F4	10	szt.
S=80 mm, L=3000 mm	K5-H880-3000-F4	10	szt.
S=120 mm, L=1000 mm	K5-H8120-1000-F4	10	szt.
S=120 mm, L=3000 mm	K5-H8120-3000-F4	10	szt.
S=150 mm, L=1000 mm	K5-H8150-1000-F4	10	szt.
S=150 mm, L=3000 mm	K5-H8150-3000-F4	10	szt.

USZCZELNIENIA PROGOWE PROFILOWE


STRIBO PRO Uszczelnienie szczotkowe w profilu „F”





Długość: L=1000 mm lub 3000 mm
Aluminium **naturalne**

	Kod produktu		
S=10 mm, L=1000 mm	K5-F210-1000-AN	10	szt.
S=10 mm, L=3000 mm	K5-F210-3000-AN	10	szt.



STRIBO PRO Uszczelnienie szczotkowe w profilu „F”



Długość: L=1000 mm lub 3000 mm
Aluminium **naturalne**

	Kod produktu		
S=14 mm, L=1000 mm	K5-F314-1000-AN	10	szt.
S=14 mm, L=3000 mm	K5-F314-3000-AN	10	szt.
S=24 mm, L=1000 mm	K5-F324-1000-AN	10	szt.
S=24 mm, L=3000 mm	K5-F324-3000-AN	10	szt.
S=34 mm, L=1000 mm	K5-F334-1000-AN	10	szt.
S=34 mm, L=3000 mm	K5-F334-3000-AN	10	szt.

Długość: L=1000 mm lub 3000 mm
Aluminium **anodowane F4**

	Kod produktu		
S=14 mm, L=1000 mm	K5-F314-1000-F4	10	szt.
S=14 mm, L=3000 mm	K5-F314-3000-F4	10	szt.
S=24 mm, L=1000 mm	K5-F324-1000-F4	10	szt.
S=24 mm, L=3000 mm	K5-F324-3000-F4	10	szt.
S=34 mm, L=1000 mm	K5-F334-1000-F4	10	szt.
S=34 mm, L=3000 mm	K5-F334-3000-F4	10	szt.

KLAMKI

UCHWYTY

ZAWIASY

ZAMKI

WKŁADKI
BĘBENKOWE

319

ZAMKNIĘCIA
PRZECIWPANICZNE

SYSTEMY
DRZWIOWE


ZAMYKACZE
DRZWIOWE

AKCESORIA



EKSPOZYTORY

USZCZELNIENIA PROGOWE PROFILOWE



STRIBO PRO Uszczelnienie szczotkowe w profilu „F”



Długość: L=1000 mm lub 3000 mm
Aluminium **naturalne**


	Kod produktu		
S=25 mm, L=1000 mm	K5-F525-1000-AN	10	szt.
S=25 mm, L=3000 mm	K5-F525-3000-AN	10	szt.
S=35 mm, L=1000 mm	K5-F535-1000-AN	10	szt.
S=35 mm, L=3000 mm	K5-F535-3000-AN	10	szt.
S=45 mm, L=1000 mm	K5-F545-1000-AN	10	szt.
S=45 mm, L=3000 mm	K5-F545-3000-AN	10	szt.

Długość: L=1000 mm lub 3000 mm
Aluminium **anodyzowane F4**



	Kod produktu		
S=25 mm, L=1000 mm	K5-F525-1000-F4	10	szt.
S=25 mm, L=3000 mm	K5-F525-3000-F4	10	szt.
S=35 mm, L=1000 mm	K5-F535-1000-F4	10	szt.
S=35 mm, L=3000 mm	K5-F535-3000-F4	10	szt.
S=45 mm, L=1000 mm	K5-F545-1000-F4	10	szt.
S=45 mm, L=3000 mm	K5-F545-3000-F4	10	szt.

320



STRIBO PRO Uszczelnienie szczotkowe w profilu „F”



Długość: L=1000 mm lub 3000 mm
Aluminium **naturalne**

	Kod produktu		
S=40 mm, L=1000 mm	K5-F840-1000-AN	10	szt.
S=40 mm, L=3000 mm	K5-F840-3000-AN	10	szt.
S=60 mm, L=1000 mm	K5-F860-1000-AN	10	szt.
S=60 mm, L=3000 mm	K5-F860-3000-AN	10	szt.
S=80 mm, L=1000 mm	K5-F880-1000-AN	10	szt.
S=80 mm, L=3000 mm	K5-F880-3000-AN	10	szt.
S=120 mm, L=1000 mm	K5-F8120-1000-AN	10	szt.
S=120 mm, L=3000 mm	K5-F8120-3000-AN	10	szt.
S=150 mm, L=1000 mm	K5-F8150-1000-AN	10	szt.
S=150 mm, L=3000 mm	K5-F8150-3000-AN	10	szt.

Długość: L=1000 mm lub 3000 mm
Aluminium **anodyzowane F4**

	Kod produktu		
S=40 mm, L=1000 mm	K5-F840-1000-F4	10	szt.
S=40 mm, L=3000 mm	K5-F840-3000-F4	10	szt.
S=60 mm, L=1000 mm	K5-F860-1000-F4	10	szt.
S=60 mm, L=3000 mm	K5-F860-3000-F4	10	szt.
S=80 mm, L=1000 mm	K5-F880-1000-F4	10	szt.
S=80 mm, L=3000 mm	K5-F880-3000-F4	10	szt.
S=120 mm, L=1000 mm	K5-F8120-1000-F4	10	szt.
S=120 mm, L=3000 mm	K5-F8120-3000-F4	10	szt.
S=150 mm, L=1000 mm	K5-F8150-1000-F4	10	szt.
S=150 mm, L=3000 mm	K5-F8150-3000-F4	10	szt.



KRATKI WENTYLACYJNE

G61

Kratka wentylacyjna, z PRZEŚWITEM



Kołnierz ułatwiający montaż
Aluminium **anodowane F1**



	Kod produktu			
Wymiar 100 x 500 mm, przepływ 165 cm ³	GV-G61-5010-F1	1	10	szt.
Wymiar 100 x 1000 mm, przepływ 330 cm ³	GV-G61-10010-F1	1	10	szt.
Wymiar 100 x 2000 mm, przepływ 672 cm ³	GV-G61-20010-F1	1	10	szt.

G61

Kratka wentylacyjna, z PRZEŚWITEM




Kołnierz ułatwiający montaż
Aluminium **anodowane F1**



	Kod produktu			
Wymiar 130 x 500 mm, przepływ 220 cm ³	GV-G61-5013-F1	1	10	szt.
Wymiar 130 x 1000 mm, przepływ 440 cm ³	GV-G61-10013-F1	1	10	szt.
Wymiar 130 x 2000 mm, przepływ 896 cm ³	GV-G61-20013-F1	1	10	szt.

G31

Kratka wentylacyjna, bez PRZEŚWITU



Zbudowana z profili daszkowych
Do drzwi o grubości 27–50 mm
Kołnierz ułatwiający montaż
Aluminium **anodowane F1**

	Kod produktu			
Wymiar 76 x 425 mm, przepływ 42 cm ³	GV-G31-4207-F1	1		kpl.
Wymiar 200 x 400 mm, przepływ 134 cm ³	GV-G31-4020-F1	1		kpl.
Wymiar 200 x 500 mm, przepływ 170 cm ³	GV-G31-5020-F1	1		kpl.
Wymiar 200 x 600 mm, przepływ 205 cm ³	GV-G31-6020-F1	1		kpl.
Wymiar 300 x 400 mm, przepływ 220 cm ³	GV-G31-4030-F1	1		kpl.
Wymiar 300 x 500 mm, przepływ 276 cm ³	GV-G31-5030-F1	1		kpl.
Wymiar 300 x 600 mm, przepływ 334 cm ³	GV-G31-6030-F1	1		kpl.
Wymiar 400 x 600 mm, przepływ 462 cm ³	GV-G31-6040-F1	1		kpl.

KLAMKI

UCHWYTY

ZAWIASY

ZAMKI

WKŁADKI
BĘBENKOWE

321

ZAMKNIĘCIA
PRZECIWPANICZNE

SYSTEMY
DRZWIOWE

ZAMYKACZE
DRZWIOWE


AKCESORIA

EKSPOZYTORY

KRATKI WENTYLACYJNE

G8HD

Kratka wentylacyjna do drzwi przeciwpożarowych, z PRZEŚWITEM





Materiał: kompozyt termorozszerzalny, ramka z aluminium w kolorze F1
Zapewnia jednocześnie odpowiednią wentylację, ochronę przed ogniem i przed dymem

W temp. 120°C elementy kratki pęcznią tworząc szczelną, niepalną przegrodę (do 60 min. odporności ogniowej)

Do drzwi o grubości 40–57 mm

Kołnierz ułatwiający montaż

	Kod produktu		
Wymiar 76 x 450 mm, przepływ 260 cm ³	GV-G8HD-4508-F1	1	kpl.
Wymiar 200 x 200 mm, przepływ 290 cm ³	GV-G8HD-2020-F1	1	kpl.
Wymiar 200 x 300 mm, przepływ 444 cm ³	GV-G8HD-3020-F1	1	kpl.
Wymiar 200 x 400 mm, przepływ 600 cm ³	GV-G8HD-4020-F1	1	kpl.
Wymiar 200 x 500 mm, przepływ 760 cm ³	GV-G8HD-5020-F1	1	kpl.
Wymiar 300 x 300 mm, przepływ 680 cm ³	GV-G8HD-3030-F1	1	kpl.
Wymiar 300 x 400 mm, przepływ 920 cm ³	GV-G8HD-4030-F1	1	kpl.
Wymiar 300 x 500 mm, przepływ 1170 cm ³	GV-G8HD-5030-F1	1	kpl.
Wymiar 400 x 600 mm, przepływ 1900 cm ³	GV-G8HD-6040-F1	1	kpl.
Wymiar 600 x 600 mm, przepływ 2840 cm ³	GV-G8HD-6060-F1	1	kpl..



322

G8sD

Kratka wentylacyjna do drzwi przeciwpożarowych, bez PRZEŚWITU





Materiał: kompozyt termorozszerzalny, ramka z aluminium w kolorze F1
Zapewnia jednocześnie odpowiednią wentylację, ochronę przed ogniem i przed dymem

W temp. 120°C elementy kratki pęcznią tworząc szczelną, niepalną przegrodę (do 30 min. odporności ogniowej)

Do drzwi o grubości 37–57 mm

Kołnierz ułatwiający montaż

	Kod produktu		
Wymiar 200 x 200 mm, przepływ 110 cm ³	GV-G8SD-2020-F1	1	kpl.
Wymiar 200 x 300 mm, przepływ 160 cm ³	GV-G8SD-3020-F1	1	kpl.
Wymiar 200 x 400 mm, przepływ 220 cm ³	GV-G8SD-4020-F1	1	kpl.
Wymiar 200 x 500 mm, przepływ 280 cm ³	GV-G8SD-5020-F1	1	kpl.
Wymiar 300 x 300 mm, przepływ 260 cm ³	GV-G8SD-3030-F1	1	kpl.
Wymiar 300 x 400 mm, przepływ 350 cm ³	GV-G8SD-4030-F1	1	kpl.






ZASUWY CZOŁOWE

OTLAV

Zasuwa czołowa

Stal



	Kod produktu			
Brązowiona, B=160 mm, A=113 mm	OT-LC260-160B002	20	360	szt.
Brązowiona, B=200 mm, A=153 mm	OT-LC260-200B002	20	360	szt.
Brązowiona, B=250 mm, A=203 mm	OT-LC260-250B002	20	180	szt.
Brązowiona, B=400 mm, A=353 mm	OT-LC260-400B002	20	180	szt.
Brązowiona, B=600 mm, A=553 mm	OT-LC260-600B002	20	120	szt.
Brązowiona, B=800 mm, A=753 mm	OT-LC260-800B002	20	120	szt.
Galwanizowana na biało, B=160 mm, A=113 mm	OT-LC260-160H002	20	360	szt.
Galwanizowana na biało, B=200 mm, A=153 mm	OT-LC260-200H002	20	360	szt.
Galwanizowana na biało, B=250 mm, A=203 mm	OT-LC260-250H004	20	180	szt.
Galwanizowana na biało, B=400 mm, A=353 mm	OT-LC260-400H002	20	180	szt.
Galwanizowana na żółto, B=160 mm, A=113 mm	OT-LC260-160H102	20	360	szt.
Galwanizowana na żółto, B=200 mm, A=153 mm	OT-LC260-200H102	20	360	szt.
Galwanizowana na żółto, B=250 mm, A=203 mm	OT-LC260-250H102	20	180	szt.
Galwanizowana na żółto, B=400 mm, A=353 mm	OT-LC260-400H102	20	180	szt.
Mosiądzowana, B=160 mm, A=113 mm	OT-LC260-160O002	20	360	szt.
Mosiądzowana, B=200 mm, A=153 mm	OT-LC260-200O002	20	360	szt.
Mosiądzowana, B=250 mm, A=203 mm	OT-LC260-250O002	20	180	szt.
Mosiądzowana, B=400 mm, A=353 mm	OT-LC260-400O002	20	180	szt.
Mosiądzowana, B=600 mm, A=553 mm	OT-LC260-600O002	20	120	szt.
Mosiądzowana, B=800 mm, A=753 mm	OT-LC260-800O002	20	120	szt.
Niklowana, B=160 mm, A=113 mm	OT-LC260-160N002	20	360	szt.
Niklowana, B=200 mm, A=153 mm	OT-LC260-200N002	20	360	szt.

Opakowanie zawiera: zasuwę, blachę zaczepową

KLAMKI

UCHWYTY

ZAWIASY

ZAMKI

WKŁADKI
BĘBENKOWE

323

ZAMKNIĘCIA
PRZECIWPANICZNE

SYSTEMY
DRZWIOWE

ZAMYKACZE
DRZWIOWE

AKCESORIA


EKSPOZYTORY



ZASUWY CZOŁOWE

OTLAV


Zasuwa czołowa

Mosiądz



	Kod produktu			
Mosiądz lakierowany, B=160 mm, A=113 mm	OT-LC263-160L102	20	360	szt.
Mosiądz lakierowany, B=200 mm, A=153 mm	OT-LC263-200L102	20	360	szt.
Mosiądz lakierowany, B=400 mm, A=353 mm	OT-LC263-400L102	20	180	szt.

Opakowanie zawiera: zasuwę, blachę zaczepową






324

NOVASTIL

Zasuwa czołowa

Stal nierdzewna matowa



	Kod produktu			
Długość: L=250 mm	F4-21010-SS	2		szt.



Opakowanie zawiera: zasuwę, blachę zaczepową, wkręty do drewna

ZASUWY CZOŁOWE


Zasuwa czołowa



Stal

	Kod produktu		
Galwanizowana na białą, A=16	BF-420-16	10	szt.
Galwanizowana na białą, A=20	BF-420-20	10	szt.
Galwanizowana na białą, A=24	BF-420-24	10	szt.

Opakowanie zawiera: zasuwę, blaszkę zaczepową




Zasuwa czołowa



Stal, dźwignia z mosiądzu

	Kod produktu		
Galwanizowana na białą, A=20	BF-421-20	10	szt.
Galwanizowana na białą, A=24	BF-421-24	10	szt.



KLAMKI

UCHWYTY

ZAWIASY

ZAMKI

WKŁADKI
BĘBENKOWE

325

ZAMKNIĘCIA
PRZECIWPANICZNE

SYSTEMY
DRZWIOWE

ZAMYKACZE
DRZWIOWE

AKCESORIA



EKSPOZYTORY

ZASUWY CZOŁOWE


Zasuwa czołowa



Stal

	Kod produktu		
Brązowiona, A=150 mm	BF-59-150-B0	12	szt.
Brązowiona, A=200 mm	BF-59-200-B0	12	szt.
Brązowiona, A=250 mm	BF-59-250-B0	12	szt.
Brązowiona, A=300 mm	BF-59-300-B0	12	szt.
Brązowiona, A=400 mm	BF-59-400-B0	12	szt.
Galwanizowana na żółto, A=150 mm	BF-59-150-H1	12	szt.
Galwanizowana na żółto, A=200 mm	BF-59-200-H1	12	szt.
Galwanizowana na żółto, A=250 mm	BF-59-250-H1	12	szt.
Galwanizowana na żółto, A=300 mm	BF-59-300-H1	12	szt.
Galwanizowana na żółto, A=400 mm	BF-59-400-H1	12	szt.
Mosiądzowana, A=150 mm	BF-59-150-O0	12	szt.
Mosiądzowana, A=200 mm	BF-59-200-O0	12	szt.
Mosiądzowana, A=250 mm	BF-59-250-O0	12	szt.
Mosiądzowana, A=300 mm	BF-59-300-O0	12	szt.
Mosiądzowana, A=400 mm	BF-59-400-O0	12	szt.

Opakowanie zawiera: zasuwę, blachę zaczepową






NOVASTIL

Przytrzymywacz drzwiowy

Stal nierdzewna matowa





	Kod produktu			
Wysokość A=140 mm	F1-010140-SS	1	10	szt.
Wysokość A=200 mm	F1-010200-SS	1	10	szt.




Przytrzymywacz drzwiowy wzmocniony

Ze wzmocnioną konstrukcją (dwie sprężyny)
Do drzwi o ciężarze do 60 kg



	Kod produktu			
Lakierowany biały	BF-238	1	6	szt.
Lakierowany brązowy	BF-237	1	6	szt.
Lakierowany czarny	BF-234	1	6	szt.
Lakierowany srebrny	BF-235	1	6	szt.
Lakierowany jasnobrązowy	BF-236	1	6	szt.



KLAMKI

UCHWYTY

ZAWIASY

ZAMKI

WKŁADKI
BĘBENKOWE

327

ZAMKNIĘCIA
PRZECIWPANICZNE

SYSTEMY
DRZWIOWE

ZAMYKACZE
DRZWIOWE



AKCESORIA


EKSPOZYTORY

Przytrzymywacz drzwiowy



Do drzwi o ciężarze do 25 kg

	Kod produktu			
Lakierowany biały	BF-239	1	6	szt.
Lakierowany brązowy	BF-240	1	6	szt.
Mosiężny lakierowany	BF-251	1	6	szt.
Stal nierdzewna matowa	VL-35890-SS	1	10	szt.






328

Przytrzymywacz drzwiowy



Do drzwi o ciężarze do 40 kg



	Kod produktu			
Lakierowany biały	BF-248	1	6	szt.
Lakierowany brązowy	BF-247	1	6	szt.
Mosiężny lakierowany	BF-250	1	6	szt.
Stal nierdzewna matowa	VL-35891-SS	1	10	szt.




NOVASTIL
Odbój podłogowy

Stal nierdzewna matowa





	Kod produktu		
Wysokość 40 mm	F2-020-SS	10	szt.

Opakowanie zawiera: odbój, wkręt do drewna



NOVASTIL
Odbój podłogowy wzmocniony

Aluminium





	Kod produktu		
Anodyzowane F1	F2-100-F1	1	szt.

Opakowanie zawiera: odbój, wkręty do drewna



NOVASTIL
Odbój ścienny

Stal nierdzewna matowa



	Kod produktu		
Wysokość: 84 mm	F2-500-SS	10	szt.

Opakowanie zawiera: odbój, wkręty do drewna





KONO


Odbój podłogowy



Mosiądz

	Kod produktu			
Brązowiony	LC-613-OB	15		szt.
Brązowiony matowy	LC-613-BM	15		szt.
Chromowany	LC-613-CR	15		szt.
Chromowany matowy	LC-613-CS	15		szt.
Mosiądz lakierowany	LC-613-OL	15		szt.
Mosiądz lakierowany matowy	LC-613-OS	15		szt.
Niklowany matowy	LC-613-NS	15		szt.
Patynowany	LC-613-AN	15		szt.

Opakowanie zawiera: odbój, wkręt do drewna





330


Odbój podłogowy



Stal nierdzewna matowa

	Kod produktu			
Wysokość 56 mm	VL-0035-442110	1		szt.

Opakowanie zawiera: odbój, wkręt do drewna




NOVASTIL

Maskownica podłogowa

Stal nierdzewna matowa



	Kod produktu	
Średnica wewnętrzna 13 mm	F4-10013-SS	10 szt.




Maskownica podłogowa



Mosiądz

	Kod produktu	
Mosiądz naturalny, A=8 mm	BF-475-08-ON	100 szt.
Mosiądz naturalny, A=10 mm	BF-475-10-ON	100 szt.
Mosiądz naturalny, A=12 mm	BF-475-12-ON	100 szt.
Mosiądz naturalny, A=14 mm	BF-475-14-ON	100 szt.
Mosiądz niklowany, A=8 mm	BF-475-08-NO	100 szt.
Mosiądz niklowany, A=10 mm	BF-475-10-NO	100 szt.
Mosiądz niklowany, A=12 mm	BF-475-12-NO	100 szt.
Mosiądz niklowany, A=14 mm	BF-475-14-NO	100 szt.



A (mm)	B (mm)	C (mm)
8	18	12
10	20	14
12	22	16
14	25	18

KLAMKI

UCHWYTY

ZAWIASY

ZAMKI

WKŁADKI
BĘBENKOWE

331

ZAMKNIĘCIA
PRZECIWPANICZNE

SYSTEMY
DRZWIOWE

ZAMYKACZE
DRZWIOWE

AKCESORIA



EKSPOZYTORY

WIZJERY, PRZEPUSTY, ŁAŃCUCHY

Wizjer drzwiowy Ø 14 mm





Plastikowe soczewki
Kąt widzenia 200°
Do drzwi o grubości 34-56 mm
Mosiądz

	Kod produktu			
Brązowiony	F3-00514-B0	1	60	szt.
Brązowiony przecierany	F3-00514-OG	1	60	szt.
Chromowany	F3-00514-CR	1	60	szt.
Chromowany matowy	F3-00514-CS	1	60	szt.
Mosiądz lakierowany	F3-00514-OL	1	60	szt.
Mosiądz lakierowany matowy	F3-00514-OS	1	60	szt.
Niklowany matowy	F3-00514-NS	1	60	szt.

Wizjer drzwiowy Ø 16 mm





Plastikowe soczewki
Kąt widzenia 200°
Do drzwi o grubości 38-66 mm
Mosiądz

	Kod produktu			
Brązowiony	F3-00516-B0	1	60	szt.
Brązowiony przecierany	F3-00516-OG	1	60	szt.
Chromowany	F3-00516-CR	1	60	szt.
Chromowany matowy	F3-00516-CS	1	60	szt.
Mosiądz lakierowany	F3-00516-OL	1	60	szt.
Mosiądz lakierowany matowy	F3-00516-OS	1	60	szt.
Niklowany matowy	F3-00516-NS	1	60	szt.

Wizjer drzwiowy Ø 22 mm



Szklane soczewki
Kąt widzenia 200°
Do drzwi o grubości 34-61 mm
Mosiądz



	Kod produktu			
Brązowiony	F3-00522-B0	1	60	szt.
Brązowiony przecierany	F3-00522-OG	1	60	szt.
Chromowany	F3-00522-CR	1	60	szt.
Chromowany matowy	F3-00522-CS	1	60	szt.
Mosiądz lakierowany	F3-00522-OL	1	60	szt.
Mosiądz lakierowany matowy	F3-00522-OS	1	60	szt.
Niklowany matowy	F3-00522-NS	1	60	szt.

WIZJERY, PRZEPUSTY, ŁAŃCUCHY

Przedłużka





Mosiądz

	Kod produktu			
Do wizjera Ø 14 mm (+22 mm)	F3-00614	1	10	szt.
Do wizjera Ø 16 mm (+19 mm)	F3-00616	1	10	szt.
Do wizjera Ø 22 mm (+22 mm)	F3-00622	1	10	szt.

Wizjer drzwiowy Ø 14 mm, do drzwi PRZECIWPOŻAROWYCH



Soczewki wykonane z ognioodpornego szkła (30 minut odporności)
Kąt widzenia 200°
Do drzwi o grubości 35-55 mm
Mosiądz



	Kod produktu			
Chromowany	F3-01014-CR	1	10	szt.
Chromowany matowy	F3-01014-CS	1	10	szt.
Mosiądz lakierowany	F3-01014-OL	1	10	szt.



Wizjer drzwiowy Ø 14 mm, do drzwi PRZECIWPOŻAROWYCH



Soczewki wykonane z ognioodpornego szkła (60 minut odporności)
Kąt widzenia 200°
Do drzwi o grubości 70-90 mm
Mosiądz

	Kod produktu			
Chromowany	F3-01114-CR	1	10	szt.
Chromowany matowy	F3-01114-CS	1	10	szt.
Mosiądz lakierowany	F3-01114-OL	1	10	szt.






WIZJERY, PRZEPUSTY, ŁAŃCUCHY

Przepust drzwiowy



Średnica wewnętrzna \varnothing 40 mm
Do drzwi o grubości 40-45 mm
Mosiądz

	Kod produktu		
Brązowy	F3-05040-OB	1	szt.
Chromowany	F3-05040-CR	1	szt.
Chromowany matowy	F3-05040-CS	1	szt.
Mosiądz lakierowany	F3-05040-OL	1	szt.
Mosiądz lakierowany matowy	F3-05040-OS	1	szt.
Niklowany matowy	F3-05040-NS	1	szt.





334


NOVASTIL

Łańcuch drzwiowy



	Kod produktu		
Stal nierdzewna matowa	F4-250123-SS	10	szt.

Opakowanie zawiera: łańcuch, wkręty do drewna



CYFRY, LITERY, PIKTOGRAMY

NOVASTIL

Cyfra/litera



Wysokość „CYFR”: 155 mm, grubość: 2 mm
Wysokość litery „a”: 115 mm, grubość: 2 mm
Stal nierdzewna matowa

	Kod produktu		
Cyfra „1”	FO-0101-SS	10	szt.
Cyfra „2”	FO-0102-SS	10	szt.
Cyfra „3”	FO-0103-SS	10	szt.
Cyfra „4”	FO-0104-SS	10	szt.
Cyfra „5”	FO-0105-SS	10	szt.
Cyfra „6”	FO-0106-SS	10	szt.
Cyfra „7”	FO-0107-SS	10	szt.
Cyfra „8”	FO-0108-SS	10	szt.
Cyfra „9”	FO-0109-SS	10	szt.
Cyfra „0”	FO-0100-SS	10	szt.
Litera „a”	FO-010A-SS	10	szt.
Litera „b”	FO-010B-SS	10	szt.

Opakowanie zawiera: cyfrę lub literę, wkręty do drewna

NOVASTIL

Piktogram



Wymiar: 100 x 100 mm, grubość 1,5 mm
Stal nierdzewna matowa

	Kod produktu		
Piktogram „Toaleta damska”	FO-050100K-SS	10	szt.
Piktogram „Toaleta męska”	FO-050100M-SS	10	szt.

Opakowanie zawiera: piktogram, wkręty do drewna

NOVASTIL

Piktogram



Wymiar: średnica 76 mm, grubość 1,5 mm
Stal nierdzewna matowa

	Kod produktu		
Piktogram „Toaleta damska”	FO-06076K-SS	10	szt.
Piktogram „Toaleta dla inwalidy”	FO-06076I-SS	10	szt.
Piktogram „Toaleta męska”	FO-06076M-SS	10	szt.
Piktogram „Zakaz palenia”	FO-06076P-SS	10	szt.

Opakowanie zawiera: piktogram, wkręty do drewna

KLAMKI

UCHWYTY

ZAWIASY

ZAMKI

WKŁADKI
BĘBENKOWE

335

ZAMKNIĘCIA
PRZECIWPANICZNE



SYSTEMY
DRZWIOWE



ZAMYKACZE
DRZWIOWE

AKCESORIA


EKSPOZYTORY

AKCESORIA MONTAŻOWE

Redukcje	Kod produktu		
Redukcja 6:4 mm, nylonowa	AO-01064-NR	1	szt.
Redukcja 8:4 mm, nylonowa	AO-01084-NR	1	szt.
Redukcja 8:5 mm, nylonowa	AO-01085-NR	1	szt.
Redukcja 8:6 mm, nylonowa	AO-01086-NR	1	szt.
Redukcja 9:8 mm, metalowa	AO-01098-GO	1	szt.
Redukcja 10:8 mm, metalowa	AO-010108-GO	1	szt.

Śruby i nakrętki	Kod produktu		
Śruba M4x40 mm, mosiądzowana	AO-110440-OO	1	szt.
Śruba M4x50 mm, mosiądzowana	AO-110450-OO	1	szt.
Nakrętka M4x20 mm, mosiądzowana	AO-111420-OO	1	szt.
Śruba M4x55 mm, z nakrętką, galwanizowana na biało	AO-110455/111420-HO	1	szt.
Śruba M4x70 mm, galwanizowana na biało	AO-110470-HO	1	szt.
Śruba M4x90 mm, z małym łebkiem, galwanizowana na żółto	AO-110490LC-H1	1	szt.


Trzpień	Kod produktu		
Trzpień do klamki 4x90mm	AO-00504090-GO	1	szt.
Trzpień do klamki 4x120mm	AO-00504120-GO	1	szt.
Trzpień do klamki 6x120mm	AO-00506120-GO	1	szt.
Trzpień do klamki 7x120mm	AO-00507120-GO	1	szt.
Trzpień żłobiony do klamki 8x90mm	AO-00508090-GO	1	szt.
Trzpień żłobiony do klamki 8x105mm	AO-00508105-GO	1	szt.
Trzpień żłobiony do klamki 8x120mm	AO-00508120-GO	1	szt.
Trzpień żłobiony do klamki 8x140mm	AO-00508140-GO	1	szt.
Trzpień żłobiony do klamki 10x150mm	AO-00510150-GO	1	szt.
Trzpień wiercony do klamki 8x100mm	AO-00608100-GO	1	szt.
Trzpień wiercony z gwintem M10 do gałek Ital 8x85mm	AO-00708085M10-GO	1	szt.
Trzpień wiercony z gwintem M6 do gałek Intersteel 8x85mm	AO-00708085M6-GO	1	szt.
Trzpień żłobiony z gwintem M12 do gałek Novastil 8x90mm	AO-00708090M12-GO	1	szt.
Trzpień żłobiony z gwintem M12 do gałek Linea Cali 8x90mm	AO-00708090M12-H1	1	szt.
Trzpień żłobiony z gwintem M12 do gałek Novastil 8x100mm	AO-00708100M12-GO	1	szt.
Trzpień dzielony 8x120mm	AO-00708120-GO	1	szt.
Trzpień wiercony do klamki jednostronny 8x60mm	AO-00808060-GO	1	szt.
Trzpień wiercony do klamki jednostronny z blokadą 8x60mm	AO-00908060-GO	1	szt.
Trzpień wiercony do klamki jednostronny z blokadą 8x80mm	AO-00908080-GO	1	szt.

Wkręty	Kod produktu		
Wkręt 3x24mm chromowany	AO-100324-TO	1	szt.
Wkręt 3x24mm mosiądzowany	AO-100324-OO	1	szt.
Wkręt 5x35mm galwanizowany na biało	AO-100535-HO	1	szt.
Wkręt 5x35mm galwanizowany na żółto	AO-100535-H1	1	szt.
Wkręt imbus 4mm	AO-05045-GO	1	szt.
Wkręt imbus 5mm	AO-05056-GO	1	szt.
Wkręt imbus 6mm	AO-05066-GO	1	szt.

POMOLI PER MOBILI



ROSE
996 PB



AN



BM



OZ



FV



DAISY
1070 PB



OL



OB



PM



FV



BM



OF



SIRENA
202 PB 032



SIRENA
202 PB 027



Made with
**CRYSTAL
LIZZY**
SWAROVSKI ELEMENTS



VERONICA
201 PB
MM. 34

CR



CS



OZ



VERONICA
201 PB
MM. 24

CR



CS



OZ



CRYSTAL
200 PB 040



CRYSTAL
200 PB 030



CRYSTAL
200 PB 020



200 PB
TOPAZIO
TOPAZ



200 PB
VERDE ANTICO
ANTIC GREEN



200 PB
VIOLET



200 PB
CRISTALLO
CRYSTAL

POMOLI PER MOBILI

Made with
**CRYSTAL
LIZED**
SWAROVSKI ELEMENTS

MESH
203 PB
MM. 30



CR



CS



OZ

MESH
203 PB
MM. 24



CR



CS



OZ

POP-ART
205 PB
MM. 30




CR



CS



OZ



CR



CS



OZ



Made with
**CRYSTAL
LIZED**
SWAROVSKI ELEMENTS

MIRROR
204 PB
MM. 30




CR




CS



OZ



CR



CS



OZ



DIAMANTE
206 PB
MM. 24



CR



CS



OZ

POMOLI PER MOBILI



058 PB



038 PB



798 PB



048 PB



777 PB



057 PB



037 PB



797 PB



047 PB



827 PB



787 PB



COLORI DISPONIBILI:
ACQUAMARINA, CRISTALLO, ROSA,
BLU, GIALLO, VERDE

AVAILABLE COLORS:
ACQUAMARINE, CRYSTAL, PINK,
BLUE, YELLOW, GREEN



394 PB POMOLO MOBILE CIPOLLA
RIGATO FOGLIA ORO IN VETRO DI MURANO MM.32



TOPAZIO ORO



CRISTALLO ORO

POMOLO MOBILE CIPOLLA
RIGATO IN VETRO DI MURANO MM.32



TOPAZIO



CRISTALLO

395 PB POMOLO MOBILE QUADRATO
MM.27X27 BASE CR




NERO




BLU COBALTO



AMBRA



390 PB BOLLICINE SFERICO
POMOLO MOBILE IN VETRO DI MURANO MM.30



NERO



BLUINO



ACQUAMARE



VERDE



TOPAZIO



CRISTALLO

POMOLI PER MOBILI

393 PB BOLLICINE CUBO
POMOLO MOBILE IN VETRO DI MURANO MM. 25X25



NERO



BLUINO



ACQUAMARE



VERDE



TOPAZIO



CRISTALLO

392 PB CUBO
POMOLO MOBILE IN VETRO DI MURANO MM. 20X20



NERO



BLUINO



ACQUAMARE



VERDE



TOPAZIO



CRISTALLO



1172VA OZ BRERA 04



207 PB OZ BRERA 24
MM. 30



207 PB OZ BRERA 24
MM. 24

207 PB BRERA FINITURE



CS 24



OZ 25



CS 31



CS 32



CR 21



OZ 22



OZ 20



OZ 23



OZ 26



CR 27



OZ 33



CS 29



CR 30



OZ 28