

disan®

odkurzacze centralne

w Polsce od 1999 roku





... odkurzacz, który wciąga...



→ DISAN – o firmie

Disan należy do najbardziej renomowanych producentów kompletnych systemów centralnego odkurzania. Ten niemiecko-włoski koncern, istniejący już od ponad 30 lat, oferuje produkty będące przykładem niemieckiej solidności wykonania i włoskiego, oryginalnego wzornictwa.

Firma produkuje ponad 30 modeli odkurzaczy centralnych:

- jednofazowych dla apartamentów, domów i rezydencji 
- trójfazowych dla bardzo dużych obiektów, np. hoteli i biurowców 


Disan jest także producentem najwyższej jakości materiałów PVC, nowoczesnych gniazd ssących i akcesoriów do sprzątania.

Firma reprezentowana jest w 45 krajach przez certyfikowanych Przedstawicieli Disan.

W Polsce, od 1999 roku, wyłącznym importerem marki jest firma **Comfort System**



Siedziba firmy Disan - Bolzano



Informacyjny panel cyfrowy LCD (SD860)

→ Zasada działania systemu Disan

Sprzątając pomieszczenia używamy jedynie wygodnego węża ssącego (7,5m lub 9m). Uruchomienie systemu następuje poprzez włożenie go do gniazda ssącego lub użycie włącznika w rękojeści. Zasysany kurz transportowany jest umieszczoną w ścianach instalacją PVC do jednostki centralnej. Jednostka centralna (montowana w garażu lub pom. gospodarczym), po przefiltrowaniu kurzu, wydmuchuje czyste już powietrze na zewnątrz budynku.

Referencje Disan – wybrane przykłady.

BMW – Stuttgart

SWAROWSKI – Wiedeń

ROLEX – Genewa





→ Zalety systemu

Zdrowie i higiena

W trakcie odkurzania za pomocą systemu Disan zasysany kurz (roztocza i inne drobnoustroje) bezpowrotnie znikają ze sprzątanego pomieszczenia. Jest to szczególna ulga dla osób cierpiących na schorzenia dróg oddechowych i alergie. Kurz usuwany jest niemalże w 100% – oddychamy czystym powietrzem!!!

Cisza w trakcie sprzątania

Po włączeniu odkurzacza centralnego Disan słyszymy tylko dyskretny szum zasysanego powietrza!

Komfort pracy

Odpowiednie rozmieszczenie gniazd ssących umożliwia bardzo szybkie i łatwe sprzątanie wszystkich pomieszczeń. Posługujemy się jedynie lekkim i elastycznym węzłem ssącym – nie dźwigamy ciężkiego odkurzacza!

Oszczędność

Wysoka skuteczność sprzątania za pomocą systemu Disan pozwala na znaczne wydłużenie okresów pomiędzy kolejnymi remontami.

Szeroka gama zastosowań

System centralnego odkurzania Disan daje dodatkowo szerokie możliwości różnorodnych zastosowań. Możliwe jest zastosowanie m.in.: tzw. szufelki automatycznej, zestawu Vroom, separatorów popiołu z kominka lub ściennego zestawu WallyFlex z elastycznym węzłem o długości 4m.


Hotel ERANIA – Ustronie

Hotel LEDA – Kołobrzeg

Aquanet – Poznań



→ Jednostki centralne dla budynków o powierzchni do 900 m² Jednofazowe



Dźwiękochłonna osłona silnika gwarantuje cichą pracę jednostki.

Duża powierzchnia filtra to maksymalne oczyszczenie powietrza.

Podwójny kołnierz cykloniczny separuje grube frakcje kurzu

Zbiornik kurzu o dużej pojemności. Opróżnianie jedynie 2-3 razy w roku.

Wymienne worki na kurz ułatwiają opróżnianie zbiornika.



Odkurzacze centralne Disan to nowoczesne urządzenia o znakomitych parametrach technicznych, zapewniające skuteczne i długotrwałe działanie. Dzięki niepowtarzalnemu, trójstopniowemu systemowi filtracji, jednostki Disan – nawet po wielu godzinach pracy – utrzymują stałą siłę ssącą na odpowiednio wysokim poziomie. Wydmuchiwane powietrze jest jednocześnie doskonale oczyszczone z kurzu i nie powoduje zabrudzeń na elewacji budynku. Wszystkie odkurzacze Disan wyposażone są w najnowocześniejsze silniki o bardzo dużej sprawności, a ich wyjątkowe wyciszenie sprawia, że **Disan to najcichsze odkurzacze centralne!**

Perfect Filtration

oznakowanie takie świadczy o wyposażeniu jednostek centralnych w najwyższej klasy trójstopniowy system filtracji tj. podwójnego filtra cyklonicznego oraz dokładnego wkładu filtracyjnego. Ten najnowszy i najskuteczniejszy system filtracji doskonale chroni silnik odkurzacza i gwarantuje stałe podciśnienie na długi czas jego pracy.



Jednostka centralna do 130 m²

Odkurzacz MATRIX ZA10PT. Jednostka zaprojektowana z myślą o małych domach i apartamentach tak, aby można było zawiesić ją w dowolnym miejscu (szafce kuchennej, łazience, garderobie, balkonie). Posiada unikalny sposób wygodnego, frontowego opróżniania zbiornika na kurz oraz możliwość podejścia z rurociągiem ssącym z prawej lub z lewej strony. Jednostka jest bardzo cicha!



możliwość podłączenia rurociągu ssącego z lewej lub z prawej strony



frontowe otwieranie



dodatkowy filtr piankowy

Jednostka centralna	Matrix	
Powierzchnia sprzątania	m ²	130
Maks. długość rurociągu	m	18
Maks. liczba gniazd	szt.	1÷4
Moc silnika	W	1500
Stopnie turbiny	szt.	1
Napięcie zasilania	V	230
Podciśnienie	mbar	290
Przepływ powietrza	m ³ /h	176
Moc ssąca (ø 32mm)	airwatt	570
Filtr	rodzaj	filtr wstępny + filt dokładny
Rodzaj filtra	symbol	ER602
Powierzchnia filtracji	cm ²	3350
Materiał obudowy	rodzaj	ABS
Pojemność zbiornika	l	3,5
Poziom hałasu	dB	58
Wymiary odkurzacza	cm	27/42/52
Waga	kg	7,5



Jednostka centralna do 180 m²

Odkurzacz ZSA 251/K Silent. Jest to pierwszy model z prestiżowej serii jednostek ZSA. Jednostkę wykonano ze stali malowanej proszkowo (korpus) a wygodny i lekki zbiornik na kurz z PVC. W odkurzaczu zastosowany jest najbardziej wydajny system filtracji **Perfect Filtration**, dodatkowo wzbogacony o filtr włosów! Jest to jeden z najcichszych odkurzaczy centralnych!



ZSA 251/K Silent



Dodatkowy filtr włosów – chroni filtr główny, ułatwia eksploatację odkurzacza



Wygodne i wytrzymałe klamry zapinające zbiornik na kurz



Bardzo bogate wyposażenie w standardzie - z dodatkowym **filtrem włosów!**

Jednostka centralna		ZSA 251K Silent
Powierzchnia sprzątania	m ²	180
Maks. długość rurociągu	m	25
Maks. liczba gniazd	szt.	1÷5
Moc silnika	W	1250
Stopnie turbiny	szt.	2
Napięcie zasilania	V	230
Podciśnienie	mbar	278
Przepływ powietrza	m ³ /h	170
Moc ssąca (ø 32mm)	airwatt	457
Filtr	rodzaj	Perfect Filtration
Rodzaj filtra	symbol	ER623
Powierzchnia filtracji	cm ²	5400
Materiał obudowy	rodzaj	metal+ABS
Pojemność zbiornika	l	24
Poziom hałasu	dB	59
Wymiary odkurzacza	cm	70/32
Waga	kg	12,8



Jednostki centralne do 350 m²

Odkurzacze serii EVO – bardzo nowoczesne jednostki wyposażone w unikalny system wyciszający **E-SILENCE**. Dzięki niemu są to **najcichsze** odkurzacze centralne – jedynie 58dB! Wykonano je w całości z bardzo wytrzymałego materiału ABS. Posiadają możliwość doprowadzenia przewodów ssących zarówno z prawej jak i z lewej strony. Jednostki serii EVO różnią się między sobą jedynie mocą ssącą – od 459 do 560 airwatt.



EVO 200

EVO 550

Jednostka centralna		EVO 200	EVO 550
Powierzchnia sprzątania	m ²	230	350
Maks. długość rurociągu	m	35	55
Maks. liczba gniazd	szt.	3÷6	4÷10
Moc silnika	W	1100	1400
Stopnie turbiny	szt.	2	2
Napięcie zasilania	V	230	230
Podciśnienie	mbar	290	285
Przepływ powietrza	m ³ /h	175	222
Moc ssąca (ø 32mm)	airwatt	459	560
Filtr	rodzaj	Perfect Filtration	
Rodzaj filtra	symbol	ER630	ER630
Powierzchnia filtracji	cm ²	8000	8000
Materiał obudowy	rodzaj	ABS	ABS
Pojemność zbiornika	l	20	20
Poziom hałasu	dB	58	58
Wymiary odkurzacza	cm	92/32	92/32
Waga	kg	13,5	18,0



Wlot ssący - do wyboru z lewej lub z prawej strony



Bardzo ergonomiczne uchwyty pojemnika



Bogate wyposażenie standardowe - z dodatkowym **filtrem włosów!**

Jednostka centralna do 450 m²



Odkurzacz ZSA 252/P Prestige – najbardziej popularny odkurzacz z serii ZSA o wyjątkowo korzystnym stosunku mocy ssącej do gabarytów jednostki. Obudowa wykonana jest ze stali malowanej proszkowo a pojemnik na kurz ze zbrojonego PVC. Odkurzacz zasilany jest bardzo wydajnym silnikiem marki Domel 1,8 kW z systemem **Soft Start**. W jednostce zastosowano system filtracji typu **Perfect Filtration**, wzbogacony o filtr włosów.



ZSA 252P Prestige



idealne wygłuszenie przedziału turbiny



stalowe kołnierze cyklonów



bogate wyposażenie standardowe z dodatkowym **filtrem włosów**

Jednostka centralna		ZSA 252P Prestige
Powierzchnia sprzątania	m ²	450
Maks. długość rurociągu	m	70
Maks. liczba gniazd	szt.	6÷13
Moc silnika	W	1800 soft start
Stopnie turbiny	szt.	2
Napięcie zasilania	V	230
Podciśnienie	mbar	325
Przepływ powietrza	m ³ /h	225
Moc ssąca (ø 32mm)	airwatt	660
Filtr	rodzaj	Perfect Filtration
Rodzaj filtra	symbol	ER611
Powierzchnia filtracji	cm ²	10250
Materiał obudowy	rodzaj	metal+ABS
Pojemność zbiornika	l	25
Poziom hałasu	dB	60
Wymiary odkurzacza	cm	97/32
Waga	kg	23,5

Jednostki centralne do 900 m²



ZSA 45/2 Prestige

ZSA 45/3 Prestige

Odkurzacze ZSA45 Prestige – to największe odkurzacze jednofazowe marki Disan, charakteryzujące się wyjątkowo dużymi filtrami głównymi i zbiornikami na kurz. Jednostki wykonane są w całości ze stali malowanej proszkowo. Zastosowano w nich system filtracji **Perfect Filtration** i bardzo wydajne turbiny marki Domel z systemem **Soft Start**.



stalowe kołnierze cyklonów



bogate wyposażenie standardowe



wygodne i mocne klamry pojemników na kurz

Jednostka centralna		ZSA 45/2 Prestige	ZSA 45/3 Prestige
Powierzchnia sprzątania	m ²	600	900
Maks. długość rurociągu	m	80	100
Maks. liczba gniazd	szt.	8÷16	10÷20
Moc silnika	W	1800 soft start	1900 soft start
Stopnie turbiny	szt.	2	2
Napięcie zasilania	V	230	230
Podciśnienie	mbar	325	370
Przepływ powietrza	m ³ /h	225	235
Moc ssąca (ø 32mm)	airwatt	660	670
Filtr	rodzaj	Perfect Filtration	
Rodzaj filtra	symbol	ER621	ER621
Powierzchnia filtracji	cm ²	19600	19600
Materiał obudowy	rodzaj	metal	metal
Pojemność zbiornika	l	45	45
Poziom hałasu	dB	60	61
Wymiary odkurzacza	cm	125/39	125/39
Waga	kg	38,2	37,5

Kiedy jakość ma znaczenie...

disan[®]

wysoka
ergonomia




nowoczesne
turbiny
typu BY-PASS



idealne
wyciszenie silnika



perfekcyjny
system filtracji



stalowa obudowa
skuteczna wentylacja



różnorodność
odkurzaczy



→ Ścienny panel informacyjny Disan

Panel analogowy (SD850)



Puszka pod panel informacyjny



Natynkowa
(VIM09975-01)



Podtynkowa
(SD103)

Panel informuje o konieczności:

- wyrzucenia śmieci z pojemnika
- oczyszczenia lub wymiany filtra
- wymiany szczotek silnika
- przeprowadzenia serwisu



Panel cyfrowy LCD (SD860)

**Panel można zamontować
w dowolnym pomieszczeniu budynku.**

8 kolorów ramek
dla panela
informacyjnego

→ Zestaw sterowania radiowego



(RCS102)

W przypadku uszkodzenia instalacji elektrycznej 24 V, sterującej systemem centralnego odkurzenia, można zastosować system zdalnego sterowania oparty na sygnale radiowym. Zestaw zawiera centralkę radiową oraz 2 piloty.

➔ Jednostki centralne dla obiektów do 3000 m²




Trójfazowe

Odkurzacze serii SUPER COMPACT

Profesjonalne odkurzacze centralne przeznaczone dla dużych obiektów mieszkalnych i komercyjnych. Sercem jednostek z serii Super Compact jest trójfazowa turbina boczno-kanałowa firmy Siemens. Silniki wyposażone w dodatkowy falownik elektryczny (Turbo), dają możliwość płynnej regulacji mocy w zależności od liczby jednocześnie pracujących osób (od 1 do 2). Profesjonalny filtr gwiazdzisty, w połączeniu ze stalowym kołnierzem cyklonicznym oraz automatycznym otrząsaczem filtra, gwarantują utrzymanie stałych parametrów pracy odkurzacza.

Panel sterowania



Panel frontowy umożliwia pełne monitorowanie najważniejszych funkcji odkurzacza. Posiada wbudowany podciśnieniomierz kontrolujący wydajność filtra i silnika.



Jednostka centralna		SC 2.2 TP	SC 4.5 Turbo
liczba jedn. użytkowników		1	2
Moc silnika		2.2	4.5
Napięcie zasilające	V	400	400
Obroty	rpm	2880	2170÷5000
Podciśnienie	mbar	320	360
Przepływ powietrza maks.	m ³ /h	270	520
Przepływ pow. @140mbar	m ³ /h	180	150÷450
Moc ssąca (ø32mm)	airwatt	638	825
Objętość filtra	l	70	70
Powierzchnia filtracji	cm ²	8800	8800
Pojemność zbiornika	l	40	40
Poziom hałasu	dB	67	68
Waga	kg	89	99
Wymiary	cm	40x54x161	40x54x161

➔ Materiały instalacyjne PVC

30 Years
PVC
Warranty

disan

Disan jest producentem najwyższej jakości materiałów instalacyjnych PVC. Idealna gładkość rur i kształtek oraz opatentowane przez Disana tzw. **puszki gniazd z kolanami bezpieczeństwa** gwarantują drożność i szczelność instalacji przez wiele lat.



Puszka gniazda:
- z kolankiem bezp. (SD501)
- na wprost (SD502)



Puszka gniazda nida/gips:
- z kolankiem bezp. (SD504)
- na wprost (SD505)



Puszka gniazda **Atomic Blue**
(MA-0010)



Puszka do gniazd **Universal**:
- z kolankiem bezp. (SD101)
- na wprost (SD102)



Puszka do gniazd **Metal Inox**:
- z kolankiem bezp. (SD901)
- na wprost (SD902)

→ Jednostki centralne dla obiektów powyżej 3000 m²



Trójfazowe-modułowe



Disan oferuje serię **16 modeli** trójfazowych odkurzaczy modułowych, wyposażonych w silniki i elektronikę marki Siemens. Znajdują one zastosowanie w dużych obiektach komercyjnych takich, jak: hotele, biurowce, biblioteki, hale sportowe, kina, kliniki, lotniska, kościoły, banki itp.

Ich modułowa budowa umożliwia pracę od 1 do 8 osób sprząających jednocześnie, w różnych kombinacjach. Jednostki wyposażone są w profesjonalny system filtracji, automatyczne otrząsacze filtrów, falowniki elektryczne silników z czujnikami podciśnienia i wiele innych urządzeń ułatwiających ich obsługę.



W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym Dystrybutorem lub z działem technicznym firmy Comfort System. **Infolinia 0801 011 069.**

Instalacja niskosumowa Disan - wyjątkowa **grubość** ścianek rur i kształtek PVC

ø 63 mm / 3,0 mm
ø 50 mm / 2,2 mm



Rura PVC
50 mm (VR20)
63 mm (VR060)



Mufa dwukielichowa
50 mm (VR055)
63 mm (VR065)



Kolanko jednokielichowe 45°
50 mm (VR051)
63 mm (VR061)



Kolanko dwukielichowe 45°
50 mm (VR052)
63 mm (VR062)



Złączka dylatacyjna
50 mm (VR056)
63 mm (VR064)



Trójnik kielichowy 45°
50 mm (VR053)
63 mm (VR063)



Trójnik kielichowy 90°
50 mm (VR953)



Kolanko dwukielichowe 90°
50 mm (VR952)




Redukcja centralna
50/63 mm (VR151)
50/100 mm (VR150)



Redukcja boczna
50/63 mm (VR057)
63/100 mm (VR066)



Kratka wydmuchu
(VR258)



brąz szary
beż biały



Puszka el. mała - kod EM031
Puszka el. duża - kod EM032



Przewód sterujący w peszlu
(ING001)



Uchwyt rurowy
50 mm (KM501) - PVC
63 mm (MU063) - metal



Klej 125 g (KM125)

➔ Akcesoria do sprzątania Disan



Separator płynów



Ssawka uniwersalna 30 cm (SZN345)
Ssawka uniwersalna 30 cm **naturalne włosie** (ZAS012)



Ssawka uniwersalna 35 cm **naturalne włosie** (ACS012)



Ssawka obrotowa 180° **naturalne włosie** (ACS027)



Ssawkoszczotka klawiszowa na kółku (ACS014), **z gumowym frontem** (ACS020)



Ssawka - polerka z mikrofibry do podłóg drewnianych (SZN353)



Wkład mikrofibra (SZN353-F)



Ssawka do tapicerki (ACS004)



Szczotka okrągła (ACS005)



Szczotka owalna **naturalne włosie** (ACS024)



Ssawka szczelinowa elastyczna 61 cm (SZN333)



Ssawka szczelinowa MAX (ACS015)



Ssawka szczelinowa (ACS002)



Turboszczotka MINI (ACS001)



Turboszczotka do tapicerki (SZN300)



Turboszczotka do dywanów (ACS003)



Zestaw precyzyjny (SZN324)



Ssawka do klawiatury np.: komputer, pianino (ACS010)



Szczotka precyzyjna (SZN337)



Szczotka do ubrań (SZN331)



Ssawka do tapicerki - dwufunkcyjna **z dodatkiem naturalnego włosia** (ACS017)



Zestaw precyzyjny (SZN324)




Ssawka do klawiatury np.: komputer, pianino (ACS010)



Elastyczny wąż flexi długość 1,1 do 6 m (ACS106K)
długość 1,6 do 9 m (ACS109K)



Wąż ssący bez włącznika 7,5 m (SZN228)
9,0 m (SZN230)




Wąż z włącznikiem ON/OFF 7,5 m (ZAS084)
9,0 m (ZAS083)
12 m (SZN212)



super lekka!
Rura ssąca teleskopowa ALU (SZN318)



Rura ssąca teleskopowa Chrom (SZN317)




Hak do rury ssącej (GE821)



Ssawka do wiercenia (APG04)



Otulina węża na zamek błyskawiczny długość 9 m (SZN395)



Otulina węża ssącego 7,5 m (SZ332)
9,0 m (SZ333)



Hak na wąż ssący (ZAS040)



Kosz na akcesoria z uchwytem na rurę (SZ322)

Separatory



Separator płynów 25L
Stal nierdzewna
(SZN348)



Separator popiołu COBRA Inox
Stal nierdzewna
(D/C-I)



(SEP003P)




Separator drobnych elementów
(ACS023)



Akcesoria dodatkowe



Komplet akcesoriów do pielęgnacji zwierząt z węzłem Flexi 1,5 m
(ACS022)



Zwijacz węża wraz z węzłem 11 mb
(GE601)

Kompletne zestawy

Zestaw akcesoriów Deluxe Super
11 elementów



Zestaw akcesoriów Standard Super
7 elementów



Zestaw Samochodowy
6 elementów



Akcesoria dla obiektów komercyjnych



Wąż ssący z reg. podciśnienia
długość 12 mb (SZN229M)



Ssawka przemysłowa do posadzek 45 cm
(SZN362)



Turboszczotka przemysłowa
(SZN315)



Wózek na akcesoria
(SZ303)

➔ Szufelki automatyczne

➔ Szufelka automatyczna (gniazdo meblowe) **Classic** – 8 kolorów (wys. 6,9 cm)

Szufelka meblowa do kuchni, szaf wnękowych itp. Łączenie z instalacją ssącą przy pomocy węża elastycznego (SD916) oraz kolana podejściowego (ZIC038). Dostępna jest dodatkowo ozdobna maskownica ze stali nierdzewnej INOX (SD909).

Cicha i wygodna!



Ciemny Brąz
(SD910/CB)

Srebrna
(SD910/S)

Czarna
(ZIC015-B)


Jasny Brąz
(SD910/B)

Biała
(ZIC015-W)

Kremowa
(ZIC015-I)

Aluminium
(ZIC015-AL)

Szampańska
(ZIC015-SZ)



Maskownica INOX
(SD909)



Kolano podejściowe szufelki CLASSIC
(ZIC038)



Elastyczny wąż łączeniowy „szufelki automatycznej” z instalacją PVC.
(SD916)

➔ Szufelka automatyczna (gniazdo meblowe) **KitVac** – 6 kolorów (wys. 8,4 cm)

Nowoczesna szufelka automatyczna KitVac przewidziana do cokołów mebli kuchennych oraz szaf wnękowych. Nowoczesne wzornictwo, cicha praca, łatwa obsługa to najważniejsze atuty najnowszej szufelki automatycznej.

ULTRA PŁASKA



Biała
(KV01)

Srebrna
(KV02)

Czarna
(KV03)

Kremowa
(KV04)

Brąz
(KV05)

Tytan
(KV06)



Mufa do szufelki KitVac
(LPF104)

➔ VROOM

Zestaw Vroom to elastyczny wąż ssący o dł. 5,6 m lub 7,4 m umieszczony w małej skrzynce, którą montuje się najczęściej w szafkach kuchennych. Bardzo pomocny w sprzątaniu drobnych zanieczyszczeń na blatach i w szafkach. Vroom włącza się automatycznie po wyciągnięciu węża ze skrzynki. Jego wyłączenie następuje na skutek wciągnięcia węża z powrotem do urządzenia. Idealny w Twojej kuchni lub garażu.



Vroom
(VROOM01) - 5,4 m
(VROOM02) - 7,4 m

Zestaw akcesoriów
(VROOM / ACS)





System węża chowanego **Retraflex** to najnowsze rozwiązanie w systemach centralnego odkurzania, zaprojektowane szczególnie z myślą o **budownictwie murowanym** oraz szkieletowym.

Dzięki specjalnie przygotowanej instalacji ssącej PVC (bardzo długie łuki), możemy teraz wąż ssący schować bezpośrednio do instalacji w ścianie lub podłodze!

W ofercie mamy 4 kolory gniazd ssących oraz węże o długościach od 9 do 15 mb.



Retraflex

Retraflex to wygoda i łatwość odkurzania!

Elementy instalacji Retraflex



Kaseta gniazda z zaślepką RF05




Łuk 90 st. RF13



Łuk 45 st. RF12



Łuk 22,5 st. RF11



Zestaw montażowy RF17



25 mm



Gniazdo Retraflex białe RF01



Gniazdo Retraflex czarne RF02



Gniazdo Retraflex stal nierdzewna RF03



Gniazdo Retraflex miedziana RF04



Wąż ssący Retraflex w pokrowcu
 • dł. 9m RF08/P
 • dł. 12m RF09/P
 • dł. 15m RF010/P



Zestaw akcesoriów Retraflex Premium RF18



Wally Flex (WLC01)

WALLY FLEX



Płytki montażowa Wally Flex (ZIC003)

→ **WallyFlex**

Wygodny zestaw sprzątający do kuchni, garażu, przedpokoju. Uruchomienie następuje po zdjęciu z uchwytu rozciągliwego węża o długości do max. 4 m. Wally Flex należy montować do prostokątnej płytki montażowej ZIC003.



System gniazda ssącego ATOMIC **Atomic**[®]

Atomic Inlet System

System ten umożliwia zastosowanie wybranego klavisza przełącznika światła (Berker, Legrand, Vimar itp.) jako frontu gniazda ssącego. Gniazdko Atomic (cz. A) łączymy z wybranym klaviszem przełącznika światła (cz. C) przy pomocy odpowiedniego adaptora (cz. B). Dzięki systemowi gniazda Atomic wszystkie przełączniki i gniazda ssące w budynku wyglądają tak samo!



Gniazdo ssące Atomic Blue (MA-0020)

Adaptor gniazda Atomic

Klavisz przełącznika światła

Elementy montażowe stosowane w systemie gniazda Atomic Blue.



Przedłużka gniazda (MA-0011)



Puszka gniazda Atomic Blue (MA-0010)

System Atomic, w połączeniu z odpowiednimi adaptorami, umożliwia zastosowanie poniższych klaviszy przełączników światła:

B.
Berker tark valik.

B kwadrat



biały, kremowy, aluminium, antracyt

Modul



biały, kremowy, aluminium

Schneider
Electric

Sedna



biały, kremowy, aluminium

Simon 82



przykłady

simon

Simon 54



przykłady

legrand

Celiane



biały, piaskowy, kakaowy, szary

Valena



biały, kremowy, aluminium

Sistena



arctic, pearl, choco, metallic

VIMAR
energia positiva

Plana



biały, kość słoniowa, srebrny, czarny, drewno makore

Idea



biały, czarny, kremowy, drewno makore

Eikon



reflex biały, reflex grafit

TERAZ WSZYSTKIE PRZEŁĄCZNIKI I GNIAZDA SSĄCE W TWOIM DOMU BĘDĄ WYGLĄDĄĆ TAK SAMO :)

→ Gniazda ssące Disan

Gniazda ssące firmy Disan wykonano z najlepszego gatunku tworzywa, którego kolor pozostaje niezmieniony przez lata. Kształtem i wielkością gniazda te odpowiadają gniazdom elektrycznym (kwadrat lub prostokąt). Opatentowany system zamykania zapewnia doskonałą szczelność instalacji ssącej.

Disan to największy wybór gniazd - zarówno pod względem wzornictwa i kolorystyki, jak i przeznaczenia.



Majestic White (SD512)
Gniazdo ściennie



Majestic Ivory (SD512B)
Gniazdo ściennie



Majestic Silver (SD512MM)
Gniazdo ściennie



Majestic Nickel (SD512MN)
Gniazdo ściennie



Majestic Gold (SD512MG)
Gniazdo ściennie



Olympia White (SD531OW)
Gniazdo ściennie



Olympia Silver (SD531OS)
Gniazdo ściennie



Olympia Gold (SD531OG)
Gniazdo ściennie



Olympia Black (SD531OB)
Gniazdo ściennie



Elegance Graphite/white (SD516)
Gniazdo ściennie



Royal White (SD521RW)
Gniazdo ściennie



Royal Silver (SD521RS)
Gniazdo ściennie



Royal Gold (SD521RG)
Gniazdo ściennie



Royal Black (SD521RB)
Gniazdo ściennie



Elegance White (SD515)
Gniazdo ściennie



Seria gniazd Universal
Gniazdo białe (SD113)
Ramka biała (VP14653.01)



Seria gniazd Universal
Gniazdo kremowe (SD121)
Ramka kremowa (VP14653.02)



Seria gniazd Universal
Gniazdo srebrne (SD114)
Ramka srebrna (VP14653.20)



Seria gniazd Universal
Gniazdo czarne (SD110)
Ramka czarna (VP14653.05)



Seria gniazd Universal
Gniazdo czarne (SD110)
Ramka macore (VP14653.33)



Seria gniazd Universal
Gniazdo białe (SD113)
Ramka reflex (VP14653.41)



Seria gniazd Universal
Gniazdo czarne (SD110)
Ramka złota (VP14653.24)



Seria gniazd Universal
Gniazdo czarne (SD110)
Ramka opaleniujący brąz
(VP14653.23)



Przedłużka 18 mm do gniazd:
Majestic, Royal, Olympia
(SD824)



Przedłużka 50 mm do gniazd
Universal - (SD802)



Gniazdo natynkowe
(SD720)



Gniazdo podłogowo-ściennie
Metal INOX (SD911)




Przedłużka 50 mm do gniazd:
Majestic, Royal, Olympia
(SD822)




Przedłużka 50 mm do gniazd
Metal INOX (SD801)



Gniazdo techniczne
(ZIC029)





Gniazdo podłogowe Amiris
(SD888)



disan®

Zawsze z myślą o Twoim zdrowiu i wygodzie!



Przedstawiciel regionalny marki Disan: