



Gwarancja spokoju.

STOLARKA PVC



Polecam,
Łukasz Piszczek

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Łukasz Piszczek'.

HOME
PRODUKTY DLA DOMU



KOMPLEKSOWA OFERTA

W KRISPOL oferujemy całkowitą swobodę wyboru koloru wszystkich elementów stolarki otworowej. Okna można dokładnie dopasować do rolet zewnętrznych, bramy garażowej i drzwi wejściowych. Dzięki bogatej kolorystyce wszystkie elementy będą idealnie dostosowane do potrzeb i charakteru budynku.

Wszystkie warianty kolorystyczne dotyczą produktów HOME: bram garażowych, okien, rolet i drzwi wejściowych.

Realizujemy wszelkie oryginalne, kreatywne pomysły naszych klientów.

ESTETYKA I KOLORYSTYKA

Ogromna paleta możliwości kolorystycznych i wzorniczych pozwala dopasować wszystkie elementy stolarki do własnego gustu.

SZEROKA OFERTA OKLEIN

Podążając za bieżącymi trendami, wprowadzamy nowe okleiny np. carbon, szary cedr, sosna palona, antracyty, naturalny trawertyn. Oferta oklein obejmuje kilkadziesiąt wzorów i jest spójna dla wszystkich produktów oferty HOME.

RÓŻNE WARIANTY WYKOŃCZENIA

Okleinowanie jednostronne, dwustronne i bikolor (czyli dwa, różne kolory okleiny: od wewnątrz i od zewnątrz).

ELEGANCKI CIENKI ZGRZEW

Dzięki nowoczesnej technologii oczyszczania naroży w miejscu połączenia profili, gwarantujemy wyjątkową estetykę i jakość wykończenia.

MALOWANE NAKŁADKI

W systemie FEN 76 5S proponujemy opcję nakładek malowanych na kolory RAL.

Więcej inspiracji znajdziesz na:

galeria.krispol.pl





CIEPŁO W EKSKLUZYWNEJ FORMIE

FEN 92

Okna FEN 92 to solidna inwestycja w przyszłość domu i gwarancja minimalnych kosztów jego utrzymania przez długie lata. Profil ten zapewnia współczynniki przenikalności cieplnej niespotykane w innych systemach i idealnie spełnia rygory budownictwa pasywnego. Subtelna forma profilu kryje w sobie najnowsze zdobycze techniki okiennej, a wysoka odporność na czynniki atmosferyczne sprawia, że okna zawsze będą wyglądać jak nowe. Wybór wyposażenia dodatkowego, możliwość wykonania okien w nietypowych kształtach oraz okleinowania w opcji Bikolor gwarantuje dopasowanie do wystroju wnętrza i elewacji.



PRESTIŻ I ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

Marzysz o domu z minimalnym zapotrzebowaniem na energię? Okna FEN 92 spełniają idealnie rygory budownictwa pasywnego ($U_w = 0,76 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$)

68% cieplej

Wykorzystanie wysokiej jakości profili PVC o głębokości zabudowy 92 mm z 6-komorową budową, zapewnia wysoką i skuteczną izolację termiczną i akustyczną oraz zwiększoną stabilność konstrukcji.

Ciepła 5-komorowa listwa podparapetowa jest dodatkowym uszczelnieniem okna, izoluje miejsce pomiędzy parapetem zewnętrznym a wewnętrznym, ułatwia również ich prawidłowy montaż.

ENERGOOSZCZĘDNE PAKIETY SZYBOWE

Zastosowanie niskoemisyjnych pakietów szybowych pozwala osiągnąć najlepsze na rynku właściwości termoizolacyjne.

BEZPIECZEŃSTWO W STANDARDZIE

Uchylne zaczepy antywłamaniowe mocowane nie tylko do profilu, ale również do ukrytego w nim stalowego wzmocnienia zwiększają bezpieczeństwo.

PEŁNA OCHRONA

Jako jedni z nielicznych na rynku stosujemy okucia z tak zwanymi „grzybkami” antywyważeniowymi na całym obwodzie okna. Rolki dociskowe („grzybki”) blokują skrzydło okna w zaczepach antywłamaniowych na ramie.

WZMOCNIENIA

Zabezpieczone przed korozją wzmocnienia stalowe profilu o grubości od 1,5 do 2 mm dają pewność, iż nawet największe konstrukcje będą zachowywały swoje właściwości statyczne przez cały okres użytkowania stolarki okiennej.

BEZKOMPROMISOWA ESTETYKA

W naszym przekonaniu okna powinny doskonale komponować się z bryłą budynku i pozostałymi elementami stolarki. Swoją ofertę dopasowujemy do aktualnych trendów, proponując różnorodną paletę oklein.

BIKOLOR

Stosując jednocześnie dwie różne okleiny, w opcji Bikolor możemy dopasować okna zarówno do kolorystyki elewacji, jak i wnętrza domu.

UŁATWIONA KONSERWACJA

Chcąc ułatwić pielęgnację okien, wyposażyliśmy je w specjalną uszczelkę w kolorze profilu bazowego, która eliminuje gromadzenie się kurzu w szczelinie ościeżnicy.

PRECYZJA WYKONANIA

Stosujemy technologię zwaną powszechnie „cienkim zgrzewem”. Dzięki niej miejsce zgrzewu pozostaje niemal niewidoczne, a okna wyglądają wyjątkowo estetycznie.



OKNA DOMÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH

FEN 85

Okna FEN 85 zbudowane są z profili o głębokości 85 mm i energooszczędnych pakietów szybowych wyposażonych w ciepłą ramkę. Profile zbudowane z sześciu komór o odpowiedniej szerokości pozwalają uzyskać optymalną izolację cieplną. To sprawia, że okna FEN 85 doskonale sprawdzą się w domach energooszczędnych i tych budowanych z myślą o przyszłych oszczędnościach. Bogata kolekcja dekorów daje duże możliwości wykończenia okna i pozwala na dopasowanie stolarki okiennej do indywidualnego charakteru domu.



NOWOCZESNY SYSTEM OKIEN ENERGOOSZCZĘDNYCH

komfort ciepły w standardzie

System okienny FEN 85 to stabilna konstrukcja o doskonałym współczynniku przenikalności cieplnej $U_w = 0,79 \text{ W/m}^2\text{K}^*$, który odpowiada wymaganiom stawianym przez budownictwo energooszczędne.

Dla szyby 48 mm $U_g = 0,5$

LISTWA PODPARAPETOWA

5-komorowa listwa staje się dodatkowym uszczelnieniem okna. Ułatwia również prawidłowy montaż parapetów.

BEZPIECZEŃSTWO W STANDARDZIE

„Grzybki” antywłamaniowe, zaczepy antywyważeniowe stanowią skuteczną ochronę antywłamaniową. Okucia renomowanej marki Winkhaus, zapewniają komfort, bezpieczeństwo i niezawodność.

WZMOCNIENIA

Stalowe wzmocnienia o grubości min. 1,5 mm oraz zamknięty profil stalowy w ościeżnicy sprawiają, że konstrukcja jest sztywniejsza i bardziej trwała.

OPTYMALNA BUDOWA

W systemie FEN 85 stosujemy doskonałej jakości profile PVC o głębokości zabudowy 85 mm. Dzięki 6-komorowej budowie profili zachowujemy odpowiednią szerokość komór, co pozwala uzyskać optymalną izolację cieplną.

BEZKOMPROMISOWA ESTETYKA

W naszym przekonaniu okna powinny doskonale komponować się z bryłą budynku i pozostałymi elementami stolarki. Swoją ofertę dopasowujemy do aktualnych trendów, proponując różnorodną paletę oklein.

BIKOLOR

W opcji Bikolor możemy dopasować okna zarówno do kolorystyki elewacji jak i wnętrza domu. Stosujemy wówczas dwie różne okleiny lub kolory.

UŁATWIWIONA KONSERWACJA

Pielęgnację okien FEN 85 ułatwia specjalna uszczelka. Dopasowane kolorystycznie gumowe wypełnienie rowka, eliminuje gromadzenie się kurzu w szczelinie ościeżnicy.


DEDYKOWANE AKCESORIA

Szeroki wybór akcesoriów dodatkowych, pozwala dostosować okna do najróżniejszych potrzeb użytkowników. Regulowane nawiewniki, szprosy oraz osłonki (np. na otwory odwodnieniowe) i zawiasy zamówić można w kolorach spójnych z kolorem okna.

* dotyczy okna referencyjnego [wymiar okna 1230 x 1480 mm]



OKNA PRZYJAZNYCH PRZESTRZENI



FEN 76 5R



FEN 76 5S

System FEN 76 cechuje nadzwyczaj niski współczynnik przenikania ciepła. Dzięki temu można go zaadaptować do wymagań domów energooszczędnych. Elegancka (zaokrąglona w wersji 5R lub prosta w wersji 5S) forma profilu doskonale prezentuje się w dowolnej kolorystyce. Oferujemy szeroką paletę atrakcyjnych oklein, ponadto dzięki aluminiowym nakładkom na profile – możemy je polakierować na każdy z ponad 200 kolorów palety RAL. Wykonujemy także okna o nietypowym kształcie (w tym na bazie łuków) oraz drzwi tarasowe uchylno lub podnośno-przesuwne.





CIEPŁO W TWOIM DOMU

Nasze okna to najlepszej jakości komponenty i dbałość o najmniejsze detale. Model FEN 76 uzyskuje współczynnik przenikalności cieplnej właściwy dla okien energooszczędnych.

LISTWA PODPARAPETOWA

Ułatwia prawidłowy montaż parapetów, a 5-komorowa listwa staje się dodatkowym uszczelnieniem okna.

estetyka

Okna muszą być nie tylko funkcjonalne, powinny też doskonale komponować się z bryłą budynku i pozostałymi elementami stolarki. Nasza oferta zaspakaja nawet najbardziej wyrafinowane gusta. Możesz wybierać spośród ponad 200 kolorów palety RAL i wielu oklein.

PEŁNA OCHRONA

Roleki dociskowe zwane „grzybkami” blokują skrzydło okna w zaczepach antywłamaniowych na ramie. Jako jedni z nielicznych na rynku stosujemy okucia z „grzybkami” antywyważeniowymi na całym obwodzie okna.

BEZPIECZEŃSTWO W STANDARDZIE

Wszystkie stosowane w naszych oknach zaczepy uchylne są w wersji antywłamaniowej. Mocuje się je nie tylko do profilu, ale również do ukrytego w nim stalowego wzmocnienia.

SOLIDNA KONSTRUKCJA

Wielokomorowa budowa wysokiej jakości profili PVC i duża głębokość zabudowy zapewniają skuteczną izolację termiczną i akustyczną oraz stabilność konstrukcji.

WZMOCNIENIA

Stalowe wzmocnienia o grubości min. 1,5 mm oraz zamknięty profil stalowy w ościeżnicy zapewniają wyższą trwałość i sztywność konstrukcji.

BEZKOMPROMISOWA ESTETYKA

BIKOLOR

To zastosowanie jednocześnie dwóch różnych oklein lub kolorów. Dzięki tej opcji możemy dopasować okna zarówno do kolorystyki elewacji jak i wnętrza domu.

DWA KSZTAŁTY SKRZYDŁA

W systemie FEN 76 proponujemy wybór kształtu skrzydła: prosty 5S i zaokrąglony 5R.

MALOWANE NAKŁADKI

Proponujemy opcję nakładek malowanych na kolory RAL (FEN 76 S, od zewnątrz).

UŁATWIONA KONSERWACJA

Systemy FEN 76 wyposażyliśmy w specjalną uszczelkę, w kolorze profilu bazowego, która uniemożliwia gromadzenie się kurzu w szczelinie ościeżnicy.



MIESZKANIE WYPOSAŻONE W CIEPŁO

FEN 70

Eleganckie i trwałe okna FEN 70 z podwójnym uszczelnieniem to wyższy standard mieszkania i komfort życia całej rodziny. Wysokiej jakości profil i szklenia gwarantują wyjątkowo korzystne, dla okien tej klasy, współczynniki izolacyjności termicznej i akustycznej. Oznacza to niższe koszty ogrzewania i skuteczną eliminację hałasu z zewnątrz. Dzięki funkcjonalnym dodatkom łatwo dopasujemy okna do indywidualnych potrzeb. Okna FEN 70 dostępne są w kolorystyce jednolitej (kilkanaście atrakcyjnych oklein) lub oklejone tylko od strony zewnętrznej, by wyeksponować doskonałą formę profilu.



CIEPŁO W TWOIM DOMU

W naszej ofercie dostępne są pakiety szybowe o doskonałych współczynnikach przenikalności termicznej.

W przypadku okien FEN 70 są to 2- lub 3-szybowe przeszklenia zespolone o grubości do 36 mm.

LISTWA PODPARAPETOWA

Ułatwia prawidłowy montaż parapetów, a 5-komorowa listwa staje się dodatkowym uszczelnieniem okna.

elegancja

Wielokomorowa budowa, duża głębokość zabudowy oraz wysoka jakość profili PVC zapewniają skuteczną izolację termiczną i akustyczną oraz stabilność konstrukcji.



PEŁNA OCHRONA

Rollki dociskowe zwane „grzybkami” blokują skrzydło okna w zaczepach antywłamaniowych na ramie. Jako jedni z nielicznych na rynku stosujemy okucia z „grzybkami” antywyważeniowymi na całym obwodzie okna.

BEZPIECZEŃSTWO W STANDARDZIE

Wszystkie stosowane w naszych oknach zaczepy uchylne są w wersji antywłamaniowej. Mocuje się je nie tylko do profilu, ale również do ukrytego w nim stalowego wzmocnienia.



GDY LICZY SIĘ WYGLĄD

Modele FEN 70 dostępne są w nietypowych kształtach, takich jak łuki i trójkąty – wszystko dopasowane do twojego gustu i indywidualnego stylu. Opcjonalnie proponujemy okna o jednolitej kolorystyce lub okleinowane tylko od strony zewnętrznej.

PRECYZJA WYKONANIA

Stosujemy technologię zwaną powszechnie „cienkim zgrzewem”. Dzięki niej miejsce zgrzewu pozostaje niemal niewidoczne, a okna wyglądają wyjątkowo estetycznie.





OTWÓRZ SIĘ NA KOMFORT

Duże okno balkonowe z widokiem na cały ogród to marzenie wielu osób planujących budowę domu. Szklane płaszczyzny sięgające od podłogi po sufit sprawiają, że wnętrze staje się jasne i bardziej przestronne a dom wygląda nowocześnie i elegancko.

Maksymalne wymiary okien tarasowych wynikają między innymi ze sposobów otwierania skrzydeł. Najlepiej sprawdzają się tu systemy okienne uchylno-przesuwne PSK lub podnoszono-przesuwne HST.

Nowoczesne okna tarasowe mają doskonałe parametry termoizolacyjne. Zarówno w oknach PSK jak i HST stosować można energooszczędne pakiety 3-szybowe.

SYSTEM PSK

SOLIDNA KONSTRUKCJA

System PSK umożliwia konstruowanie okien o szerokości przekraczającej 3 m i powierzchni do 8 m².

PROSTA OBSŁUGA

Otwierając okno w systemie PSK najpierw uchylamy i odsuwamy skrzydło od progu, a następnie przesuwamy po szynie znajdującej się w prowadnicy w dolnej części ościeżnicy. Takie rozwiązanie zapewnia płynne i bezszelestne przesuwanie nawet bardzo dużych okien. Skrzydło okna w systemie PSK można również pozostawić w położeniu uchylonym w taki sam sposób, jak w tradycyjnych oknach. Ich obsługa jest prosta, mimo dużych wymiarów i ciężaru.

PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA

Konstrukcję można wyposażyć w okucia półautomatyczne, które dodatkowo wspomagają otwieranie i zamykanie okna.

Próg okna w systemie PSK nie przekracza 7 cm. Dzięki zastosowaniu systemu przesuwnego, przestrzeń przed oknem jest dostępna.



Prestiżowa nagroda
dla drzwi przesuwnych HST85



SYSTEM HST

SOLIDNA KONSTRUKCJA

Przy maksymalnej szerokości ościeżnicy w systemie HST powierzchnia okna może wynosić nawet 16 m².

PROSTA OBSŁUGA

Otwierając okno HST skrzydło ruchome przesuwamy za skrzydło stałe. Obsługa nie wymaga użycia siły, ponieważ skrzydło porusza się na rolkach po ukrytej w podłodze szynie.

Efekt uchylania okna HST uzyskuje się po prostu zatrzymując skrzydło w dowolnym miejscu i opuszczając je za pomocą klamki.

PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA

Można również wyposażyć okno w napęd, otwieranie i zamykanie za pomocą pilota, a także programowanie wietrzenia. To bardzo wygodne i praktyczne rozwiązania.

Istotną zaletą systemu HST jest bardzo niski próg zlicowany z podłogą. Dzięki niemu uzyskujemy przejście do ogrodu, które bez problemu pokonamy np. wózkami.

ZYSKAJ PRZESTRZEŃ

Atutem obu systemów jest oszczędność miejsca. Przestrzeń przed oknem pozostaje do naszej dyspozycji – stanowi to dużą przewagę nad tradycyjnymi oknami balkonowymi otwierającymi się rozwiernie.

Okna uchylno- i podnośno- przesuwne są również stabilniejsze od rozwiernych, gdyż po otwarciu duże skrzydła okienne nie utrzymują się na zawiasach, ale są podparte na całej szerokości.

Okna w systemach HST i PSK to najwygodniejsze rozwiązania dla tarasów. Zapewniają także elegancki i nowoczesny wygląd domu.

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA

WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI

Kupując okna, w pierwszej kolejności koncentrujemy się na wyborze systemu profili i zapewnieniu sobie optymalnego poziomu izolacji cieplnej. Należy jednak pamiętać również o różnego rodzaju dodatkach i okuciach montowanych na ramie skrzydła i ościeżnicy.

Proponowane przez nas rozwiązania poprawiają komfort użytkownika i estetykę okien. Warto wobec tego zastanowić się nad wyborem opcji, które poprawią codzienne funkcjonowanie i pracę okien, a przez to komfort naszego mieszkania. Oferujemy m.in. różne formy wentylacji (funkcja odstawienia, mikrowentylacja, stopniowany uchyl), zastosowanie automatyki, blokadę antyzatrząskową (zabezpiecza uchylone skrzydło okna przed zatrzaśnięciem, np. pod wpływem wiatru), czy hamulec w kłamce (pozwala zatrzymać skrzydło okna po otwarciu w dowolnej pozycji).



ZATRZASK DRZWI BALKONOWYCH

Umożliwia przymknięcie drzwi balkonowych od zewnątrz za pomocą specjalnego uchwyty, bez konieczności użycia kłamki. Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest zabezpieczenie drzwi przed otwieraniem przez wiatr.



AUTOMATYKA

Zastosowanie automatyki umożliwia zdalne otwieranie okien i programowanie wietrzenia. Funkcjonalny pilot to idealne rozwiązanie dla okien trudno dostępnych, a także ułatwienie dla osób starszych lub niepełnosprawnych. System umożliwia programowanie indywidualnych scenariuszy wentylacji.

OKUCIA Z FUNKCJĄ ODSTAWIENIA

Polega ona na równoległym odstawieniu skrzydła od ramy o ok. 6 mm na całym obwodzie. Prowadzi to do tzw. wietrzenia szczelinowego. W takiej pozycji wentylacja jest wyjątkowo energooszczędna, a okno pozostaje odporne na włamanie. Przy temperaturze wynoszącej na zewnątrz 0°C i wewnętrznej wynoszącej 20°C, podczas tradycyjnego wietrzenia po 10 minutach wewnątrz wychłodzi się o 2°C, podczas szczelinowego – zaledwie o 0,5°C. Okno z takimi okuciami można też uchylać i otwierać.



MIKROWENTYLACJA

Jedna z podstawowych funkcji okucia. Polega na rozszczelnieniu okna poprzez ustawienie kłamki skrzydła w pozycji skierowanej do góry i w prawo pod kątem 45 stopni. W połączeniu ze standardowym uchYLENIEM okna otrzymujemy dwie możliwości wietrzenia, bez pełnego otwarcia okna.



UKRYTE ZAWIASY

Dzięki ukryciu zawiasów, okucia mogą być całkowicie niewidoczne – także z wnętrza pomieszczenia. Okno wygląda wówczas zgrabniej i bardziej elegancko.



STOPNIOWANY UCHYL

Wygodna funkcja umożliwiająca położenie skrzydła w kilku pozycjach – od minimalnego rozszczelnienia po uchYLENIE. Pozwala regulować intensywność wietrzenia w zależności od potrzeb i temperatury na zewnątrz.





WYBIERZ WARIANT BEZPIECZEŃSTWO

KLASY ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE

Okucia mogą być certyfikowane w jednej z klas odporności na włamanie. Coraz częściej jest to warunek ubezpieczenia domu i majątku.

Okucia certyfikowane różnią się od zwykłych:

- większą ilością zaczepów antywłamaniowych w ustalonym rozmieszczeniu,
- płytką antyrozwierceniową montowaną na kasetce zasuwnicy (czyli elemencie okucia, na którym potem montowana jest klamka). Zapobiega to manipulacji przy klamce i jej rozwierceniu z zewnątrz,
- zastosowaniem specjalnej klamki z kluczykiem.

Oznaczenie okucia klasą WK1 lub RC1N wymaga, aby w zależności od wymiaru okna, było ono wyposażone w dwa, trzy lub cztery punkty antywyważeniowe. W przypadku klasy WK2, RC2 lub RC2N wszystkie zaczepy muszą być antywłamaniowe, a ich ilość i rozmieszczenie są precyzyjnie określone dla danego rozmiaru skrzydła.



ELEMENT DWUFUNKCYJNY

Łączy w sobie dwie role:

- blokadę błędnego położenia klamki uniemożliwiającą uchylenie skrzydła, gdy ono jest otwarte
- podnośnik skrzydła (ułatwia jego zamykanie).



ELEMENT WIELOFUNKCYJNY

Łączy zastosowanie elementu dwufunkcyjnego z rolą zatrzasku drzwi balkonowych.

GRZYBEK I ZACZEP ANTYWŁAMANIOWY

Grzybkami antywłamaniowymi nazywamy specjalnie zaprojektowane, ośmiokątne rolki dociskowe, które są elementami okucia występującymi na całym obwodzie skrzydła. Współdziałają one z zaczepami na obwodzie ościeżnicy. W połączeniu utrzymują skrzydło okna w pozycji zamkniętej, dociskają je do ościeżnicy i ryglują. Zaczepy występują w wersji zwykłej i antywłamaniowej. Połączenie zaczepu antywłamaniowego i grzybka daje tzw. punkt antywyważeniowy, czyli całkowite bezpieczeństwo zamkniętego okna.



KONTAKTRONY – ZACZEPY MAGNETYCZNE

To czujniki otwarcia okna, które mogą być częścią systemu alarmowego. Stanowią skuteczne i zarazem dyskretne zabezpieczenie przed „nieproszonymi gośćmi”. Najnowocześniejsze kontaktrony są zintegrowane z okuciem obwodniowym, dzięki czemu mogą sygnalizować każdy jego ruch, np. obrót klamki. Spełniają one też inne przydatne funkcje – mogą np. wyłączać ogrzewanie w momencie rozszczelnienia lub otwarcia okna.



KLAMKA SECUSTIK

Każdorazowe przekręcenie klamki powoduje precyzyjne przesunięcie wałków ryglujących w kolejne pozycje na obwodzie obudowy. Towarzyszy temu charakterystyczne kliknięcie, potwierdzające, że funkcja zabezpieczenia jest aktywna. Opatentowany mechanizm blokujący uniemożliwia manipulację przy klamce Secustik i otwarcie okna od zewnątrz, zabezpieczając przed włamaniem.



PAKIETY DZIECIĘCE Z FUNKCJĄ TILT-FIRST

Zabezpieczenie polega na wyposażeniu okna w specjalną klamkę i zastosowaniu odwróconej kolejności otwierania: uchylenie przed otwarciem. Po przekręceniu klamki o 90 stopni mechanizm blokuje skrzydło okna w pozycji uchylonej, nie pozwalając na jego otwarcie. Dopiero przekręcenie klucza w klamce zwalnia blokadę i umożliwia otwarcie okna.



KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA DOMU



MONTAŻ

SZYBKI I PROFESJONALNY

Proces produkcyjny oparty o najnowsze technologie umożliwia bardzo szybką realizację całego zamówienia. Dzięki temu można w krótkim czasie, i co najważniejsze, jednocześnie zamontować wszystkie elementy.



SERWIS

POD KONTROLĄ

Przeglądów okresowych dokonują wykwalifikowani pracownicy punktów sprzedaży KRISPOL. Dajemy gwarancję niezawodności produktów i profesjonalnej obsługi serwisowej oraz montażowej na najwyższym poziomie.



GWARANCJA

5 LAT

Wszystkie nasze produkty z linii HOME, przy regularnym serwisowaniu, objęte są 5-letnim systemem gwarancyjnym. Jest to praktyczne rozwiązanie, które zapewnia poczucie bezpieczeństwa na lata.



 www.krispol.pl

 www.facebook.com/KRISPOLpl

 www.youtube.com/KRISPOLvideos

Niniejszy folder ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Przedstawione zdjęcia i rysunki produktów mają charakter poglądowy i mogą różnić się od oferowanych w rzeczywistości. Krispol Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w ofercie produktowej w każdym czasie. Powoływanie się na przedstawione w folderze elementy graficzne lub opisy celem sprzedaży produktów dokonywane jest na odpowiedzialność podmiotu dokonującego tej sprzedaży i nie rodzi skutków karnych dla **Krispol Sp. z o.o.**

Druk folderu wykonano 23.06.2017 r.

Skontaktuj się z nami