



wineo

LAMINATBODEN

**ŁATWE I NIESKOMPLIKOWANE
ROZWIĄZANIA.**



Kocham mój dom!

Jaki jest najlepszy sposób na radzenie sobie z codziennym stresem? Zaprosić przyjaciół – wspólnie bawić się i śmiać. W naszym domu czas spędzamy równie chętnie także tylko we dwoje. Najchętniej na kanapie, z filiżanką kawy i dobrą książką.

Tutaj jest moje miejsce na ziemi.





Dom to nasza strefa relaksu.

PODŁOGI LAMINOWANE WINEO.

TAK NIESKOMPLIKOWANE - JAK MY!

Własne cztery ściany: oaza spokoju czy miejsce spotkań z przyjaciółmi? Oczywiście obie opcje! Nasze wnętrza mają tak zróżnicowany wystrój jak różnorodne są wasze preferencje.

Obok ulubionego fotela po babci znajdują się cenne pamiątki oraz i nowoczesne gadżety. Nie ma wątpliwości, że podłoga musi być także dopasowana.

Różnorodny asortyment podłóg laminowanych wineo to właśnie to, czego potrzebujemy! Wspaniałe dekory, doskonała jakość, a przy tym tak nieskomplikowane w codziennym użytku. Po prostu idealne podłogi do naszego domu.





Spis treści

Właściwości produktu	06
Zakres zastosowania	08
Wymiary i powierzchnie	10

Kolekcje

wineo 300	12
wineo 500	20
wineo 550	44

Akcesoria	54
Serwis	56
Jakość i wyróżnienia	58

Przegląd kolekcji	60
Objaśnienie symboli oraz budowa produktu	62



JUŻ CZAS POZNAĆ NOWE KOLEKCJE!

Piękne i nieskomplikowane jak nigdy dotychczas. Z nową, bardziej przejrzystą ofertą kolekcje wineo 300, wineo 500 oraz wineo 550 ujmują atrakcyjną różnorodnością dekorów. Klasyczne, modne czy jednobarwne – bogactwo dekorów daje szerokie możliwości kreatywnej, zindywidualizowanej aranżacji wnętrza. Większy komfort dzięki ulepszonym powierzchniom i zoptymalizowanym formatom. A to wszystko w niezmiennie wysokiej jakości marki wineo.

Dzięki swoim świetnym właściwościom i bogatym możliwościom aranżacji wnętrza, podłogi laminowane wineo to najlepszy z możliwych wybór do pomieszczeń prywatnych oraz komercyjnych.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU – DAJ SIĘ PRZEKONAĆ!

Podłogi laminowane wineo to harmonijne połączenie przyjemnego stylu życia z najlepszymi właściwościami produktu. Zastosowane płyty nośne z zagęszczonymi włóknami drewnianymi są nie tylko **produkowane z poszanowaniem zasobów naturalnych**, lecz są także wyjątkowo **trwałe i odporne**.

Opatentowany **system łączenia LocTec®** sprawia, że panele można zamontować w dziecinie prosty sposób w systemie na click. To rozwiązanie sprawia, że nasze podłogi laminowane zyskują opinię **niezwykle prostych w użytkowaniu** – i to pod każdym względem.



ODPORNOŚĆ

Podłoga laminowana wineo **jest odporna na zaplamienia**. Nawet meble czy miękkie kółka obrotowe nie pozostawiają żadnych śladów.

ŁATWA PIELĘGNACJA

Dzięki pokrytej żywicą melaminową powierzchni, pielęgnacja paneli laminowanych jest szybka i prosta.





ODPOWIEDNIE NA OGRZEWANIE PODŁOGOWE

W połączeniu z odpowiednim materiałem podkładowym, podłoga laminowana może zostać ułożona bez problemu na ogrzewaniu podłogowym.

ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ

Wszystkie podłogi laminowane wineo są chronione przed wilgocią dzięki **odpornej płycie nośnej HDF** oraz specjalnie **zaimpregnowanym krawędziom paneli**. Zwłaszcza kolekcje wineo 500 i wineo 550 z płytą nośną Aqua-Protect® są wysoce użyteczne w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności powietrza, np. w kuchni lub łazience.



OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM UV

Nawet przy długim nasłonecznieniu, podłogi laminowane nie zmieniają swoich właściwości dzięki wysokiej ochronie przed promieniowaniem UV.

ANTYSTATYCZNOŚĆ

Uciążliwe zbieranie się ładunków elektrostatycznych na powierzchni podłogi, np. przy suchym powietrzu nie stanowi już problemu, **a kurz nie będzie już przywierał.**



ZAKRES ZASTOSOWANIA PODŁOGA LAMINOWANA DO KAŻDEGO POMIESZCZENIA

Podłogi laminowane wineo mogą być stosowane **niemal we wszystkich rodzajach pomieszczeń**. Wymagania w stosunku do podłoża nie są przy tym wygórowane, dlatego panele można ułożyć **na niemal każdej powierzchni**, nawet wtedy, gdy jest ona w lekkim stopniu nierówna. Demontaż podłogi laminowanej jest równie łatwy, jak jej układanie. W razie potrzeby podłogę można ponownie ułożyć.



POMIESZCZENIA MIESZKALNE

Podłogi laminowane wineo to **idealne rozwiązanie** zwłaszcza do **mieszkań przeznaczonych pod wynajem**.

Układanie podłogi odbywa się szybko i czysto. Chroni ona podłoże i w okamgnieniu zapewnia przytulną atmosferę w pomieszczeniu. Na podłodze nie pozostają **żadne ślady** po przesuwaniu mebli zabezpieczonych filcem, np. w sytuacji, gdy zmienia się najemca. W razie przeprowadzki można po prostu zdemontować swoją ulubioną podłogę i zabrać ją ze sobą.

POMIESZCZENIA WILGOTNE

Także w **kuchni lub łazience** nie trzeba rezygnować z przyjemnej w wyglądzie podłogi o optyce drewna. Podłogi laminowane wineo mają **zabezpieczoną przed pęcznieniem płytę nośną ze specjalnie impregnowanymi krawędziami**. Do pomieszczeń wilgotnych zalecamy nasze podłogi wineo 500 lub wineo 550 z płytą nośną Aqua-Protect®.



POMIESZCZENIA W OBIEKTACH GASTRONOMICZNYCH

Duża liczba klientów to życzenie każdej osoby działającej w branży gastronomicznej. Wiążą się z tym jednak wysokie wymagania w stosunku do zastosowanej w lokalu podłogi. Nie stanowi to jednak problemu w przypadku podłóg laminowanych wineo, ponieważ w **strefach natężonej komunikacji nie ulegają nadmiernemu zużyciu**. Dzięki temu podłoga przez długi czas wygląda jak nowa.



ZASTOSOWANIE PODŁÓG NA STOISKACH TARGOWYCH

W przypadku zastosowania podłóg w halach wystawowych podczas targów, należy liczyć się z tym, że podłoga nie zawsze jest idealna. Przy tym podłogę należy **szybko ułożyć, a następnie znowu zdemontować**. Dzięki swoim **właściwościom związanym z wytrzymałością i odpornością** podłoga laminowana wineo bez trudu spełnia te wymagania.



ZASTOSOWANIE W POMIESZCZENIACH HANDLOWYCH

W sklepach, czyli w obiektach, które wystawione są na intensywne użytkowanie przez dużą liczbę przebywających w nich osób, idealnie sprawdzą się **wysoce wytrzymałe** podłogi laminowane wineo. A gdy nadchodzi czas na zmianę wystroju w pomieszczeniu, podłogę można szybko wymienić.



FORMATY IDEALNIE DOBRANE

Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie! Liczne formaty paneli z kolekcji podłóg laminowanych wineo, to gwarancja tak wielu możliwości w zakresie aranżacji wnętrz, jak nigdy dotąd.

Dzięki poręcznemu, małemu (small) formatowi o wymiarach 1380 x 160 mm małe pomieszczenia stają się optycznie większe. Dzięki wineo 550 można uzyskać nowoczesny efekt płytek, który pasuje nie tylko do kuchni i łazienki. Aktualnie na topie: Panele XL w stylu wiejskiego domu, które można szybko ułożyć także na dużych powierzchniach. Przy tym różne wymiary wspomagają efekt każdego dekoru – to udana aranżacja pod każdym względem!



wineo 300

1288 × 195 mm

wineo 500

small | 1380 × 160 mm

medium | 1288 × 195 mm

large | 1380 × 246 mm

XL | 1845 × 195 mm

wineo 550

853 × 331 mm


POWIERZCHNIE

O AUTENTYCZNYM WYGLĄDZIE

Podłogi laminowane wineo mają różne, indywidualnie dopasowane do dekorów powierzchnie. Wytłaczane struktury drewna sprawiają, że podłoga jest wyjątkowo naturalna w dotyku. Wskazówki dotyczące danej powierzchni można znaleźć pod ilustracjami przedstawiającymi dekory na stronach internetowych danej kolekcji.



Struktura klasyczna



Wyczuwalna struktura matowa



Rustykalna struktura matowa


NOWOŚĆ



Powierzchnia jedwabisto-matowa




Struktura surowo-piłowana



Powierzchnia typu synchron

i



Powierzchnia matowa



Powierzchnia błyszcząca

Dekory z synchronicznymi wytłoczeniami sprawiają wrażenie wyjątkowo autentycznych, ponieważ ich struktura przedstawia cechy wizualne oraz czuciowe naturalnego usłojenia drewna. Dzięki wytłoczeniom gałęzi i rysunkom słoj podłoga sprawia wrażenie urozmaiconej i oryginalnej.



wineo 300



Kolekcja **wineo 300** to optymalne rozwiązanie przy stawianiu pierwszych kroków w świecie podłóg laminowanych. Atrakcyjna cena podłogi, wspiana jakość oraz optymalny format paneli sprawiają, że kolekcja doskonale pasuje do Państwa domu. Już czas odkryć **20 nowoczesnych wzorów**, dzięki którym życie po prostu nabiera barw!

Na życzenie dostępna jest również podłoga wineo 300 **ze zintegrowaną matą wyciszającą Noise-Reduct Basis**, która redukuje pogłos kroków oraz dźwięki transmisyjne. Z pewnością ucieszy ona sąsiadów z dołu.

i

Pogłos kroków to rodzaj hałasu, który słyszalny jest także we własnym mieszkaniu podczas chodzenia po podłodze. Natomiast w sąsiednich pomieszczeniach dźwięk ten jest słyszalny jako odgłos tupania.

1288 × 195 mm


wineo 300

1288 × 195 mm

Płyta nośna: HDF-Protect®

Grubość produktu: 7 mm
9 mm (ze zintegrowaną matą wyciszającą Noise-Reduct)

Panele / paczka: 10/2,51 m²
8/2,01 m² (ze zintegrowaną matą wyciszającą Noise-Reduct)



White Oak | LA007 (LA007C*)
2-deska | Struktura klasyczna

Listwa 18,5/38,5: 30030372
Listwa 15/70: 30040424



Lumber White | LA017 (LA017C*)
Pełna deska | Rustykalna struktura matowa

Listwa 18,5/38,5: 30030382
Listwa 15/70: 30040434



Nordic Pine Nature | LA019 (LA019C*)
Pełna deska | Wyczuwalna struktura matowa

Listwa 18,5/38,5: 30030384
Listwa 15/70: 30040436



Beech Natural | LA003 (LA003C*)
3-kleпка | Struktura klasyczna

Listwa 18,5/38,5: 30030368
Listwa 15/70: 30040420



Canadian Maple | LA001 (LA001C*)
3-klepka | Struktura klasyczna

Listwa 18,5/38,5: 30030366
Listwa 15/70: 30040418



Noble Maple | LA002 (LA002C*)
Pełna deska | Wyczuwalna struktura matowa

Listwa 18,5/38,5: 30030367
Listwa 15/70: 30040419



Scottish Oak | LA005 (LA005C*)
Pełna deska | Wyczuwalna struktura matowa

Listwa 18,5/38,5: 30030370
Listwa 15/70: 30040422



Jalopy
wineo 300 | LA014(C)


wineo 300

1288 x 195 mm

Płyta nośna: HDF-Protect®


Grubość produktu: 7 mm
9 mm (ze zintegrowaną matą wyciszającą Noise-Reduct)

Panele / paczka: 10/2,51 m²
8/2,01 m² (ze zintegrowaną matą wyciszającą Noise-Reduct)



Classic Beech | LA004 (LA004C*)
3-kleпка | Struktura klasyczna

Listwa 18,5/38,5: 30030323
Listwa 15/70: 30040375




Classic Oak | LA010 (LA010C*)
3-kleпка | Struktura klasyczna

Listwa 18,5/38,5: 30030375
Listwa 15/70: 30040427




Classic Cherry | LA011 (LA011C*)
3-kleпка | Struktura klasyczna

Listwa 18,5/38,5: 30030376
Listwa 15/70: 30040428



Natural Walnut | LA012 (LA012C*)
3-kleпка | Struktura klasyczna

Listwa 18,5/38,5: 30030377
Listwa 15/70: 30040429



Modern Hickory | LA013 (LA013C*)
3-kleпка | Struktura klasyczna

Listwa 18,5/38,5: 30030378
Listwa 15/70: 30040430



Jalopy | LA014 (LA014C*)
Wyczuwalna struktura matowa

Listwa 18,5/38,5: 30030387 (Biała)
Listwa 15/70: 30040439 (Biała)



Avenue Oak
wineo 300 | LA015(C)


wineo 300

1288 × 195 mm

Płyta nośna: HDF-Protect®

Grubość produktu: 7 mm
9 mm (ze zintegrowaną matą wyciszającą Noise-Reduct)

Panele / paczka: 10/2,51 m²
8/2,01 m² (ze zintegrowaną matą wyciszającą Noise-Reduct)



Californian Oak | LA006 (LA006C*)
3-klepka | Powierzchnia jedwabisto-matowa

Listwa 18,5/38,5: 30030371
Listwa 15/70: 30040423



Welsh Pale Oak | LA008 (LA008C*)
Pełna deska | Struktura surowo-piłowana

Listwa 18,5/38,5: 30030373
Listwa 15/70: 30040425



Avenue Oak | LA015 (LA015C*)
Pełna deska | Rustykalna struktura matowa

Listwa 18,5/38,5: 30030380
Listwa 15/70: 30040432



Nordic Pine Modern | LA020 (LA020C*)
Pełna deska | Wyczuwalna struktura matowa

Listwa 18,5/38,5: 30030385
Listwa 15/70: 30040437




Ascona Pine Grey | LA018 (LA018C*)
Pełna deska | Rustykalna struktura matowa

Listwa 18,5/38,5: 30030383
Listwa 15/70: 30040435



Welsh Dark Oak | LA009 (LA009C*)
Pełna deska | Struktura surowo-piłowana

Listwa 18,5/38,5: 30030333
Listwa 15/70: 30040385



Okami | LA016 (LA016C*)
Powierzchnia jedwabisto-matowa

Listwa 18,5/38,5: 30030387 (Biała)
Listwa 15/70: 30040439 (Biała)



Okami
wineo 300 | LA016(C)



wineo 500



Dzięki **4 różnym formatom** i wytrzymałej powierzchni podłogę **wineo 500** cechuje wszechstronność. Różne dekory imitujące drewno, wspaniałe struktury i **odpowiednia do ułożenia w wilgotnych pomieszczeniach płyta nośna** to obietnica wielu możliwości zastosowania i aranżacji.

Duży wybór:

Niektóre wzory w formacie średnim (medium) są dostępne opcjonalnie ze **zintegrowaną matą wyciszającą Sound-Protect Eco**. Wszystkie pozostałe dekory są dostępne **z atrakcyjnie wyglądającymi fugami**.

small | **1380 × 160 mm**

medium | **1288 × 195 mm**

large | **1380 × 246 mm**

XL | **1845 × 195 mm**

i

Mata wyciszająca Sound-Protect Eco to trwale elastyczny podkład, wykonany nawet do 90% z surowców odnawialnych. Dzięki doskonałym wartościom redukcji odgłosu kroków i dźwięków transmisyjnych poprawia się akustyka pomieszczenia.

Autentycznie wyglądające fugi podkreślają format paneli. Fuga V2 zastosowana jest tylko na dłuższej krawędzi panela, podczas gdy dekory V4 mają fugę na wszystkich czterech krawędziach.


wineo 500 small V4

1380 × 160 mm

Płyta nośna: Aqua-Protect®

Grubość produktu: 8 mm

Panele / paczka: 9/1,99 m²



Tirol Oak Cream | LA043SV4

Pełna deska | Powierzchnia typu synchron

Listwa 18,5/38,5: 30030386

Listwa 15/70: 30040438



Traditional Oak Brown | LA024SV4

Pełna deska | Rustykalna struktura matowa

Listwa 18,5/38,5: 30030322

Listwa 15/70: 30040374



Welsh Pale Oak | LA008SV4

Pełna deska | Struktura surowo-piłowana

Listwa 18,5/38,5: 30030373

Listwa 15/70: 30040425



Tirol Oak Nature | LA042SV4

Pełna deska | Powierzchnia typu synchron

Listwa 18,5/38,5: 30030341

Listwa 15/70: 30040393



Tirol Oak Honey | LA044SV4
Pełna deska | Powierzchnia typu synchron

Listwa 18,5/38,5: 30030343
Listwa 15/70: 30040395



Traditional Oak Grey | LA048SV4
Pełna deska | Struktura surowo-piłowana

Listwa 18,5/38,5: 30030347
Listwa 15/70: 30040399



Welsh Dark Oak | LA009SV4
Pełna deska | Struktura surowo-piłowana

Listwa 18,5/38,5: 30030333
Listwa 15/70: 30040385



Tirol Oak Silver | LA045SV4
Pełna deska | Powierzchnia typu synchron

Listwa 18,5/38,5: 30030344
Listwa 15/70: 30040396




wineo 500 small V4

Płyta nośna: Aqua-Protect®

Grubość produktu: 8mm

Panele / paczka: 9/1,99m²



1380 × 160 mm



Tirol Oak White | LA046SV4

Pełna deska | Powierzchnia typu synchron

Listwa 18,5/38,5: 30030345

Listwa 15/70: 30040397



Salt Oak | LA047SV4

Pełna deska | Rustykalna struktura matowa

Listwa 18,5/38,5: 30030346

Listwa 15/70: 30040398



Swedish Pine | LA049SV4

Pełna deska | Powierzchnia jedwabisto-matowa

Listwa 18,5/38,5: 30030348

Listwa 15/70: 30040400



Tirol Oak Grey | LA041SV4

Pełna deska | Powierzchnia typu synchron

Listwa 18,5/38,5: 30030340

Listwa 15/70: 30040392



wineo 500 medium

1288 × 195 mm

Płyta nośna: Aqua-Protect®

Grubość produktu: 8 mm
10 mm (ze zintegrowaną matą wyciszającą Sound-Protect Eco)

Panele / paczka: 9/2,26 m²
7/1,76 m² (ze zintegrowaną matą wyciszającą Sound-Protect Eco)



Husky Oak | LA038M (LA038MC*)
3-kleпка | Struktura klasyczna

Listwa 18,5/38,5: 30030336
Listwa 15/70: 30040388



White Desire | LA037M (LA037MC*)
2-deska | Struktura klasyczna

Listwa 18,5/38,5: 30030335
Listwa 15/70: 30040387



Storm Oak | LA021M (LA021MC*)
2-deska | Struktura surowo-piłowana

Listwa 18,5/38,5: 30030319
Listwa 15/70: 30040371



Lumber Grey | LA035M (LA035MC*)
Pełna deska | Rustykalna struktura matowa

Listwa 18,5/38,5: 30030333
Listwa 15/70: 30040385



Coastal Oak | LA028M (LA028MC*)

Pełna deska | Powierzchnia jedwabisto-matowa

Listwa 18,5/38,5: 30030326

Listwa 15/70: 30040378



Oak Grey | LA026M (LA026MC*)

2-deska | Wyczuwalna struktura matowa

Listwa 18,5/38,5: 30030324

Listwa 15/70: 30040376




Bergamo Oak | LA032M (LA032MC*)

Pełna deska | Wyczuwalna struktura matowa

Listwa 18,5/38,5: 30030330

Listwa 15/70: 30040382



Mexican Oak | LA031M (LA031MC*)

3-klepka | Rustykalna struktura matowa

Listwa 18,5/38,5: 30030329

Listwa 15/70: 30040381



Lumber Grey
wineo 500 medium | LA035M(C)

wineo 500 medium

1288 × 195 mm

Płyta nośna: Aqua-Protect®

Grubość produktu: 8 mm
10 mm (ze zintegrowaną matą wyciszającą Sound-Protect Eco)

Panele / paczka: 9/2,26 m²
7/1,76 m² (ze zintegrowaną matą wyciszającą Sound-Protect Eco)



Ascona Pine Nature | LA036M (LA036MC*)

Pełna deska | Rustykalna struktura matowa

Listwa 18,5/38,5: 30030334

Listwa 15/70: 30040386




Traditional Oak Brown | LA024M (LA024MC*)

Pełna deska | Struktura surowo-pilowana

Listwa 18,5/38,5: 30030322

Listwa 15/70: 30040374




Yale Oak | LA039M (LA039MC*)

3-kleпка | Powierzchnia jedwabisto-matowa

Listwa 18,5/38,5: 30030337

Listwa 15/70: 30040389



Cornish Oak | LA030M (LA030MC*)

2-deska | Powierzchnia jedwabisto-matowa

Listwa 18,5/38,5: 30030328

Listwa 15/70: 30040380



Garden Oak Nature | LA027M (LA027MC*)
3-kleпка | Struktura klasyczna

Listwa 18,5/38,5: 30030325
Listwa 15/70: 30040377



Kahlua Oak | LA029M (LA029MC*)
Pełna deska | Wyczuwalna struktura matowa

Listwa 18,5/38,5: 30030327
Listwa 15/70: 30040379



Husky Oak
wineo 500 medium | LA038M(C)

Płyta nośna: Aqua-Protect®

Panele / paczka: 9/2,26 m²
7/1,76 m² (ze zintegrowaną matą wyciszającą Sound-Protect Eco)



Oxford Oak
wineo 500 medium | LA040M(C)




Ocean Beech | LA025M (LA025MC*)
3-klepka | Powierzchnia jedwabisto-matowa

Listwa 18,5/38,5: 30030323
Listwa 15/70: 30040375



Acacia | LA022M (LA022MC*)
Pełna deska | Wyczuwalna struktura matowa

Listwa 18,5/38,5: 30030320
Listwa 15/70: 30040372




Alder Romantic | LA033M (LA033MC*)
3-klepka | Struktura klasyczna

Listwa 18,5/38,5: 30030331
Listwa 15/70: 30040383




Oxford Oak | LA040M (LA040MC*)
2-deska | Wyczuwalna struktura matowa

Listwa 18,5/38,5: 30030338
Listwa 15/70: 30040390



Globetrotter | LA023M (LA023MC*)
3-klepka | Struktura surowo-piłowana

Listwa 18,5/38,5: 30030321
Listwa 15/70: 30040373




Walnut Classic | LA034M (LA034MC*)
3-klepka | Powierzchnia jedwabisto-matowa

Listwa 18,5/38,5: 30030332
Listwa 15/70: 30040384



Panele / paczka: 9/2,26m²




1288 × 195 mm



Listwa 18,5/38,5: 30030345
Listwa 15/70: 30040397

Listwa 18,5/38,5: 30030382
Listwa 15/70: 30040434



Listwa 18,5/38,5: 30030340
Listwa 15/70: 30040392



Listwa 18,5/38,5: 30030353
Listwa 15/70: 30040405



Ascona Pine Grey | LA018MV2

Pełna deska | Rustykalna struktura matowa

Listwa 18,5/38,5: 30030383

Listwa 15/70: 30040435



Tirol Oak Silver | LA045MV2

Pełna deska | Rustykalna struktura matowa

Listwa 18,5/38,5: 30030344

Listwa 15/70: 30040396



Ascona Pine Nature | LA036MV2

Pełna deska | Rustykalna struktura matowa

Listwa 18,5/38,5: 30030334

Listwa 15/70: 30040386



Traditional Oak Brown | LA024MV2

Pełna deska | Struktura surowo-piłowana

Listwa 18,5/38,5: 30030322

Listwa 15/70: 30040374





wineo 500 medium V2

Płyta nośna: Aqua-Protect®

Grubość produktu: 8mm

Panele / paczka: 9/2,26m²



Tirol Oak Cream | LA043MV2

Pełna deska | Rustykalna struktura matowa

Listwa 18,5/38,5: 30030386

Listwa 15/70: 30040438



Ocean Oak | LA079MV2

Pełna deska | Rustykalna struktura matowa

Listwa 18,5/38,5: 30030386

Listwa 15/70: 30040438



Scottish Oak | LA005MV2

Pełna deska | Wyczuwalna struktura matowa

Listwa 18,5/38,5: 30030370

Listwa 15/70: 30040422



Virginia Oak | LA061MV2

Pełna deska | Struktura surowo-piłowana

Listwa 18,5/38,5: 30030360

Listwa 15/70: 30040412




wineo 500 large V2

Płyta nośna: Aqua-Protect®

Grubość produktu: 8 mm

Panele / paczka: 8/2,72 m²



1380 × 246 mm



Portuguese Oak | LA058LV2

Pełna deska | Wyczuwalna struktura matowa

Listwa 18,5/38,5: 30030357

Listwa 15/70: 30040409



Tirol Oak White | LA046LV2

Pełna deska | Powierzchnia typu synchron

Listwa 18,5/38,5: 30030345

Listwa 15/70: 30040397



Oak Wave Cream | LA059LV2

Pełna deska | Rustykalna struktura matowa

Listwa 18,5/38,5: 30030358

Listwa 15/70: 30040410




Tirol Oak Grey | LA041LV2

Pełna deska | Powierzchnia typu synchron

Listwa 18,5/38,5: 30030340

Listwa 15/70: 30040392

**Alaska Oak** | LA054LV2

Pełna deska | Powierzchnia jedwabisto-matowa

Listwa 18,5/38,5: 30030353

Listwa 15/70: 30040405

**Pepper Oak** | LA060LV2

Pełna deska | Rustykalna struktura matowa

Listwa 18,5/38,5: 30030359

Listwa 15/70: 30040411

**Tirol Oak Silver** | LA045LV2

Pełna deska | Powierzchnia typu synchron

Listwa 18,5/38,5: 30030344

Listwa 15/70: 30040396

**Washed Oak** | LA050LV2

Pełna deska | Struktura surowo-piłowana

Listwa 18,5/38,5: 30030353

Listwa 15/70: 30040405

**Columbian Beech** | LA056LV2

Pełna deska | Powierzchnia jedwabisto-matowa

Listwa 18,5/38,5: 30030355

Listwa 15/70: 30040407

**Michigan Oak** | LA057LV2

Pełna deska | Wyczuwalna struktura matowa

Listwa 18,5/38,5: 30030356

Listwa 15/70: 30040408


wineo 500 large V2

Płyta nośna: Aqua-Protect®

Grubość produktu: 8 mm


Panele / paczka: 8/2,72 m²

1380 × 246 mm



Tirol Oak Cream | LA043LV2
Pełna deska | Powierzchnia typu synchron

Listwa 18,5/38,5: 30030386
Listwa 15/70: 30040438




Country Oak | LA052LV2
Pełna deska | Powierzchnia jedwabisto-matowa

Listwa 18,5/38,5: 30030351
Listwa 15/70: 30040403



Tirol Oak Nature | LA042LV2
Pełna deska | Powierzchnia typu synchron

Listwa 18,5/38,5: 30030341
Listwa 15/70: 30040393



Oak Champagne | LA051LV2
Pełna deska | Rustykalna struktura matowa

Listwa 18,5/38,5: 30030350
Listwa 15/70: 30040402



Ontario Oak | LA053LV2

Pełna deska | Rustykalna struktura matowa

Listwa 18,5/38,5: 30030370

Listwa 15/70: 30040422



American Pecan | LA055LV2

Pełna deska | Wyczuwalna struktura matowa

Listwa 18,5/38,5: 30030354

Listwa 15/70: 30040406



Virginia Oak | LA061LV2

Pełna deska | Struktura surowo-piłowana

Listwa 18,5/38,5: 30030360

Listwa 15/70: 30040412



Tirol Oak Honey | LA044LV2

Pełna deska | Powierzchnia typu synchron

Listwa 18,5/38,5: 30030343

Listwa 15/70: 30040395





wineo 500 XL V4

1845 × 195 mm

Płyta nośna: Aqua-Protect®

Grubość produktu: 10 mm

Panele / paczka: 6/2, 16 m²



Malmoe Pine | LA064XLV4

Pełna deska | Rustykalna struktura matowa

Listwa 18,5/38,5: 30030363

Listwa 15/70: 30040415



Denali Pine | LA063XLV4

Pełna deska | Rustykalna struktura matowa

Listwa 18,5/38,5: 30030362

Listwa 15/70: 30040414



Tirol Oak White | LA046XLV4

Pełna deska | Rustykalna struktura matowa

Listwa 18,5/38,5: 30030345

Listwa 15/70: 30040397



Tirol Oak Grey | LA041XLV4

Pełna deska | Rustykalna struktura matowa

Listwa 18,5/38,5: 30030340

Listwa 15/70: 30040392



Tirol Oak Silver | LA045XLV4

Pełna deska | Rustykalna struktura matowa

Listwa 18,5/38,5: 30030344

Listwa 15/70: 30040396



Tennessee Oak Platinum | LA065XLV4

Pełna deska | Rustykalna struktura matowa

Listwa 18,5/38,5: 30030364

Listwa 15/70: 30040416



Tirol Oak Cream | LA043XLV4

Pełna deska | Rustykalna struktura matowa

Listwa 18,5/38,5: 30030386

Listwa 15/70: 30040438



Malmoe Pine
wineo 500 XL V4 | LA064XLV4


wineo 500 XL V4

1845 × 195 mm

Płyta nośna: Aqua-Protect®

Grubość produktu: 10 mm

Panele / paczka: 6/2, 16 m²





Pino Delave | LA062XLV4
Pełna deska | Wyczuwalna struktura matowa

Listwa 18,5/38,5: 30030361
Listwa 15/70: 30040413



Traditional Oak Brown | LA024XLV4
Pełna deska | Struktura surowo-piłowana

Listwa 18,5/38,5: 30030322
Listwa 15/70: 30040374



Tirol Oak Nature | LA042XLV4
Pełna deska | Rustykalna struktura matowa

Listwa 18,5/38,5: 30030341
Listwa 15/70: 30040393



Tirol Oak Honey | LA044XLV4
Pełna deska | Rustykalna struktura matowa

Listwa 18,5/38,5: 30030343
Listwa 15/70: 30040395



Tennessee Oak Smoked | LA066XLV4
Pełna deska | Rustykalna struktura matowa

Listwa 18,5/38,5: 30030332
Listwa 15/70: 30040384





wineo 550



wineo 550 to doskonały wybór dla każdego, kto poszukuje szlachetnej, a jednocześnie pozwalającej na kreatywność podłogi. Istnieje możliwość dowolnego łączenia **12 matowych dekorów i 7 dekorów o wysokim połysku**, dzięki którym można tworzyć pomieszczenia o niepowtarzalnym wyglądzie, zarówno w swoim mieszkaniu, jak i w pomieszczeniach sklepowych i na targach.

A jeśli to wciąż za mało, można samemu projektować wnętrza – korzystając z wineo 550 digital.

853 × 331 mm

wineo 550 matt


Płyta nośna: Aqua-Protect®

Grubość produktu: 8 mm


Panele / paczka: 8/2,26 m²




853 × 331 mm



Black | LA067CM
Powierzchnia matowa



White | LA068CM
Powierzchnia matowa



Umbra | LA069CM
Powierzchnia matowa



Silver | LA070CM
Powierzchnia matowa



Dove | LA071CM
Powierzchnia matowa



Traffic | LA072CM
Powierzchnia matowa



Black
wineo 550 matt | LA067CM

wineo 550^{matt}

853 x 331 mm

Płyta nośna: Aqua-Protect®


Grubość produktu: 8 mm

Panele / paczka: 8/2,26 m²





Dusty | LA073CM
Powierzchnia matowa



Grey | LA074CM
Powierzchnia matowa



Lemon | LA075CM
Powierzchnia matowa



Heaven | LA076CM
Powierzchnia matowa



Mustard | LA077CM
Powierzchnia matowa



Kiwi | LA078CM
Powierzchnia matowa

wineo 550 high gloss

Płyta nośna: Aqua-Protect®

Grubość produktu: 8 mm

Panele / paczka: 8/2,26 m²



853 x 331 mm



Black | LA067CH

Powierzchnia błyszcząca



White | LA068CH

Powierzchnia błyszcząca



Umbra | LA069CH

Powierzchnia błyszcząca



Silver | LA070CH

Powierzchnia błyszcząca




Dove | LA071CH
Powierzchnia błyszcząca



Traffic | LA072CH
Powierzchnia błyszcząca



Dusty | LA073CH
Powierzchnia błyszcząca



Black
wineo 550 high gloss | LA067CH

wineo 550 digital

Płyta nośna: Aqua-Protect®

Grubość produktu: 8 mm

Panele / paczka: 8/2,26 m²

853 × 331 mm



Czy chcą Państwo, aby podłogi laminowane miały indywidualne wzornictwo? Żaden problem! Dzięki wineo 550 digital można puścić wodze fantazji.

Dekor w specjalnych kolorach, własne logo czy specjalny motyw – już czas zaprojektować swój własny, niepowtarzalny dekor! Przy tym można drukować zarówno na pojedynczych panelach, jak i na większej ilości elementów tak, aby uzyskać wzór na całej powierzchni (All-over-Design). Całościowy obraz podłogi można podziwiać dopiero po ułożeniu paneli na dużej powierzchni.

wineo 550 digital oferuje Państwu nieskończenie wiele możliwości aranżacji. Nie tylko do dużych obiektów, ale już przy zamówieniach liczących jeden panel. W razie pytań prosimy o kontakt – pomożemy Państwu zaprojektować podłogę wineo według Państwa pomysłu!

i

Już czas puścić wodze fantazji
i zaprojektować swoją własną podłogę:

your.wineo.de



BE
CREATIVE

BE
UNIQUE




LISTWY PRZYPODŁOGOWE IDEALNY AKCENT KOŃCOWY

Do wszystkich artykułów z kolekcji wineo 300 i wineo 500 można znaleźć w naszym asortymencie odpowiednie listwy przypodłogowe, optymalnie dopasowane do dekorów. Ponadto dostępne są jednokolorowe listwy przypodłogowe, które można w uniwersalny sposób łączyć ze wszystkimi wzorami, np. również ze wzorami kolekcji wineo 550. Wskazówki dotyczące odpowiednich listew przypodłogowych można znaleźć na podanych stronach internetowych kolekcji, jak również w naszym prospekcie dotyczącym akcesoriów.

i

Szczegółowe informacje można znaleźć w naszym prospekcie dotyczącym akcesoriów, który jest dostępny również online:

<http://www.wineo-polska.pl/asortyment/akcesoria>



Listwa 18,5/38,5

Listwa MDF


18,5 × 38,5 × 2400 mm



Listwa 15/70

Listwa MDF

15 × 70 × 2400 mm



Listwa 15/80

Listwa MDF

15 × 80 × 2400 mm

System mocujący clipholder

System mocujący clipholder – najlepszy sposób na szybki i prosty montaż listew przypodłogowych wineo. System umożliwia ukrycie kabli – można go w prosty sposób zdjąć, jeżeli planowane jest malowanie lub tapetowanie.



PODKŁAD

OPTYMALNE PODŁOGI

Do podłóg laminowanych wineo oferujemy wiele różnych podkładów, np. różne maty wyciszające, które redukują odgłos kroków i dźwięki transmisyjne. Dzięki nim można uzyskać jeszcze większy komfort i optymalną akustykę pomieszczenia. Podkłady są stosowane również w celu wyrównania wysokości lub ułożenia podłogi laminowanej na ogrzewaniu podłogowym.



PROFILE ALUMINIOWE

PROFILE DREWNOPODOBNE

Profile wineo są doskonałym wykończeniem naszych podłóg przy ścianach oraz progach, a także między szczelinami i innymi elementami budowlanymi. Stanowią delikatne przejście oraz wypełniają szczeliny dylatacyjne. Oprócz klasycznych aluminiowych profili posiadamy szeroki wybór profili dostępnych w kolorze drewnopodobnym. Wszystkie dostępne profile dylatacyjne, przejściowe oraz zakończeniowe można znaleźć w katalogu z akcesoriami.

PROFILE DYLATACYJNE



PROFILE PRZEJŚCIOWE



PROFILE ZAKOŃCZENIOWE



SERWIS JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI



POMOC TECHNICZNA

Mają Państwo pytania na temat naszych produktów lub ich montażu? Nasi partnerzy handlowi pozostają do Państwa dyspozycji:

+48 71 374 02 60-61 lub
office@wineo-polska.pl

WSPARCIE MARKETINGOWE

Do celów prezentacji naszej bogatej oferty oraz promocji naszych produktów służy bogaty asortyment wzorników oraz materiałów do wydruku. Przegląd wszystkich naszych dostępnych materiałów reklamowych, począwszy od prospektów, a skończywszy na wyposażeniach i wzornikach prezentujących nasze produkty, możecie Państwo znaleźć w naszej broszurze wspierającej sprzedaż „Materiały reklamowe wineo”

Realizujemy również indywidualne życzenia naszych klientów – zachęcamy do skontaktowania się z nami!



SEMINARIA

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty seminariów w celu zdobycia Know-How, poszerzenia wiedzy o technice układania paneli lub strategii sprzedaży, aby skorzystać z udanej współpracy.

Szkolenia wineo są zorientowane na indywidualne potrzeby klientów oraz na zdobycie praktycznych informacji, w jaki sposób należy stosować nasze podłogi. Szczegółowe informacje oraz możliwość rejestracji są dostępne na naszej stronie internetowej.





NEWSLETTER

Zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem: **www.wineo-polska/serwis/newsletter**. Jeśli chcą Państwo być na bieżąco z ofertą, zachęcamy do zapisania się do newslettera. Będą mieli Państwo gwarancję, że nic Was nie ominie i zostaniecie poinformowani o wszelkich nowościach.

NOWOŚCI NA NASZEJ STRONIE

Funkcja wyszukiwania podłóg

Przy pomocy tej funkcji można wyszukać konkretną podłogę, np. ograniczając wyszukiwanie do kategorii koloru dekoru lub wymiaru. W ten sposób można znaleźć w szybki i wygodny sposób podłogę, która spełni Państwa wyobrażenia i potrzeby.

Showroom

Tutaj można zobaczyć, jak podłogi wineo wyglądają w danym pomieszczeniu! W naszym showroomie można nie tylko obejrzeć liczne przykłady, lecz także symulować użycie każdego dowolnego dekoru w różnych pomieszczeniach. Zapraszamy do wybrania jednego z naszych przykładowych pomieszczeń lub wczytania swojego własnego zdjęcia. W studiu podłóg można indywidualnie wybrać nawet kolor ścian i akcesoria.

Wyszukiwarka partnerów handlowych

Wystarczy podać kod pocztowy, aby znaleźć partnera handlowego wineo w Państwa okolicy!

Do pobrania

Na naszej stronie internetowej można w każdej chwili pobrać katalogi i dokumenty techniczne, np. dane techniczne, instrukcje układania podłóg itp.

Zapraszamy na naszą stronę: www.wineo-polska.pl




Zawsze aktualne informacje:
Zapraszamy do odwiedzenia nas
na portalach YouTube, Facebook,
Twitter lub Pinterest.



WIEŁOKROTNIE WYRÓŻNIANE

Liczne certyfikaty budowlano-techniczne są dowodem wysokiej jakości naszych produktów. Nasze produkty to pewny zakup!



ma zastosowanie przy kolekcji wineo 550

Oznakowanie CE

(Conformité Européenne) umieszczone na wyrobie jest deklaracją producenta, że nasz produkt spełnia wymagania dotyczące zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska.




Błękitny Anioł

Znak „Błękitny Anioł” gwarantuje, że nasze produkty oraz usługi spełniają wysokie standardy ochrony środowiska, zdrowia oraz użytkowania produktu. Dla każdej grupy produktów są opracowane kryteria, które w przeciągu 3 -4 lat są kontrolowane przez Ministerstwo Środowiska.



PEFC

Oznakowanie PEFC opiera się na rygorystycznych wytycznych dotyczących zrównoważonego gospodarowania naszymi lasami, gwarantuje, że dany produkt został wykonany z materiałów pochodzących z lasów certyfikowanych. Cały proces produkcji produktu – od surowców po gotowy produkt końcowy – posiada certyfikat i jest kontrolowany przez niezależne jednostki.



A+

W Niemczech jest znany certyfikat „Błękitny Anioł” to we Francji jego odpowiednikiem jest oznakowanie A+, które jest przyznawane produktom przyjaznym środowisku, zdrowiu oraz użytkowaniu.



Top 100

Za naszą długoletnią pracę w zakresie badań i rozwoju znaleźliśmy się na liście 100 najbardziej innowacyjnych firm 2015 r.

JAKOŚĆ WINEO

wineo to nowoczesne podłogi o wysokiej jakości, która jest dla nas najwyższym priorytetem! Bardzo ważnym celem jest dla nas realizacja pomysłów oraz spełnienie wymagań naszych klientów. Warto nam zaufać, aranżując wnętrza, powierzając nam wymagające prace i szukając dobrego partnera w biznesie. Jakość, serwis i siła innowacji są w centrum naszych działań.

Kontrola jakości

Ponieważ podłogi wineo muszą spełniać najwyższe wymagania, są bardzo dokładnie kontrolowane pod względem jakości. Proces kontroli jakości, na który składa się 7 etapów i który oparty jest na najwyższych standardach, rozpoczyna się już od dostawców surowców na całym świecie, a kończy na sprawdzaniu zapakowanych już produktów. W ten sposób możemy zagwarantować, że nasza wielokrotnie wyróżniana i nagradzana jakość będzie wyznaczać standardy także w przyszłości.

Duży zakres odpowiedzialności

Jako przedsiębiorstwo rodzinne w 3. pokoleniu ponosimy dużą odpowiedzialność społeczną oraz odpowiedzialność za środowisko naturalne. Stała dostępność towarów, intensywne wsparcie w kwestii zastosowania produktów oraz w zakresie marketingu, kompetentni doradcy, jak również ciągle tworzenie nowych i udoskonalanie istniejących produktów to cechy charakterystyczne dla firmy wineo, dzięki którym firma zyskuje zaufanie i bezpieczną pozycję u partnerów handlowych na całym świecie.

MADE IN GERMANY

PRZEGLĄD KOLEKCJI

DANE TECHNICZNE

Kolekcja	wineo 300	wineo 500 small V4	wineo 500 medium
			
Sposób montażu	Na click	Na click	Na click
Płyta nośna	HDF-Protect®	Aqua-Protect®	Aqua-Protect®
Wymiary	1288 × 195 mm	1380 × 160 mm	1288 × 195 mm
Grubość produktu z matą wyciszającą	7 mm 9 mm	8 mm -	8 mm 10 mm
Panele / paczka z matą wyciszającą	10 / 2,51 m² 8 / 2,01 m²	9 / 1,99 m² -	9 / 2,26 m² 7 / 1,76 m²
Paczki / paleta z matą wyciszającą	52 / 130,52 m² 52 / 104,52 m²	66 / 131,34 m² -	52 / 117,52 m² 52 / 91,52 m²
Autentyczny obraz fug	-	V4	-
Dostępne opcjonalnie ze zintegrowaną matą wyciszającą	Noise-Reduct Basis	-	Sound-Protect Eco
Klasa użyteczności EN ISO 10874	23/31	23/32	23/32
Odporność na ścieranie Załącznik E EN 13329	AC3	AC4	AC4
Odporność na uderzenia Załącznik H EN 13329	IC 1	IC 2	IC 2
Trudnopalność EN 13501-1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1
Antypoślizgowość EN 13893	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS
Właściwości antystatyczne EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
Odporność warstwy użytkowej na zaplamienia EN 438-2			
Odporność na działanie promieniowania UV EN ISO 105-B02			
Nacisk punktowy EN ISO 24343-1			
Odporność podczas przesuwania nogi od mebli EN 424			
Test z kółkami obrotowymi EN 425/ISO 4918			
Ogrzewanie podłogowe	W połączeniu z odpowiednim materiałem podk		
Współczynnik oporu ciepła w (m²K)/W z matą wyciszającą EN 12667	< 0,06 < 0,07	< 0,06 -	< 0,06 < 0,07
Tłumienie dźwięku kroków z matą wyciszającą EN ISO 10140-3	~ 18 dB	-	~ 21 dB
Emisja formaldehydów EN 717-1	E1	E1	E1
Gwarancja dla pomieszczeń użyteczności prywatnej zgodnie z gwarancjami Windmöller	15 lat	20 lat	20 lat
Dekory	20	12	20
Strona	14	22	26

Wszystkie przedstawione na ilustracjach dekoracje są reprodukcjami. Firma windmöller flooring products WFP GmbH zastrzega sobie prawo do błędów i pomyłek w druku oraz zmian danych.

wineo 500 medium V2	wineo 500 large V2	wineo 500 XL V4	wineo 550 matt	wineo 550 high gloss
Na click 	Na click 	Na click 	Na click 	Na click 
Aqua-Protect®	Aqua-Protect®	Aqua-Protect®	Aqua-Protect®	Aqua-Protect®
1288 × 195 mm	1380 × 246 mm	1845 × 195 mm	853 × 331 mm	853 × 331 mm
8 mm -	8 mm -	10 mm -	8 mm -	8 mm -
9/2,26 m² -	8/2,72 m² -	6/2,16 m² -	8/2,26 m² -	8/2,26 m² -
52/117,52 m² -	52/141,44 m² -	50/108,00 m² -	45/101,70 m² -	45/101,70 m² -
V2	V2	V4	-	-
-	-	-	-	-
23/32	23/32	23/32	23/32	23/32
AC4	AC4	AC4	AC4	AC4
IC 2	IC 2	IC 2	IC 2	IC 2
C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1
μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS
≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
Grupa: 1+2: ≥ poziom 5 / Grupa 3: ≥ poziom 4				
Skala Wollblau: ≥ 6 / Skala Graua : ≥ 4				
≤ 0,01 mm – żadnej widocznej zmiany				
Noga typu 0 – żadnych widocznych uszkodzeń				
Typ W – żadnych widocznych zmian				
Ładowym nadaje się na wodne ogrzewanie podłogowe - temperatura powierzchni nie powinna przekraczać 27°C.				
< 0,06 -	< 0,06 -	< 0,06 -	< 0,06 -	< 0,06 -
-	-	-	-	-
E1	E1	E1	E1	E1
20 lat	20 lat	20 lat	20 lat	20 lat
12	18	12	12	7
32	36	40	46	50

OBJAŚNIENIE SYMBOLI PODŁOGA LAMINOWANA

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU



Na click (system łączenia LocTec®)



Sprawdzony system łączenia Fold down



Odporność warstwy użytkowej na zaplamienia



Odporność na kółka obrotowe



Ogrzewanie podłogowe



Odporność na wilgoć



Właściwości antystatyczne



Autentyczne fugi (V2)



Autentyczne fugi (V4)



Mata wyciszająca Noise-Reduct Basis




Mata wyciszająca Sound-Protect Eco

KLASY UŻYTECZNOŚCI



Klasa użyteczności 23:
Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne



Klasa użyteczności 31:
Słabo obciążone pomieszczenia publiczne



Klasa użyteczności 32:
Średnio obciążone pomieszczenia publiczne



Odporność na ścieranie:
AC3 (odpowiada klasie użyteczności 23/31)



Odporność na ścieranie:
AC4 (odpowiada klasie użyteczności 23/32)

GWARANCJA



15 lat gwarancji dla pomieszczeń mieszkalnych



20 lat gwarancji dla pomieszczeń mieszkalnych

STRUKTURY POWIERZCHNI



Struktura klasyczna



Wyczuwalna struktura matowa



Rustykalna struktura matowa



Powierzchnia jedwabisto-matowa



Struktura surowo-piłowana




Powierzchnia typu synchron



BUDOWA PRODUKTU

PODŁOGA LAMINOWANA



1 Struktura powierzchni

Różnorodność powierzchni (wineo 300 i wineo 500) gwarantuje uzyskanie maksymalnie autentycznego wyglądu. Powierzchnie z wykończeniem matowym lub na wysoki połysk (wineo 550) nadają dekorom blasku, a kolorom głębi.

2 Warstwa użytkowa

Wyjątkowo wytrzymała warstwa z żywicy melaminowej (wineo 300 i wineo 500) lub lakier powierzchniowy (wineo 550) stanowi podstawę zaklasyfikowania do odpowiedniego zakresu zastosowania.

3 Dekor

Możliwość wyboru papieru dekoracyjnego (wineo 300 oraz wineo 500) lub lakieru dekoracyjnego (wineo 550) daje projektantom szerokie pole działania.

4 Płyta nośna

Płyty nośne HDF – HDF-Protect® (wineo 300) i Aqua-Protect® (wineo 500 oraz wineo 550) są zabezpieczone przed pęcznieniem.

5 Połączenie profili

Dzięki sprawdzonemu systemowi łączenia LocTec® można w prosty sposób układać panele w systemie na click. Dodatkowo kolekcja wineo 500 XL V4 posiada połączenie Fold-Down na krótkiej krawędzi panela.

6 Impregnacja krawędzi

Specjalne lakierowanie krawędzi chroni cały system łączy przed wilgocią.

7 Przeciwciaąg

Melaminowy papier przeciwpęprężny (wineo 300 oraz wineo 500) lub papier przeciwpęprężny typu Kraft (wineo 550) równoważy naprężenia i gwarantuje wysoką stabilność kształtu.

8 Mata wyciszająca

Dostępna opcjonalnie w kolekcji wineo 300 oraz w niektórych dekorach z kolekcji wineo 500: zintegrowany podkład redukuje dźwięki transmisyjne i pogłos kroków; w dwóch wersjach: system Noise-Reduct Basis (wineo 300) lub system Sound-Protect Eco (wineo 500).

windmüller flooring products WFP GmbH

Nord-West-Ring 21

D-32832 Augustdorf

Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0

Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309

info@wineo.de

www.wineo.de

Windmüller Polska Sp. z o. o.

ul. Mińska 38

54-610 Wrocław

Tel.: +48 71 37 40 260 - 61

Fax: +48 71 73 51 350

office@wineo-polska.pl

www.wineo-polska.pl

Przekazane przez:

wineo