


LISTWY DO WYKŁADZIN

ПЛИНТУСЫ ДЛЯ КОВРОЛИНА

TRIMS FOR CARPETINGS



KOLORYSTYKA PŁASKICH I OŻEBROWANYCH LISTEW DO WYKŁADZIN

ЦВЕТОВАЯ ГАММА ПЛОСКИХ И РЕБРИСТЫХ ПЛИНТУСОВ ДЛЯ КОВРОЛИНА


RANGE OF COLOURS OF FLAT AND RIBBED TRIMS FOR CARPETING



101
Biały
Белый
White




102
Kość słoniowa
Слоновая кость
Ivory




103
Beżowy
Бежевый
Beige




105
Szary jasny
Светло-серый
Light grey



106
Szary ciemny
Темно-серый
Dark grey




107
Karmel
Карамель
Caramel




110
Brąz
Коричневый
Brown




113
Czarny
Чёрный
Black




117
Czekoladowy
Шоколадный
Chocolate




119
Srebrny mat
Серебряный матовый
Matt silver




123
Grafitowy
Графит
Graphite




125
Jasny beż
Светло-бежевый
Light beige



137
Koral
Коралловый
Coral



141
Turkus
Бирюзовый
Turquoise




ZASTOSOWANIE / УПОТРЕБЛЕНИЕ / APPLICATION


Listwa do wykładzin ożebrowana przeznaczona jest do wykańczania wykładzin dywanowych. Na zewnętrznej stronie listwy umieszczona jest taśma z warstwą samoprzylepną. Odpowiednio przycięta wykładzina wklejana jest do wnętrza listwy. Do ściany listwa ożebrowana przytwierdzana jest za pomocą kołków i wkrętów. Estetycznego wyglądu listwie nadają narożniki i zaślepki, które montowane są bez użycia kleju i narzędzi. Listwy dostępne są w bogatej gamie kolorystycznej.

Плинтус ребристый предназначен для отделки ковровых покрытий. На наружной стороне плинтуса находится самоклеящаяся лента, с помощью которой приклеивается соответствующим образом обрезанное ковровое покрытие. К стене ребристый плинтус прикручивается шурупами. Законченный вид плинтусу придают уголки и заглушки, которые крепятся без помощи клея. Плинтусы для ковровых покрытий доступны в богатой цветовой гамме.

The ribbed trim is intended to finish any kind of carpeting. Its outside part has a self-adhesive strip, where properly trimmed carpeting is glued to. The ribbed trim is fixed to wall with screws and dowels. Corners and blind stops as accessories are assembled without use of any glue nor tools and they add esthetic look to profiles which are available in a wide range of colours.

WYMIARY / РАЗМЕР / DIMENSIONS



Kolor Цвет Colour	Nr artykułu No продукта Art. No.	Długość Длина Length	
101	W-PC-LD0-101-250	2,5 m	20
102	W-PC-LD0-102-250	2,5 m	20
103	W-PC-LD0-103-250	2,5 m	20
105	W-PC-LD0-105-250	2,5 m	20
106	W-PC-LD0-106-250	2,5 m	20
107	W-PC-LD0-107-250	2,5 m	20
110	W-PC-LD0-110-250	2,5 m	20
113	W-PC-LD0-113-250	2,5 m	20
117	W-PC-LD0-117-250	2,5 m	20
119	W-PC-LD0-119-250	2,5 m	20
123	W-PC-LD0-123-250	2,5 m	20
125*	W-PC-LD0-125-250	2,5 m	20
141*	W-PC-LD0-141-250	2,5 m	20

 *) kolory dostępne do 30.06.2016 / Цвета доступны до 30.06.2016 / Colours available up to 30.06.2016


DWN, DWZ

NAROŻNIKI I ZAŚLEPKI DO OŻEBROWANEJ LISTWY DO WYKŁADZIN
УГОЛКИ И ЗАГЛУШКИ ДЛЯ РЕБРИСТЫХ ПЛИНТУСОВ
CORNERS AND BLIND STOPS FOR CARPETING RIBBED TRIM

LISTWY DO WYKŁADZIN




WYMIARY / РАЗМЕР / DIMENSIONS




- 1 Narożniki do listwy dywanowej ożebrowanej
Уголки для ребристых плинтусов
Corners for carpeting ribbed trim
- 2 Zaślepki do listwy dywanowej ożebrowanej
Заглушки для ребристых плинтусов
Blind stops for carpeting ribbed trim

MONTAŻ / МОНТАЖ / ASSEMBLY



Kolor Цвет Colour	Nr artykułu / No продукта / Art. No.		10
	Zewnętrzny Внешний Outside	Wewnętrzny Внутренний Inside	
101	W-PS-NZO-101	W-PS-NWO-101	10
102	W-PS-NZO-102	W-PS-NWO-102	10
103	W-PS-NZO-103	W-PS-NWO-103	10
105	W-PS-NZO-105	W-PS-NWO-105	10
106	W-PS-NZO-106	W-PS-NWO-106	10
107	W-PS-NZO-107	W-PS-NWO-107	10
110	W-PS-NZO-110	W-PS-NWO-110	10
113	W-PS-NZO-113	W-PS-NWO-113	10
117	W-PS-NZO-117	W-PS-NWO-117	10
119	W-PS-NZO-119	W-PS-NWO-119	10
123	W-PS-NZO-123	W-PS-NWO-123	10

Kolor Цвет Colour	Nr artykułu / No продукта / Art. No.		10
	Prawa Правая Right	Lewa Левая Left	
101	W-PS-ZPO-101	W-PS-ZLO-101	10
102	W-PS-ZPO-102	W-PS-ZLO-102	10
103	W-PS-ZPO-103	W-PS-ZLO-103	10
105	W-PS-ZPO-105	W-PS-ZLO-105	10
106	W-PS-ZPO-106	W-PS-ZLO-106	10
107	W-PS-ZPO-107	W-PS-ZLO-107	10
110	W-PS-ZPO-110	W-PS-ZLO-110	10
113	W-PS-ZPO-113	W-PS-ZLO-113	10
117	W-PS-ZPO-117	W-PS-ZLO-117	10
119	W-PS-ZPO-119	W-PS-ZLO-119	10
123	W-PS-ZPO-123	W-PS-ZLO-123	10



ZASTOSOWANIE / УПОТРЕБЛЕНИЕ / APPLICATION


Listwa do wykładzin płaska przeznaczona jest do wykańczania wykładzin dywanowych. Na zewnętrznej stronie listwy umieszczona jest taśma z warstwą samoprzylepną. Odpowiednio przycięta wykładzina wklejana jest do wnętrza listwy. Do ściany listwa do wykładzin płaska przytwierdzana jest za pomocą kotków i wkrętów. Listwy dostępne są w bogatej gamie kolorystycznej.

Плинтус плоский предназначен для отделки ковровых покрытий. На наружной стороне плинтуса находится самоклеящаяся лента, с помощью которой приклеивается соответствующим образом обрезанное ковровое покрытие. К стене плинтус прикручивается шурупами. Плинтусы для ковровых покрытий доступны в богатой цветовой гамме.

The flat trim is intended to finish any kind of carpeting. Its outside part has a self-adhesive strip, where properly trimmed carpeting is glued to. The ribbed trim is fixed to wall with screws and dowels. Corners and blind stops as accessories are assembled without use of any glue nor tools and they add esthetic look to profiles.

Kolor Цвет Colour	Nr artykułu No продукта Art. No.	Długość Длина Length	
101	W-PC-LDP-101-250	2,5 m	20
102	W-PC-LDP-102-250	2,5 m	20
103	W-PC-LDP-103-250	2,5 m	20
105	W-PC-LDP-105-250	2,5 m	20
106	W-PC-LDP-106-250	2,5 m	20
107	W-PC-LDP-107-250	2,5 m	20
110*	W-PC-LDP-110-250	2,5 m	20
113	W-PC-LDP-113-250	2,5 m	20
117	W-PC-LDP-117-250	2,5 m	20
119	W-PC-LDP-119-250	2,5 m	20
123	W-PC-LDP-123-250	2,5 m	20
137*	W-PC-LDP-137-250	2,5 m	20
141*	W-PC-LDP-141-250	2,5 m	20

WYMIARY / РАЗМЕР / DIMENSIONS



*) kolory dostępne do 30.06.2016 / Цвета доступны до 30.06.2016 / Colours available up to 30.06.2016




ZASTOSOWANIE / УПОТРЕБЛЕНИЕ / APPLICATION


Listwa płaska elastyczna przeznaczona jest do wykańczania wykładzin dywanowych. Na zewnętrznej stronie listwy umieszczona jest taśma z warstwą samoprzylepną. Odpowiednio przycięta wykładzina wklejana jest do wnętrza listwy. Do ściany listwa do wykładzin płaska przytwierdzana jest za pomocą kołków i wkrętów. Listwy dostępne są w bogatej gamie kolorystycznej. Dodatkowym atutem listwy jest elastyczność, dzięki czemu łatwo dostosować ją do łukowatego kształtu ściany.

Плоский эластичный плинтус предназначен для отделки ковровых покрытий. На наружной стороне плинтуса находится самоклеящаяся лента, с помощью которой приклеивается соответствующим образом обрезанное ковровое покрытие. К стене плинтус прикручивается шурупными. Плинтусы для ковровых покрытий доступны в богатой цветовой гамме. Дополнительным преимуществом данного плинтуса является его эластичность, благодаря чему легко подогнать плинтус к неровной поверхности стен.

Flexible Flat Profile is used to finish carpetings. Its outside part has a self-adhesive strip, where properly trimmed carpeting is glued to. The ribbed trim is fixed to wall with screws and dowels. Corners and blind stops as accessories are assembled without use of any glue nor tools and they add esthetic look to profiles. Flexibility is its additional advantage providing easy adjustment to any wall curves.

WYMIARY / РАЗМЕР / DIMENSIONS



Kolor Цвет Colour	Nr artykułu No продукта Art. No.	Długość Длина Length	
101	W-PC-LDPE-101-250	2,5 m	20
102	W-PC-LDPE-102-250	2,5 m	20
105	W-PC-LDPE-105-250	2,5 m	20
106	W-PC-LDPE-106-250	2,5 m	20
107	W-PC-LDPE-107-250	2,5 m	20
113	W-PC-LDPE-113-250	2,5 m	20
117	W-PC-LDPE-117-250	2,5 m	20
119	W-PC-LDPE-119-250	2,5 m	20
123	W-PC-LDPE-123-250	2,5 m	20



**NOWOŚĆ!
НОВИНКА!
NEW!**


ZASTOSOWANIE / УПОТРЕБЛЕНИЕ / APPLICATION

Taśma Przyподłogowa Samoprzylepna wykonana jest z elastycznego PVC. Taśmę montuje się na styku podłogi i ściany, a jej dużą zaletą jest łatwość montażu oraz estetyczny wygląd. Taśma znajdzie zastosowanie w domu, mieszkaniu i biurze. Dostępna w rolkach o dwóch długościach 5 i 15 metrów oraz 8 wariantach kolorystycznych.

Самоклеящийся напольный плинтус изготовлен из эластичного ПВХ. Плинтус монтируется на стыке стены и пола, а его огромным преимуществом является легкость монтажа и эстетичный вид. Плинтус можно монтировать в доме, квартире или офисе. Плинтус доступен в 8 цветах и в роликах по 5 и 15 м.

Self-Adhesive Tape for Floors this is a product made from flexible PVC. The tape is fixed along the contact line between floor and wall, and its great advantage is the easiness of fixing and esthetic design. The tape can be applied in house, flat or office. It is available in 5 and 15 meters rolls with 8 decors variants.

WYMIARY / РАЗМЕР / DIMENSIONS



1	Kolor Цвет Colour	Nr artykułu No продукта Art. No.	Długość Длина Length	
	152	W-PC-TP-152-05	5 m	6
	153	W-PC-TP-153-05	5 m	6
	154	W-PC-TP-154-05	5 m	6
	155	W-PC-TP-155-05	5 m	6
	156	W-PC-TP-156-05	5 m	6
	157	W-PC-TP-157-05	5 m	6
	158	W-PC-TP-158-05	5 m	6
	159	W-PC-TP-159-05	5 m	6

2	Kolor Цвет Colour	Nr artykułu No продукта Art. No.	Długość Длина Length	
	106	W-PC-TP-106-15	15 m	4
	152	W-PC-TP-152-15	15 m	4
	153	W-PC-TP-153-15	15 m	4
	154	W-PC-TP-154-15	15 m	4
	155	W-PC-TP-155-15	15 m	4
	156	W-PC-TP-156-15	15 m	4
	157	W-PC-TP-157-15	15 m	4
	158	W-PC-TP-158-15	15 m	4
	159	W-PC-TP-159-15	15 m	4

KOLORYSTYKA / ЦВЕТОВАЯ ГАММА / RANGE OF COLURS



106
Szary ciemny
Темно-серый
Dark grey

152
Dąb stary
Дуб старый
Old oak

153
Dąb dziki
Дуб дикий
Wild oak

154
Buk plamisty
Бук пятнистый
Stained beech

155
Dąb naturalny
Дуб натуральный
Natural oak

156
Szary jasny
Светло-серый
Light grey

157
Beżowy
Бежевый
Beige

158
Brąz
Коричневый
Brown

159
Dąb jasny
Дуб светлый
Light oak