



---

# VABO

Systemy odwodnień

---



**Jurajski Produkt Roku 2010**

Kategoria: produkt przemysłowy



VABO

katalog 2014

# Spis treści



O firmie	2
System odwodnień <b>VABO</b> - informacje ogólne	3
Odplyw naścienny <b>ERGO</b>	4
Odwodnienie liniowe <b>STANDARD</b>	8
Odwodnienie liniowe <b>PREMIUM</b>	10
Odwodnienie liniowe <b>PLENUM STANDARD/PREMIUM</b>	14
Odwodnienie liniowe <b>SLIM i PLENUM SLIM</b>	16
Odwodnienie kątowe <b>STANDARD i PREMIUM</b>	20
Odwodnienie kątowe <b>STANDARD PLENUM/PREMIUM</b>	22
Kratki <b>PRO</b>	24
Syfony metalowe <b>INOX</b>	26
Obiekty użyteczności publicznej	27
Lustra	28

# O firmie




P. W. INTER-PLAST Andrzej Bodzichowski powstało w 1998 roku i wkrótce, wykorzystując wcześniejsze doświadczenie właściciela, stało się czołowym krajowym dystrybutorem używanych obrabiarek do metalu. Jako pierwsze wprowadziło na nasz rynek obrabiarki ze sterowaniem numerycznym oraz z najnowszymi technologiami obróbki metali, jak wycinarki laserowe, plazmowe i wodne.

Już w pierwszym roku działalności INTER-PLAST, wykorzystując zgromadzony park maszynowy, stworzył dział produkcyjny, który realizował głównie zamówienia dla przemysłu samochodowego. Podjęto również produkcję paneli bilbordowych z wykorzystaniem jednej z trzech dostępnych na świecie prototypowej linii AP 2T.


Dział produkcji stopniowo zaczął wykorzystywać własne projekty i wdrażał ich wykonanie. Miało to miejsce na przykład z innowacyjnymi wieszakami ściennymi do telewizorów plazmowych i LCD. Na dwa wyżej wymienione projekty INTER-PLAST otrzymał w roku 2008 dotację unijną w ramach programu „Innowacyjna Gospodarka”. Idąc za potrzebami rynku uzyskano w 2011 roku certyfikat zgodności z normą ISO 9001:2008.

Od 2009 roku wiodącym produktem P. W. INTER-PLAST Andrzej Bodzichowski są odwodnienia liniowe własnej marki VABO.



# System odwodnień VABO

## Komfort, nowoczesność i funkcjonalność



Odpływ **VABO** wbudowany jest w powierzchnię podłogi oraz przykryty eleganckim panelem o właściwościach antypoślizgowych, dzięki czemu uzyskujemy płynne przejście do strefy prysznica, pozostawiając resztę podłogi suchą.

### Vabo gwarantuje więcej przestrzeni, bezpieczny i wygodny prysznic oraz nowoczesny wygląd.

Płaskie panele **VABO** stanowią jedną, integralną całość z podłogą łazienki. Szeroka oferta wzorów od prostego po wyrafinowany pozwala na zastosowanie w każdej łazience.

**VABO** pozwala w dowolnie wybrany sposób kształtować łazienkę, co umożliwia maksymalne wykorzystanie powierzchni.

# VABO

**VABO** to estetyka i idealne rozwiązanie dla każdej nawet małej łazienki, także dla całego ciągu pryszniców-na basenach, przy salach gimnastycznych, SPA i obiektach sportowych..



Praktyczne rozwiązanie dla osób niepełnosprawnych



### Kluczowe cechy odwodnień liniowych Warianty Standard i Premium

Dziękujemy za zainteresowanie odwodnieniami liniowymi VABO. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasz produkt spełnił Państwa oczekiwania. Do szczególnych walorów naszych odwodnień należą:

- niska wysokość całego odwodnienia (zasyfonowanie + rynna) zaledwie 10,3 cm\*
- odpływ firmy Akces o dużej przepustowości wody: 60 l/min wg normy PN-EN 274-1:2004, 48 l/min. wg normy PN-EN 1253-1:2005
- łatwe w czyszczeniu zasyfonowanie za pomocą wyciąganego koszyczka
- wysoka jakość gatunkowa szlachetnej stali nierdzewnej nr.1.4301 certyfikat 2.2
- spawy wykonane techniką Mig i Tig w osłonie argonu, która zapobiega utlenianiu (rdzewieniu) na łączeniach
- estetyczne, wywinięte krawędzie rynny i idealnie laserowo wycięte aplikacje na ruszcie
- łatwość regulacji wysokości rynny za pomocą 4 stalowych stóp ze śrubami\*
- izolowanie akustycznie stopy podtrzymujące rynnę\*
- dystanse w ruszcie, tłumiące nieprzyjemne odgłosy uderzania rusztu o rynnę
- klasa obciążenia K=300 kg
- 3-letnia gwarancja na wszystkie podzespoły

\* dotyczy wariantu Premium

## Odpływ naścienny ERGO

**Odpływ ścienny ERGO charakteryzuje się trwałą i wytrzymałą konstrukcją wykonaną w pełni ze stali nierdzewnej. ERGO posiada zintegrowany syfon z korpusem rynny ze stali nierdzewnej.**



Odpływy **ERGO** mogą być stosowane zarówno w ścianach pełnych jak również w ścianach gipsowo-kartonowych.





Innowacyjne rozwiązania zastosowane w odpływach **ERGO** zostały zaprojektowane tak, aby spełnić wymagania naszych klientów, jak również by w pełni wystylizować łazienkę. Dzięki nowoczesnym wzorom maskownic z blachy nierdzewnej od najlepszych dostawców europejskich, stworzą Państwo unikalny wygląd w swojej łazience.

### Odpływy ERGO charakteryzują się :

- wysoką jakością materiałów z których został wykonany odpływ
- wysokość zamknięcia lustra wody 35 mm
- niska zabudowa - zaledwie 75 mm. Idealne rozwiązanie do nowych budynków jak i do starego budownictwa, a także do budynków wielorodzinnych
- trzy możliwości podłączenia odpływu do kanalizacji DN 50
- ładne i estetyczne wzornictwo maskownic ozdobnych
- łatwość czyszczenia



# ERGO - charakterystyka



Realizujemy nietypowe odwodnienia na zamówienie.  
Zaskoczmy państwa ceną i czasem realizacji.

CENNIK:

Komplet z maskownicą STANDARD (korpus ścienny, maskownica FORUM i PLENUM)	Maskownica PRO (JASPI, MAGNETI)
480,00 PLN	140,00 PLN

Podane ceny są cenami NETTO PLN

## Maskownice ze stali nierdzewnej

---


### FORUM

---




### JASPI - PRO

---



### MAGNETI - PRO

---



### PLENUM

---

umożliwia dowolne wypełnienie





## Maskownice ze stali nierdzewnej

### Montaż maskownicy



## Odwodnienie liniowe STANDARD

**Odwodnienie liniowe STANDARD jest najbardziej uniwersalnym i atrakcyjnym cenowo produktem, który jednocześnie stanowi element dekoracyjny wnętrza łazienki.**



### Opis produktu :


- kanał odpływowy DN 50
- dostępne trzy syfony do wyboru: syfon ABS - wysokość montażowa 9 cm, syfon INOX pion - wysokość montażowa 6,3 cm, syfon INOX poziom - wysokość montażowa 6,8 cm
- wysokiej jakości stal nierdzewna 1,4301 cert 2.2
- szerokość kanału 95 mm
- przepływ 60 l/min syfon ABS
- przepływ 45 l/min syfon INOX
- spadek wykonany w rynnie

### Zalety produktu :

- całość wykonana ze spawanej stali nierdzewnej
- rynny po kąpielach chemicznych (uzyskana powłoka satynowa)
- estetyczny wygląd
- łatwość czyszczenia
- szeroka oferta maskownic wykonanych ze stali nierdzewnej szlifowanej



# STANDARD - charakterystyka



Wszystkie wymiary podane są w **mm**.

Realizujemy nietypowe odwodnienia na zamówienie. Zaskoczmy państwa ceną i czasem realizacji.

## CENNIK:

Długość	Rynna	Maskownica STANDARD	Maskownica PRO	Komplet z maskownicą STANDARD	Komplet z maskownicą PRO
500 mm	278,00 PLN	192,00 PLN	257,00 PLN	470,00 PLN	535,00 PLN
600 mm	297,00 PLN	201,00 PLN	265,00 PLN	498,00 PLN	562,00 PLN
700 mm	316,00 PLN	211,00 PLN	272,00 PLN	527,00 PLN	588,00 PLN
800 mm	336,00 PLN	220,00 PLN	279,00 PLN	556,00 PLN	610,00 PLN
900 mm	355,00 PLN	230,00 PLN	289,00 PLN	585,00 PLN	644,00 PLN
1000 mm	374,00 PLN	240,00 PLN	298,00 PLN	614,00 PLN	672,00 PLN
1100 mm	393,00 PLN	249,00 PLN	309,00 PLN	642,00 PLN	702,00 PLN
1200 mm	413,00 PLN	259,00 PLN	329,00 PLN	672,00 PLN	742,00 PLN

Podane ceny są cenami **NETTO PLN**

## DOSTĘPNE OPCJE:

nóżki (do wersji standard)	50,00 PLN
syfon INOX PIONOWY lub POZIOMY	90,00 PLN

Podane ceny są cenami **NETTO PLN**

# Odwodnienie liniowe PREMIUM

**Odwodnienie liniowe PREMIUM jest idealnym połączeniem wysokiej jakości produktu wykonanego ze stali nierdzewnej oraz jego szerokiej funkcjonalności.**



#### Opis produktu :


- kanał odpływowy DN 50
- dostępne trzy syfony do wyboru: syfon ABS- wysokość montażowa 9 cm, syfon INOX pion - wysokość montażowa 6,3 cm, syfon INOX poziom - wysokość montażowa 6,8 cm
- wysokiej jakości stal nierdzewna 1,4301 cert 2.2
- szerokość kanału 95 mm
- przepływ 60 l/min syfon ABS
- przepływ 45 l/min syfon INOX
- spadek wykonany w rynnie

#### Zalety produktu :

- całość wykonana ze spawanej stali nierdzewnej
- rynny po kąpielach chemicznych (uzyskana powłoka satynowa)
- estetyczny wygląd
- łatwość czyszczenia
- nóżki z obrotową podstawą ułatwiające montaż
- kołnierz pionowy w przypadku instalacji przyciennej
- szeroka oferta maskownic wykonanych ze stali nierdzewnej szlifowanej



# PREMIUM - charakterystyka



Wszystkie wymiary podane są w **mm**.

Realizujemy nietypowe odwodnienia na zamówienie. Zaskoczmy państwa ceną i czasem realizacji.


## CENNIK:

Długość	Rynna	Maskownica STANDARD	Maskownica PRO	Komplet z maskownicą STANDARD	Komplet z maskownicą PRO
500 mm	412,00 PLN	192,00 PLN	257,00 PLN	604,00 PLN	669,00 PLN
600 mm	432,00 PLN	201,00 PLN	265,00 PLN	633,00 PLN	697,00 PLN
700 mm	451,00 PLN	211,00 PLN	272,00 PLN	662,00 PLN	723,00 PLN
800 mm	470,00 PLN	220,00 PLN	279,00 PLN	690,00 PLN	749,00 PLN
900 mm	499,00 PLN	230,00 PLN	289,00 PLN	729,00 PLN	788,00 PLN
1000 mm	528,00 PLN	240,00 PLN	298,00 PLN	768,00 PLN	826,00 PLN
1100 mm	556,00 PLN	249,00 PLN	309,00 PLN	805,00 PLN	865,00 PLN
1200 mm	585,00 PLN	259,00 PLN	329,00 PLN	844,00 PLN	914,00 PLN

Podane ceny są cenami **NETTO PLN**

## DOSTĘPNE OPCJE:

syfon INOX PIONOWY lub POZIOMY	90,00 PLN
Mata uszczelniająca	43,00 PLN
Kołnierz przyścienny (do wersji PREMIUM) czas realizacji - maksymalnie 2 dni robocze	70,00 PLN



Podane ceny są cenami **NETTO PLN**

## Maskownice ze stali nierdzewnej

### ARENA



### MEANDER



### MICO



### FORUM



### FLORA

wzór piaskowany na pełnej powierzchni



### PLENUM

umożliwia dowolne wypełnienie



## Maskownice ze stali nierdzewnej - PRO


JASPI



MAGNETI



### Przekrój podłogi z poprawnie zamontowanym odwodnieniem liniowym



# Odwodnienia liniowe PLENUM STANDARD/PREMIUM

**Odwodnienia liniowe PLENUM STANDARD i PLENUM PREMIUM to synonimy wytrzymałości, elegancji oraz skuteczności niezmiennej przez lata.**

PLENUM STANDARD



PLENUM PREMIUM



## Opis produktu :

- kanał odpływowy DN 50
- dostępne trzy syfony do wyboru: syfon ABS- wysokość montażowa 10,4 cm, syfon INOX pion - wysokość montażowa 7,3 cm, syfon INOX poziom - wysokość montażowa 7,8 cm
- wysokiej jakości stal nierdzewna 1,4301 cert 2.2
- szerokość kanału 95 mm
- przepływ 60 l/min syfon ABS
- przepływ 45 l/min syfon INOX
- spadek wykonany w rynnie

## Zalety produktu :


- całość wykonana ze spawanej stali nierdzewnej
- rynny po kąpielach chemicznych (uzyskana powłoka satynowa)
- estetyczny wygląd
- łatwość czyszczenia
- nóżki z obrotową podstawą ułatwiające montaż\*
- kołnierz pionowy w przypadku instalacji przyściennej
- szeroka oferta maskownic wykonanych ze stali nierdzewnej szlifowanej



\* dotyczy wersji PREMIUM



# PLENUM STANDARD/PREMIUM - charakterystyka



Wszystkie wymiary podane są w mm.

**Realizujemy nietypowe odwodnienia na zamówienie. Zaskoczmy państwa ceną i czasem realizacji .**

## CENNIK:

Długość	Plenum STANDARD	Plenum PREMIUM
500 mm	528,00 PLN	672,00 PLN
600 mm	556,00 PLN	720,00 PLN
700 mm	585,00 PLN	768,00 PLN
800 mm	614,00 PLN	816,00 PLN
900 mm	662,00 PLN	864,00 PLN
1000 mm	700,00 PLN	902,00 PLN
1100 mm	739,00 PLN	940,00 PLN
1200 mm	777,00 PLN	979,00 PLN

Podane ceny są cenami **NETTO PLN**

## DOSTĘPNE OPCJE:

Nóżki (do wersji standard)	50,00 PLN	
Syfon INOX PIONOWY lub POZIOMY	90,00 PLN	
Mata uszczelniająca (do wersji PREMIUM)	43,00 PLN	
Kołnierz przyścienny (do wersji PREMIUM) czas realizacji - maksymalnie 2 dni robocze	70,00 PLN	
Pogłębienie korytka pod grubszy kamień	bezpłatne	

Podane ceny są cenami **NETTO PLN**

## Odwodnienia liniowe SLIM i PLENUM SLIM

**Odwodnienie SLIM i PLENUM SLIM** charakteryzuje się smukłą budową i wyglądem dzięki czemu staje się tylko delikatnym akcentem w naszej łazience.



### Opis produktu :


- kanał odpływowy DN 50
- wysokość montażowa ABS 11,5 cm
- wysokiej jakości stal nierdzewna 1,4301 cert 2.2
- szerokość kanału 6,8 cm
- przepływ 34 l/min syfon ABS
- spadek wykonany w rynnie

### Zalety produktu :

- całość wykonana ze spawanej stali nierdzewnej
- rynny po kąpielach chemicznych (uzyskana powłoka satynowa)
- estetyczny wygląd
- łatwość czyszczenia
- nóżki z obrotową podstawą ułatwiające montaż
- kołnierzy pionowy w przypadku instalacji przyściennej
- szeroka oferta maskownic wykonanych ze stali nierdzewnej szlifowanej



# SLIM i PLENUM SLIM - charakterystyka



Wszystkie wymiary podane są w **mm**.


**Realizujemy nietypowe odwodnienia na zamówienie. Zaskoczmy państwa ceną i czasem realizacji .**

## CENNIK:

Długość	Rynna	Maskownica STANDARD	Maskownica PRO	Komplet z maskownicą STANDARD	Komplet z maskownicą PRO	Komplet z maskownicą PLENUM
500 mm	344,00 PLN	132,00 PLN	239,00 PLN	476,00 PLN	583,00 PLN	524,00 PLN
600 mm	356,00 PLN	144,00 PLN	245,00 PLN	500,00 PLN	601,00 PLN	550,00 PLN
700 mm	368,00 PLN	156,00 PLN	252,00 PLN	524,00 PLN	620,00 PLN	576,00 PLN
800 mm	380,00 PLN	168,00 PLN	260,00 PLN	548,00 PLN	640,00 PLN	603,00 PLN
900 mm	392,00 PLN	180,00 PLN	267,00 PLN	572,00 PLN	659,00 PLN	629,00 PLN
1000 mm	408,00 PLN	205,00 PLN	273,00 PLN	613,00 PLN	681,00 PLN	673,00 PLN
1100 mm	440,00 PLN	220,00 PLN	280,00 PLN	660,00 PLN	720,00 PLN	726,00 PLN
1200 mm	464,00 PLN	228,00 PLN	310,00 PLN	692,00 PLN	774,00 PLN	752,00 PLN

Podane ceny są cenami **NETTO PLN**

## DOSTĘPNE OPCJE:

Mata uszczelniająca	43,00 PLN	
Kołnierz przyścienny (do wersji PREMIUM) czas realizacji - maksymalnie 2 dni robocze	70,00 PLN	
Pogłębienie korytka pod grubszy kamień	bezpłatne	

Podane ceny są cenami **NETTO PLN**

# Maskownice SLIM ze stali nierdzewnej

## ARENA



## MEANDER



## FORUM



## PLENUM

umożliwia dowolne wypełnienie



## Maskownice ze stali nierdzewnej - PRO

JASPI



MAGNETI



## Odwodnienia kątowe STANDARD i PREMIUM

**Odwodnienie kątowe STANDARD i PREMIUM ze względu na swój kształt pozwalają na kreatywne i niestandardowe kompozycje w każdej łazience.**



### Opis produktu :


- kanał odpływowy DN 50
- dostępne trzy syfony do wyboru: syfon ABS- wysokość montażowa 9 cm, syfon INOX pion - wysokość montażowa 6,3 cm, syfon INOX poziom - wysokość montażowa 6,8 cm
- wysokiej jakości stal nierdzewna 1,4301 cert 2.2
- szerokość kanału 95 mm
- przepływ 60 l/min syfon ABS
- przepływ 45 l/min syfon INOX
- spadek wykonany w rynnie

### Zalety produktu :

- całość wykonana ze spawanej stali nierdzewnej
- rynny po kąpielach chemicznych (uzyskana powłoka satynowa)
- estetyczny wygląd
- łatwość czyszczenia
- nóżki z obrotową podstawą ułatwiające montaż
- kołnierz pionowy w przypadku instalacji przyściennej
- szeroka oferta maskownic wykonanych ze stali nierdzewnej szlifowanej



# Kątowe STANDARD i PREMIUM - charakterystyka



Wszystkie wymiary podane są w **mm**.

**Realizujemy nietypowe odwodnienia na zamówienie. Zaskoczmy państwa ceną i czasem realizacji.**

## CENNIK:

Długość	Rynna STANDARD (komplet rynna + maskownica STA)	Rynna PREMIUM (komplet rynna z kołnierzem + nóżki + maskownica STA)	Rynna STANDARD (komplet rynna + maskownica PRO)	Rynna PREMIUM (komplet rynna z kołnierzem + nóżki + maskownica PRO)
500 mm	749,00 PLN	865,00 PLN	1 006,00 PLN	1 112,00 PLN
600 mm	796,00 PLN	902,00 PLN	1 061,00 PLN	1 167,00 PLN
700 mm	844,00 PLN	940,00 PLN	1 116,00 PLN	1 212,00 PLN
800 mm	892,00 PLN	979,00 PLN	1 171,00 PLN	1 258,00 PLN
900 mm	940,00 PLN	1 056,00 PLN	1 229,00 PLN	1 345,00 PLN
1000 mm	979,00 PLN	1 123,00 PLN	1 277,00 PLN	1 421,00 PLN
1100 mm	1 027,00 PLN	1 180,00 PLN	1 336,00 PLN	1 489,00 PLN
1200 mm	1 075,00 PLN	1 248,00 PLN	1 404,00 PLN	1 577,00 PLN

Podane ceny są cenami **NETTO PLN**

## DOSTĘPNE OPCJE:

Nóżki do wersji STANDARD	50,00 PLN	
Syfon INOX PIONOWY lub POZIOMY	90,00 PLN	
Kołnierz przyścienny (do wersji PREMIUM) czas realizacji - maksymalnie 2 dni robocze	70,00 PLN	

Podane ceny są cenami **NETTO PLN**

## Odwodnienia kątowe PLENUM STANDARD i PLENUM PREMIUM

**Dzięki możliwości zamontowania płytek wewnątrz maskownicy odpływ PLENUM STANDARD i PLENUM PREMIUM staje się prawie niewidoczny nie tracąc przy tym swoich właściwości.**



### Opis produktu :

- kanał odpływowy DN 50
- dostępne trzy syfony do wyboru: syfon ABS- wysokość montażowa 10 cm, syfon INOX pion - wysokość montażowa 7,3 cm, syfon INOX poziomy - wysokość montażowa 7,8 cm
- wysokiej jakości stal nierdzewna 1,4301 cert 2.2
- szerokość kanału 95 mm
- przepływ 60 l/min syfon ABS
- przepływ 45 l/min syfon INOX
- spadek wykonany w rynnie


### Zalety produktu :

- całość wykonana ze spawanej stali nierdzewnej
- rynny po kąpielach chemicznych (uzyskana powłoka satynowa)
- estetyczny wygląd
- łatwość czyszczenia
- nóżki z obrotową podstawą ułatwiające montaż
- kołnierz pionowy w przypadku instalacji przyściennej
- szeroka oferta maskownic wykonanych ze stali nierdzewnej szlifowanej





## Kątowe PLENUM STANDARD i PLENUM PREMIUM - charakterystyka



Wszystkie wymiary podane są w **mm**.


**Realizujemy nietypowe odwodnienia na zamówienie. Zaskoczmy państwa ceną i czasem realizacji .**

### CENNIK:

Długość	STANDARD (komplet rynna + maskownica)	PREMIUM (komplet rynna z kołnierzem + nóżki + maskownica )
500 mm	960,00 PLN	1 076,00 PLN
600 mm	1 008,00 PLN	1 152,00 PLN
700 mm	1 056,00 PLN	1 228,00 PLN
800 mm	1 104,00 PLN	1 305,00 PLN
900 mm	1 171,00 PLN	1 382,00 PLN
1000 mm	1 228,00 PLN	1 440,00 PLN
1100 mm	1 280,00 PLN	1 507,00 PLN
1200 mm	1 353,00 PLN	1 564,00 PLN

Podane ceny są cenami **NETTO PLN**

### DOSTĘPNE OPCJE:

Nóżki do wersji STANDARD	50,00 PLN	
Syfon INOX PIONOWY lub POZIOMY	90,00 PLN	
Kołnierz przyścienny (do wersji PREMIUM) czas realizacji - maksymalnie 2 dni robocze	70,00 PLN	
Pogłębienie korytka pod grubszy kamień	bezpłatne	

Podane ceny są cenami **NETTO PLN**

## Kratki PRO

**Dzięki różnorodności wzorów, wykonana ze stali nierdzewnej kratka PRO spełni oczekiwania najbardziej wymagających klientów**



### Opis produktu :

- kanał odpływowy DN 50
- dostępne trzy syfony do wyboru: syfon ABS- wysokość montażowa 10 cm, syfon INOX pion - wysokość montażowa 7,3 cm, syfon INOX poziomy - wysokość montażowa 7,8 cm
- wysokiej jakości stal nierdzewna 1,4301 cert 2.2
- przepływ 60 l/min syfon ABS
- przepływ 45 l/min syfon INOX

### Zalety produktu :

- całość wykonana ze spawanej stali nierdzewnej
- rynny po kąpielach chemicznych (uzyskana powłoka satynowa)
- estetyczny wygląd
- łatwość czyszczenia
- szeroka oferta maskownic wykonanych ze stali nierdzewnej szlifowanej

## Maskownice ze stali nierdzewnej



LUMEN




MEANDER



PLENUM

umożliwia dowolne wypełnienie

## Kratki PRO - charakterystyka



Wszystkie wymiary podane są w mm.

Głębokość przestrzeni do wypełnienia płytkami - 16 mm  
(dotyczy maskownicy PLENUM)

**Realizujemy nietypowe odwodnienia na zamówienie. Zaskoczmy państwa ceną i czasem realizacji.**

### CENNIK:

Długość	Meander/Lumen	Plenum	Meander/Lumen/Forum PRO
150/190 mm	256,00 PLN	312,00 PLN	320,00 PLN
250/290 mm	328,00 PLN	352,00 PLN	400,00 PLN
Dostępne opcje: Syfon INOX PIONOWY LUB POZIOMY:		90,00 PLN	

Podane ceny są cenami **NETTO PLN**



## Syfony metalowe INOX





### Opis produktu :

- kanał odpływowy DN 50
- wysokiej jakości stal nierdzewna 1,4301 cert 2.2
- przepływ 45 l/min syfon INOX



### Zalety produktu :

- całość wykonana ze spawanej stali nierdzewnej
- estetyczny wygląd
- łatwość czyszczenia

SYFON INOX POZIOMY



SYFON INOX PIONOWY



## Obiekty użyteczności publicznej



## Lustra



### Niezwykle oryginalne połączenie klasycznych materiałów i współczesnego designu

Nasze lustra wykonane są z wysokogatunkowej szlachetnej stali nierdzewnej szlifowanej lub flokowanej. Lustro jest jednym z najstarszych wynalazków cywilizacji i na przestrzeni tysiącleci stanowiło nieodłączny element wyposażenia. Współczesne trendy dekoratorskie skłaniają się jednak nie tylko ku funkcjonalności ale przede wszystkim w stronę pięknej formy i oryginalnej linii.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, którzy pragną otaczać się idealnie dopasowanymi do ich wnętrza elementami wystroju, stworzyliśmy specjalną kolekcję luster **Vabo**. Ich niewątpliwym atutem jest szeroka gama proponowanych rozmiarów, kształtów oraz wzorów. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii laserowej możemy wykonać dowolny ornament – również na Państwa indywidualne zamówienie.

Projektowane są przez zaangażowanych specjalistów dbających o wszystkie aspekty na każdym etapie produkcji – estetycznie wywinięte krawędzie boczne obramowania są nie tylko eleganckie ale i bezpieczne. Nasze produkty cechują także nowatorskie rozwiązania ułatwiające czyszczenie i użytkowanie. Szeroka gama kolorystyczna i unikatowe wzornictwo sprawiają, że każdy wyrób jest niepowtarzalny, a niezwykle oryginalne połączenie klasycznego materiału z nowoczesnym designem stanowi o wyjątkowości naszych wyrobów.

Stwórz swoje wymarzone lustro. Połącz wybraną wielkość i kształt, wzór oraz kolor.



[www.vabo.pl](http://www.vabo.pl)  
Tel. +48 34 36 27 909  
[zamowienia@vabo.pl](mailto:zamowienia@vabo.pl)

P.W. Inter-Plast  
Andrzej Bodziachowski  
Meliorantów 67 a,b  
42-200 Częstochowa  
NIP: 949-004-05-94

V/ABO

