


**KUNSPORT**

# Ogrodzenia sztachetowe, żaluzyjne, modułowe

Pale, shutter and module fences



# Ogrodzenie sztachetowe

## Pale fences

Ogrodzenia sztachetowe są ogrodzeniami najbardziej klasycznymi. Pionowo ustawione sztachety dobrze komponują się z tradycyjną architekturą.

Dzięki różnym rozstawom można wybrać model, który zapewni nam idealne do naszych potrzeb poczucie prywatności albo wyeksponuje nasz dom i ogród. Szeroka gama kolorystyczna gwarantuje, że ogrodzenie można dopasować do każdego rodzaju zabudowy.

To idealne rozwiązanie dla sympatyków tradycyjnych rozwiązań w nowoczesnym wydaniu.

Pale fences are the most classic type of fences. Boards are placed vertically and they go well with traditional type architecture.

Due to different spacing we can choose a model that will provide us with the level of privacy matching our needs or will display our house and garden. The wide variety of colors guarantees that it will be possible to match the fence with every type of constructions.

It's an ideal solution for supporters of traditional solutions presented in a modern way.



MODEL PS 001



MODEL PS 002



MODEL PS 003



Szeroka gama kolorystyczna gwarantuje, że ogrodzenie można dopasować do każdego rodzaju zabudowy.



### Cechy:

- Klasyczny wygląd
- Dobrze komponuje się w aranżacji z tradycyjnym budownictwem
- Układ sztachet zapewnia prywatność i dyskrecję



### Features:

- A classical look
- Composes well in an arrangement with traditional architecture
- A railing set ensures privacy and discretion



Zabezpieczenie antykorozyjne



Ocynkowanie ogniowe, lakierowanie proszkowe  
Proces malowania spełnia normę PN-EN ISO 12944 (M) (C3)



Proces spawania spełnia normę PN-EN ISO 38344



# Ogrodzenia żaluzyjne

## Shutter fences

Ogrodzenia żaluzyjne charakteryzują się specyficznym, poziomym układem płaskich sztachet, które swoim wyglądem nawiązują do znanych z domów – żaluzji.


Gwarantują poczucie prywatności, dzięki stosunkowo niewielkim prześwitom pomiędzy poszczególnymi sztachetami. Występują w wielu kolorach, dzięki czemu ogrodzenie może nabrać indywidualnego charakteru.

Świetnie wyglądają wraz z tradycyjnym, jak i nowoczesnym budownictwem.

Shutter fences are characterized by atypical, horizontal arrangement of flat boards that with the way they look reference to – known to us from homeblinds.

They guarantee the sense of privacy, due to relatively small clearances between certain boards. They are available in many colors which may give a fence an individual touch.

They look great with traditional as well as modern constructions.



MODEL PS 004 BRAMA SAMONOŚNA / SELF-SUPPORTING GATE



### Cechy:

- Stal ocynkowana + malowanie proszkowe gwarancją najwyższej jakości
- Minimalne prześwity między profilami
- Nowoczesny projekt
- Różnorodna kolorystyka
- Bogate wyposażenie dodatkowe



### Features:


- Aluzinc sheet + Powder coating guarantee the highest quality.
- 100% of privacy
- Modern design
- Diverse colors
- Rich additional accessories



MODEL PS 004 FURTKA / WICKET GATE



MODEL PS 004 PRZĘŚŁO / BAY



MODEL PS 004 BRAMA UCHYLNA / SWING GATE



Zabezpieczenie antykorozyjne



Ocynkowanie ogniowe, lakierowanie proszkowe  
Proces malowania spełnia normę PN-EN ISO 12944 (M) (C3)



Proces spawania spełnia normę PN-EN ISO 38344



# Ogrodzenia modułowe

## Module fences

### MODEL P305 + PS 005

Co powiesz na połączenie ogrodzenia żaluzyjnego z ogrodzeniem modułowym?

Tym razem sięgnęliśmy po sprawdzone rozwiązania innych modeli i połączyliśmy ze sobą. Efektem jest model P305 z unikatową żaluzją PS 005.

Z modelu P305 czerpiemy wszystko co najlepsze. Łatwość montażu, lekkość konstrukcji, wytrzymałość materiału oraz niepowtarzalną estetykę. Wszystko to podkreśliliśmy dodatkowym modulem z charakterystycznym układem sztachet przypominającym żaluzje.

This time, we reached for tried and tested solutions from other models and connected with each other. The result is the P305 model with the unique PS 005 shutter.

We get the best from the P305. Easy assembly, lightweight construction, material strength and unique aesthetics. We have emphasized all this with an additional module with a characteristic rail system resembling a blind.



#### Cechy:

- Stal ocynkowana + malowanie proszkowe gwarancją najwyższej jakości
- Minimalne prześwity między profilami
- Nowoczesny projekt
- Różnorodna kolorystyka
- Bogate wyposażenie dodatkowe



#### Features:

- Aluzinc sheet + Powder coating guarantee the highest quality.
- 100% of privacy
- Modern design
- Diverse colors
- Rich additional accessories




| ŻALUZJA CZARNA / BLACK SHUTTER



| ŻALUZJA CZERWONA / RED SHUTTER



| ŻALUZJA BIAŁA / WHITE SHUTTER



Zabezpieczenie antykorozyjne



Ocynkowanie ogniowe, lakierowanie proszkowe  
Proces malowania spełnia normę PN-EN ISO 12944 (M) (C3)



Proces spawania spełnia normę PN-EN ISO 38344



# Aksesoria

## Accessories



### | Mechanizm bram łamanych / Folding gate mechanism

Brakuje Ci miejsca na otwarcie klasycznej bramy uchylniej? Wybierz bramę łamaną. Doskonale sprawdzi się w sytuacjach niewystarczającej ilości miejsca między światłem wjazdu, a budynkiem, wjazdem ze zbyt stromym podjazdem czy zakrętem tuż za bramą.

Have you got too little space to open a conventional swing gate? Choose a folding gate. It will be an ideal solution whenever there is not enough space between the entrance and the building, the driveway is too steep or there is a turn right behind the gate.



### | Uchwyt do automatyki / Bracket for the automatic drive

Aksesorium dedykowane dla lekkich palisad KONSPORT. Pozwala na montaż ramion automatów bramowych do skrzydła bramy. Konstrukcja zapewnia szerokie możliwości regulacji położenia uchwytu dla uzyskania najlepszej pracy ramion automatów.

An accessory designed for light palisades from KONSPORT. It allows for attachment of the gate automation kits' arms to the gate leaves. The construction ensures a variety of possibilities to adjust the bracket placement in order to achieve the most efficient work of the gate automation kits' arms.



### | Słupek EQ / EQ post

11 dostępnych opcji konfiguracyjnych ułatwi codzienne czynności. Otwieraj furtkę i/lub bramę za pomocą aplikacji mobilnej (Android/iOS), wybierz opcje z szyfratorem lub czytnikiem linii papilarnych. Nie zapomnij również o dodatkach: efektownym wypaleniu numeru posesji wraz z podświetleniem, lampce LED oraz gniazdku elektrycznym.

There are 11 configuration options to make your daily routines easier. Open the wicket and / or the gate with a mobile application (Android/iOS), select options with a digital code lock or a biometric lock. Also, do not forget about extras: an impressive laser-cut property number with a backlight, LED lamp and electric socket.



### | Automatyka do bram / Gates automation

Otwieraj bramę pilotem lub aplikacją mobilną. Dobierz do swojej konfiguracji słupkę z automatyką wyposażony w napędy włoskiej marki BFT. W ofercie dostępne napędy do bram samonośnych oraz uchylnych. Solidna konstrukcja słupki oraz niezawodne napędy BFT gwarantują bezawaryjną pracę przez długie lata.

Open the gate with a remote control or mobile application. Upgrade your configuration with a gate automation kit post which includes a drive from the Italian brand BFT. Our offer includes drives designed for self-supporting and swing gates. A solid construction of the post and reliable drives from BFT guarantee faultless operation for many years.



### | Niewidzialna skrzynka na listy / Invisible letter-box \*

Idealny gadżet dla wszystkich, którzy uważają, że skrzynka na listy psuje efekt wizualny ogrodzenia. Właśnie dla nich powstał Invisible Post Box. Skrzynka wygląda bardzo dyskretnie, nie wystaje poza linię ogrodzenia, dzięki temu zachowuje ono estetyczną linię bez żadnych wypukłości i wystających elementów. (\* dostępna z modelem p82 oraz p102).

A perfect gadget for those that say a letterbox disturbs the look of the fence. The Invisible Post Box has been designed just for them. The letterbox looks very discreet, it does not stick outside the fence line, thus keeping an aesthetic line with no bumps or protruding elements. (\*available with the models p82 and p102).



### | Pochwyty ze stali nierdzewnej / Stainless steel handrails

Dopracuj najdrobniejszy detal Twojego ogrodzenia. Zastąp zwykłe pochwyty efektowną stalą nierdzewną. Masywny kształt oraz prosty design dodadzą Twojemu ogrodzeniu wyjątkowej elegancji.

Iron out even the smallest details of your fence. Replace regular handrails with impressive stainless steel ones. Their solid shape and simple design will make your fence remarkably elegant.



### | Hydrauliczny samodomykacz / Hydraulic self-closer


Prosty gadżet, który zadba o bezpieczeństwo domu.

A simple gadget that will keep you safe home.



# Akcesoria

## Accessories



### Podmurówki i gabiony / Foundations and Gabions

Postaw swoje ogrodzenie na solidnej konstrukcji. W ofercie znajdziesz proste betonowe płyty albo z fakturą imitującą cegłę. Wolisz bardziej efektowny wzór? Sprawdź płyty XPS w wariacie z dekoracją z tynku lub blachy poliestrowej.

Build your fence on a solid construction. Our offer includes simple or brick textured concrete slabs. Would you rather go for a more impressive pattern? Check the version of the XPS slabs with a plaster or polyester plate decoration.



### Kolory specjalne / Special colors

Paleta kolorów klasycznych to dla Ciebie za mało? Wybierz ogrodzenie w kolorze pokrytym strukturą metalizowaną lub w wariacie struktur drobnych.

Is the regular colour chart not enough for you? Select a fence coated with a metallic paint or in the fine structure variant.



### Maskownica do bram uchylnych / Cover plate for swing gates

Dodatkowe rozwiązanie zakrywające prześwit występujący między skrzydłami bramy uchylniej. Masywna konstrukcja maskownicy zakrywa cały prześwit, zapewniając większą prywatność. Dodatkowo poprawia wizualny odbiór ogrodzenia, zwłaszcza w modelach o zwartej i zamkniętej konstrukcji.

An additional solution that covers the clearance between the swing gate leaves. The massive construction of the plate covers the whole clearance, thus ensuring more privacy. In addition, it improves the visual appearance of the fence, especially in the case of the models of compact and closed construction.



### Lampa oświetleniowa LED / LED lamp

Lampka wyposażona w czujnik zmierzchu. Pasuje do wszystkich 11 opcji słupka EQ Konsport. Wykonana ze stali nierdzewnej o tej samej fakturze jak każda opcja wyposażenia słupka EQ. Lampka doświetla panel z wyposażeniem słupka ułatwiając jego obsługę w nocy.

A lamp equipped with a dusk sensor. It is compatible with all the 11 options of the Konsport EQ post. It is made of stainless steel of the same texture as any other equipment option of the EQ post. The lamp illuminates the equipment panel which makes its night operation easier.



### Zintegrowana płyta do bram samonośnych / Integrated board for self-supporting gates.

Dostępna tylko ze słupkiem z automatem Konsport. Rozwiązanie ułatwia montaż bramy samonośnej za sprawą zintegrowanego wózka jezdny, dobrane idealnie do długości stosowanej bramy.

It is only available together with the Konsport gate automation kit post. The solution facilitates installation of a self-supporting gate due to an integrated trolley perfectly selected as per the length of the gate.



### Rygiel LOCINOX / LOCINOX latch

Rygiel do bramy uchylniej. Zapobiega otwarciu skrzydła bramy. Wyposażony dodatkowo w rozwiązania uniemożliwiające otwarcie rygla z zewnątrz przez osoby niepowołane.

Swing gate latch. It prevents the gate leaf from opening. Additionally fitted with solutions which prevent opening the latch from the outside by unauthorised people.



### Alternatywne górne prowadzenie / Alternative top guide

Pozwala zrezygnować z konieczności stosowania słupków prowadzących. Prowadzenie górne może być montowane zarówno do muru jak i do słupków o przekroju minimum 100x100mm. Alternatywne prowadzenie nie jest dostępne dla modeli ogrodzeń sztachetowych (PS001, PS002, PS003) i lekkich palisad (PP001 N,W,C,CC).

It enables you not to use guiding posts. The top guide can be attached either to the wall or to posts of the minimum diameter of 100x100mm. The alternative top guide is unavailable for the following models of palisade fences (PS001, PS002, PS003) and light palisades (PP001 N,W,C,CC).

## Dodatkowe akcesoria do bram uchylnych i furtek

## Additional accessories for up-and-over gates and wickets



### Lampka słupkowa BLIX

BLIX post lamp

Dostępna dla słupów o przekroju 80x80, 100x100, 120x120, dostępna w 2 wariantach – kolor biały oraz wielokolorowa dioda RGB.

Available for posts of diameters 80x80, 100x100, 120x120, available in two variants - white and multi-colour RGB diode.



### Lampa oświetleniowa LED

LED lamp

Umiejscowiona w górnej części słupka EQ, doskonale doświetla panel z wyposażeniem. Lampa zintegrowana z czujnikiem zmierzchu będącym w zestawie.

Installed in the upper part of the EQ post, perfectly illuminates the function panel. The lamp is integrated with a dusk sensor included in the set.



### Maskownica prześwitu między skrzydłami

Cover plate of the clearance between the gate leaves

Dodatkowe rozwiązanie zakrywające prześwit między skrzydłami bramy uchylniej. Masywna konstrukcja maskownicy poprawia odbiór wizualny linii ogrodzenia.

An additional solution that covers the clearance between the swing gate wings. Solid construction of the cover plate improves the visual impression of the fence line.




### Uchwyt pod automatykę bramową

A bracket for the gate automation kit

Odpowiednio wzmocniony profil w wypełnieniu przesła lub uchwyty do automatyki pozwalają na łatwe wyposażenie bramy w napęd. W ofercie również w pełni kompatybilne napędy włoskiej firmy BFT odpowiednio dobrane do długości bramy, ciężaru, częstotliwości pracy oraz wygody użytkowania.

A sufficiently reinforced profile incorporated in the fence panels or brackets for the gate automation kit allows for an easy installation of the drive in the gate. We also offer fully compatible drives from an Italian company BFT adjusted for the length and weight of the gate, its work frequency and user comfort.



### Pochwyty ze stali nierdzewnej

Stainless steel handrails

Masywne pochwyt z efektywnej stali nierdzewnej dodają elegancji całej linii ogrodzenia. Dostępne w dwóch wysokościach. Krótkiej, o wysokości zbliżonej do klasycznego pochwyty oraz długiej, licującej z dolną częścią ramy furtki oraz bramy uchylniej.

Solid handrails made of impressive stainless steel make the whole fence line more elegant. They are available in two sizes. The shorter version of similar length as a conventional handrail, and the longer one, aligned with the bottom edge of the wicket and the swing gate.)



### Słupek EQ

EQ post

Dostępny w wariantcie wąskim lub szerokim wraz z 11 opcjami wyposażenia. Od klasycznych domofonów, przez szyfratory i czytniki linii papilarnych po rozwiązania oparte o bluetooth, RFID i łączność bezprzewodową.

Available in two variants: narrow and wide, together with 11 optional pieces of equipment. Starting from conventional intercoms, through digital code locks and biometric locks to solutions based on Bluetooth, RFID and wireless communication.



### Hydrauliczny samodomykacz

Hydraulic self-closer

Prosty gadżet, który zadba o bezpieczeństwo domu.

A simple gadget that will keep you safe home.



### Rygiel LOCINOX

LOCINOX latch

Rygiel do bramy uchylniej. Zapobiega otwarciu skrzydła bramy. Wyposażony dodatkowo w rozwiązania uniemożliwiające otwarcie rygla z zewnątrz przez osoby niepowołane.

Swing gate latch. It prevents the gate wing from opening. Additionally fitted with solutions which prevent opening the latch from the outside by unauthorised people.

## Dodatkowe akcesoria do bram samonośnych



### Alternatywne górne prowadzenie

Pozwala zrezygnować z konieczności stosowania słupków prowadzących. Prowadzenie górne może być montowane zarówno do muru, jak i do słupków o przekroju minimum 100x100mm.

Alternatywne prowadzenie nie jest dostępne dla modeli ogrodzeń sztachetowych (PS001, PS002, PS003) i lekkich palisad (PP001 N,W,C,CC)

### Alternative top guide

It enables you not to use guiding posts. The top guide can be attached either to the wall or to posts of the minimum diameter of 100x100mm.

The alternative top guide is unavailable for the following models of palisade fences (PS001, PS002, PS003) and light palisades (PP001 N,W,C,CC)



### Słupek z automatem

Dostępny w wersji Basic i Premium. Pozwala na zamknięcie napędu bramy w solidnej konstrukcji słupka. Słupek chroni silnik przed wilgocią oraz dodatkowo pozwala na osadzenie bramy na zintegrowanej płycie do bram samonośnych Konsport. W wersji Premium wyposażony jest w lampkę sygnalizującą otwarcie bramy i doświetlającą wjazd.

### A post with the gate automation kit

It is available in a Basic and Premium version. It allows for locking the gate drive in the solid construction of the post. The post protects the motor from moisture and enables embedding the gate on an integrated plate for Konsport self-supporting gates. The Premium version is equipped with a lamp that signals the gate is being opened and illuminates the driveway.



### Zintegrowana płyta do bram samonośnych

Dostępna tylko ze słupkiem z automatem Konsport. Rozwiązanie ułatwia montaż bramy samonośnej za sprawą zintegrowanego wózka jezdznego, dobrane idealnie do długości stosowanej bramy.

### Integrated self-supporting gate board

It is only available together with the post with an automatic drive made by Konsport. The solution facilitates installation of a self-supporting gate due to an integrated trolley perfectly selected as per the length of the gate.



### Skrzynka na listy

Występuje w 2 wariantach. Klasyczna skrzynka na listy przytwierdzona na stałe do przęsła lub furtki oraz niewidzialna skrzynka Konsport. W przypadku niewidzialnej skrzynki, wrzutka przytwierdzona jest bezpośrednio do przęsła, a skrzynka na listy znajduje się od wewnętrznej strony posesji.

### Letter box

Available in two variants. A classic letter box permanently attached to the span or gate and an invisible Konsport box. In the case of an invisible box, the box is attached directly to the span, and the letter box is located on the inside of the property.




### Podmurówka

W ofercie znajduje się kilka modeli podmurówek od najbardziej prostych i klasycznych po dekoracje z użyciem blachy oraz tynku dekoracyjnego.

### Foundation

The offer includes several models of foundations, from the simplest and classic ones to decorations using sheet metal and architectural plaster.



# Lampka BLIX

## BLIX Lamp

### Cechy produktu:

- Lampka BLIX dostępna dla słupków stalowych Konsport o przekroju 80x80, 100x100 oraz 120x120
- Wyposażona w żarówkę LED (białe światło) lub żarówkę RGB
- Klosz wykonany z plastiku, przykręcony do słupka za pomocą 2 śrub montażowych
- Demontaż żarówki i jej wymiana możliwa za sprawą plastikowych daszków zabezpieczających klosz przed dostępem wody
- Możliwa integracja z modułami elektronicznymi napędów BFT (zmiana koloru na inny przy otwarciu / zamknięciu)
- Możliwe wykorzystanie słupków z przeznaczeniem do ogrodu i doświetlenia podjazdu (dostępne krótsze wersje słupka BLIX)

### Product features:

- The BLIX lamp is available for Konsport steel posts of diameters 80x80, 100x100 and 120x120
- It is equipped with an LED (white light) or RGB diode
- The plastic lamp housing is attached to the post with 2 mounting screws.
- Bulb removal and replacement is possible due to plastic covers which protect the housing against moisture
- It can be integrated with BFT drives' electronic modules (a possible colour change when opening/closing) and EQ posts function panels (colour change when opening the wicket or during a call via video intercom)
- It is possible to use the posts in the garden or to illuminate the driveway (shorter versions of the BLIX post are available)

Rozświetl swoje ogrodzenie.  
Uzupełnij linię ogrodzenia o słupki wyposażone w lampki BLIX.

Light up your fence.  
Complement your fence line with the BLIX posts.

Lampka umiejscowiona jest w górnej części stalowego słupa. Może zostać wykorzystana w słupku konstrukcyjnym, do którego przykręcone są zawiasy bramy i furtki. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby użyć jej w słupkach między przęsłami.

The lamp is located in the top part of the steel post. It can be implemented in the construction post the gate and wicket hinges are bolted to. You can use it in the posts between the fence panels without any problem.

### Lampka dostępna jest w dwóch wariantach kolorystycznych:

It is available in the two colour variants:

#### Wariant A

Zastosowano w nim żarówkę LED emitującą białe światło.

#### Variant A

It contains an LED that produces white light.

#### Wariant B

Dla entuzjastów oświetlenia zmieniającego się w zależności od pożądanej sytuacji. Na przykład podczas otwarcia bramy lampka zmienia kolor.

#### Variant B

For those who prefer lighting that changes depending on the required action. For example, when opening the gate, the lamp changes its colour.

### Fronty lamp BLIX

w różnych przekrojach kształtowników Konsport

przekroje słupka:


80x80  
100x100  
120x120

### BLIX lamp fronts

in various Konsport steel sections

cross-section of the post:

80x80  
100x100  
120x120



# Słupek EQ - konfiguracje | EQ post - configurations

wyposażenie



**Skrzynka na listy**

Mail box



**Skrzynka na listy + domofon**

Mail box + intercom



**Skrzynka na listy + videodomofon + czytnik zbliżeniowy**

Mail box + video intercom + proximity reader



**Duża skrzynka na listy + videodomofon**

Big mail box + video intercom



**Duża skrzynka na listy + domofon + szyfrator**

Big mail box + intercom + digital code keypad



**Duża skrzynka na listy + domofon + czytnik linii papilarnych**

Big mail box + intercom + fingerprint door lock



equipment

akcesoria dodatkowe

- Lampka LED z czujnikiem zmierzchu / Light with dusk sensor
- Gniazdko 230V / 230V socket
- Wypalenie numeru posesji / Custom burned house number

- Lampka LED z czujnikiem zmierzchu / Light with dusk sensor
- Gniazdko 230V / 230V socket

- Lampka LED z czujnikiem zmierzchu / Light with dusk sensor
- Gniazdko 230V / 230V socket

- Lampka LED z czujnikiem zmierzchu / Light with dusk sensor
- Gniazdko 230V / 230V socket
- Wypalenie numeru posesji / Custom burned house number

- Lampka LED z czujnikiem zmierzchu / Light with dusk sensor
- Gniazdko 230V / 230V socket

- Lampka LED z czujnikiem zmierzchu / Light with dusk sensor
- Gniazdko 230V / 230V socket
- Wypalenie numeru posesji / Custom burned house number

additional accessories

wyposażenie



**Skrzynka na listy + domofon + czytnik zbliżeniowy**

Mail box + intercom + proximity reader



**Duża skrzynka na listy + videodomofon + szyfrator**

Big mail box + video intercom + digital code keypad



**Duża skrzynka na listy + videodomofon + czytnik linii papilarnych**

Big mail box + video intercom + fingerprint door lock



**Duża skrzynka na listy + videodomofon + czytnik zbliżeniowy + bluetooth\***

Big mail box + video intercom + proximity reader + bluetooth\*



equipment

akcesoria dodatkowe

- Lampka LED z czujnikiem zmierzchu / Light with dusk sensor
- Gniazdko 230V / 230V socket

- Lampka LED z czujnikiem zmierzchu / Light with dusk sensor
- Gniazdko 230V / 230V socket

- Lampka LED z czujnikiem zmierzchu / Light with dusk sensor
- Gniazdko 230V / 230V socket
- Wypalenie numeru posesji / Custom burned house number

- Lampka LED z czujnikiem zmierzchu / Light with dusk sensor
- Gniazdko 230V / 230V socket
- Wypalenie numeru posesji / Custom burned house number

additional accessories

Konsport | ogrodzenia sztachetowe, żaluzyjne i modułowe

11

## Nowość NEW configuration

Videodomofon obsługiwany przez aplikację mobilną.

Aplikacja dostępna na Android / iOS.

Video Intercom + mobile App (Android/iOS).



\*opcja wymaga użycia aplikacji mobilnej zewnętrznego dostawcy / the option requires the use of an external supplier's mobile application

ul. Kilińskiego 75  
95-083 Kazimierz

+48 43 677 50 63  
biuro@konsport.com.pl

REGON: 730191012  
NIP: 831-100-23-01

## Paleta barw / Colors:



## Paleta struktur drobnych i metalizowanych / Metallized and structural colors:



\*wymaga dopłaty / requires additional payment

